

**Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по биологии в 2019/20 учебном году**

8 класс

Время, отводимое на выполнения всех заданий 3 часа (180 мин)

Задания с ответами

Задание 1.

Справа от правильного варианта ответа поставьте знак +. 1 балл за каждый вопрос. [max. 30 баллов]

1) Гидатоды представляют собой:

- а) клетку наружного слоя корня с длинным выростом
- б) водяные устьица для выведения капельно-жидкой воды +
- в) устьица, для испарения воды
- г) нитевидный боковой корешок

2) Для прорастания семян необходимы:

- а) вода, минеральные соли, углекислый газ, кислород
- б) вода, углекислый газ, минеральные соли
- в) вода, кислород, оптимальная температура +
- г) вода, углекислый газ, органические вещества

3) Ива, облепиха, конопля:

- а) двудомные растения +
- б) растения с обоеполыми цветками
- в) однодомные растения
- г) самоопыляемые растения

4) Как называются плоды апельсина, лайма, грейпфрута?

- а) ягода
- б) соплодие
- в) гранатина
- г) померанец +

5) Формула цветка растения выглядит следующим образом $\text{Ч}_4\text{Л}_4\text{T}_{4+2}\text{П}_1$. К какому семейству относится это растение?

- а) пасленовые
- б) крестоцветные
- в) лилейные +
- г) злаки
- д) розоцветные

6) Таллом водоросли спирогира:

- а) имеет небольшие корни и листья
- б) не прикрепляется, находится свободно в толще воды +
- в) одноклеточное
- г) прикрепляется ко дну и подводным предметам
- д) наличие корней и листьев зависит от сезона

7) Растения плауна булавовидного представляют собой:

- а) спорофиты +

б) гаметофиты

в) некоторые растения являются гаметофитами, другие – спорофитами

г) нижняя часть - спорофит, верхняя – гаметофит

8) Почему гемолимфа беспозвоночных животных, которую часто называют кровью, на самом деле не является кровью?

а) она не участвует в транспорте газов

б) течёт не только по сосудам, но и в пространстве между органами

в) в ней всегда отсутствуют белки, переносящие кислород

г) участвует только в транспорте питательных веществ и продуктов обмена веществ

д) в ней отсутствуют форменные элементы крови +

9) Дыхательная система у плоских червей:

а) жаберная

б) изначально отсутствует +

в) редуцировалась в процессе эволюции

г) у одних видов жаберная, у других – трахейно-лёгочная

д) трахейная

10) Какой тип почек у рыб?

а) тулowiщные +

б) почки накопления

в) тазовые

г) протонефридии

11) Млекопитающих относят к высшим позвоночным в связи с тем, что:

а) они теплокровные

б) у них четырёхкамерное сердце

в) у них внутриутробное развитие

г) головной мозг состоит из пяти отделов

д) имеют тазовые почки и три зародышевые оболочки +

12) Среди позвоночных первичноводными являются:

а) рыбы и земноводные

б) только костные рыбы

в) рыбы, а также некоторые виды земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих

г) хрящевые и костные рыбы +

д) рыбы и некоторые виды земноводных и пресмыкающихся

13) Какие признаки пресмыкающихся есть у утконосов и ехидн?

а) чешуйчатый покров кожи

б) воронки кости в плечевом поясе, клоака, размножаются откладыванием яиц +

в) воронки кости в плечевом поясе, клоака, отсутствие млечных желез

г) только наличие клоаки

14) К отряду китообразные относятся:

а) морские львы, морские котики, морские леопарды

б) дюгони, ламантины, морские коровы

- в) бобры, ондатры, водосвинки
- г) нарвалы, белухи, морские свиньи +

15) Млечные железы есть:

- а) только у самок плацентарных млекопитающих
- б) у самок всех млекопитающих
- в) как у самок, так и у самцов млекопитающих +
- г) у самок млекопитающих, а также и у самок некоторых других позвоночных

16) Для каких беспозвоночных характерен ларвальный паразитизм?

- а) для лёгочных брюхоногих моллюсков
- б) для всех моллюсков
- в) для некоторых видов миног
- г) некоторых двустворчатых моллюсков +

17) Для какого вида паразитических червей человек может быть как окончательным, так и промежуточным хозяином?

- а) для бычьего цепня
- б) для аскариды
- в) для свиного цепня +
- г) все варианты ответов правильные

18) Некоторые животные могут размножаться партеногенезом. Выберите самый полный правильный ответ:

- а) ветвистоусые раки дафнии, пчёлы,
- б) круглые черви коловратки, некоторые рыбы, некоторые виды грызунов
- в) ветвистоусые раки дафнии, круглые черви коловратки, пчёлы +
- г) круглые черви коловратки, пчёлы, пресноводные губки

19) Каким способом размножаются инфузории?

- а) конъюгацией
- б) копуляцией (с помощью мужских и женских гамет)
- в) множественным делением
- г) делением на две +

20) К отряду двукрылые относятся:

- а) слепни, оводы, москиты +
- б) сверчки, медведки, саранча
- в) короеды, слоники, дровосеки
- г) цикады, тли, златоглазки
- д) пилильщики, рогохвосты, наездники

21) Содержание лейкоцитов в 1 л крови в норме составляет:

- 1) $4,5\text{--}8,5 \cdot 10^3$
- 2) $4,5\text{--}8,5 \cdot 10^9$ +
- 3) 4,5 млн.
- 4) 8,0 тыс.

22) В каких клетках крови содержатся агглютиногены?

- 1) нейтрофилы
- 2) лимфоциты

- 3) эритроциты +
 4) тромбоциты

23) Сколько длиться в норме венозное кровотечение (время образования фибринового сгустка).

- 1) 10-20 сек
 2) 5-10 мин +
 3) 2-3 мин
 4) 15-20 мин


24) Где располагается сосудодвигательный центр?

- 1) в больших полушариях
 2) в промежуточном мозге
 3) в среднем мозге
 4) в продолговатом мозге +

25) Разрушение оболочки эритроцитов с выходом гемоглобина в плазму называется:

- 1) гемолиз +
 2) фибринолиз
 3) фагоцитоз
 4) агглютинация

26) Какая группа крови по системе АВО при взаимодействии с плазмой крови I, II и III группы может дать результат, показанный на рисунке:




Правильный ответ: первая, или $I(O\alpha\beta)$

27) В какой из приведенных таблиц правильно отражен порядок осуществления фаз сердечного цикла?

1	сп	диастола предсердий	сп	диастола предсердий
	систола желудочков	диастола желудочков		систола желудочков
2	сп	диастола предсердий	сп	диастола предсердий
	систола желудочков	диастола желудочков		систола желудочков
3				
4				


Правильный ответ: 1

28) Какая группа крови по системе АВО при взаимодействии с плазмой крови I, II и III группы может дать результат показанный на рисунке



Правильный ответ: вторая , или $II(A\beta)$

29) Какая из кривых правильно отражает изменения кровяного давления в разных отделах большого круга кровообращения?



Правильный ответ: 2

30) Левое и правое полушария головного мозга разделяет:

- а) продольная щель +
- б) Роландова борозда
- в) центральная борозда
- г) мозолистое тело

Задание 2.

Справа от правильного варианта ответа поставьте знак +. Оценивание. 2 балла - выбран правильный вариант ответа; 1 балл – выбранный участником вариант содержит как правильные, так и неправильные утверждения; 0 баллов – выбранный участником вариант не содержит правильных позиций. [max. 10 баллов]

1) Каковы функции слюны?

- Перечень функций.
- I. Расщепляет часть углеводов
 - II. Эмульгирует жиры
 - III. Формирует пищевой комок
 - IV. Расщепляет белки
 - V. Обладает дезинфицирующим действием

Варианты ответа:

- а) I, III, IV
- б) I, IV
- в) II, V
- г) III, IV
- д) I, III, V +

2) Подкласс первозвани относится к классу млекопитающих. У них также имеют ряд признаков, свойственных классу пресмыкающихся. По каким признакам первозвани (утконосы, ехидны) похожи на пресмыкающихся?

- I. Имеется клоака, в которую открываются пищеварительная, выделительная и половая системы
- II. Трёхкамерное сердце
- III. Плечо и бедро направлены в стороны параллельно земле
- IV. Кожа покрыта чешуёй
- V. Размножаются откладыванием яиц
- VI. Плечевой пояс состоит из трёх парных костей

Варианты ответа:

- а) I, V, VI +
- б) I, II, III, IV, VI
- в) V, VI
- г) II, VI
- д) IV, V, VI

3) Развитие с метаморфозом характерно для:

- I. Гидры
- II. Планарии
- III. Аскариды
- IV. Дождевого червя
- V. Беззубки
- VI. Кузнецика
- VII. Речного рака
- VIII. Ящерицы
- IX. Слона

Варианты ответа:

- а) I, II, IV, VII, VIII, IX
- б) I, III, VI, VII, IX
- в) II, III, IV, V, IX
- г) V, VI +

4) Выберите правильную последовательность элементов дуги соматического рефлекса:

- I. эффектор
- II. центростремительный нейрон
- III. вставочный нейрон
- IV. центробежный нейрон
- V. рецептор

Варианты ответа:

- а) I, IV, III, II, V
- б) V, II, III, IV, I +
- в) V, III, II, IV, I
- г) V, II, IV, III, I

5) Кифоз характерен для отделов позвоночника:

- 1) грудного
- 2) шейного
- 3) поясничного
- 4) крестцового

Варианты ответа:

- a) I, II, IV
- б) II, III
- в) III, IV, I
- г) I, IV +

Задание 3.

Определите, какие из нижеперечисленных суждений верны, какие нет. Если суждение верно – поставьте справа от него +, если не правильно - . 1 балл за каждое правильно определённое суждение. [max. 10 баллов]

- 1) Некоторые виды пресноводных ракообразных являются промежуточными хозяевами паразитических червей. +
- 2) У однодомных покрытосеменных расположены тычиночные и пестичные цветки расположены на разных растениях. -
- 3) Примерами птенцовых птиц являются лебеди, страусы, пингвины и жаворонки. -
- 4) Пищеварительная система человека выполняет пищеварительную и иммунную функции. +
- 5) Сыворотки обеспечивают формирование приобретённого искусственного пассивного иммунитета. +
- 6) Почки не имеют собственных мышц. +
- 7) Пелликула инфузории-туфельки является частью её живого тела. +
- 8) Бивни слонов – это резцы верхних челюстей. +
- 9) Уровень глюкозы в крови у здорового человека постоянный и составляет 0,10-0,12 %. +
- 10) Всего у человека насчитывается 5 изгибов позвоночника. -

Задание 4.

Впишите в правильном порядке буквы в нижнюю строку таблицы. 1 балл за каждое правильно установленное соответствие [max. 4 за вопрос; max. 8 баллов за всё задание].

- 1) Определите какое значение в природе (1-4) имеют перечисленные ниже животные (А-Г).

1. Очищают воду водоёмов, в которых обитают.
2. Являются промежуточными хозяевами гельминтов
3. Являются симбионтами кишечника терmitов
4. Являются почвообразователями

Насекомые: А – жгутиконосцы, Б – губки, В – круглые черви нематоды, Г – раки-цикlopы

Значение	1	2	3	4
Животные				

Ответ.

Значение	1	2	3	4
Животные	Б	Г	А	В

- 2) Определите, какие особенности строения сердечно-сосудистой системы (1-4) обеспечивают ряд особенностей её функционирования (А-Г).

1. Атипичные клетки сердечной мышцы
2. Наличие створчатых клапанов и сухожильных нитей
3. Наличие полулунных клапанов
4. Суммарная площадь сечения капилляров значительно больше суммарной площади сечения артерий

Особенности функционирования: А – невозможность движения крови из артерий в желудочки, Б – автоматия сердца, В – движение крови по сосудам в сторону уменьшения давления, Г – невозможность поступления крови из желудочков в предсердия

Особенности строения	1	2	3	4
Особенности функций				

Ответ.

Особенности строения	1	2	3	4
Особенности функций	Б	Г	А	В

Фамилия _____
Имя _____
Регион _____
Класс _____
Шифр _____

Шифр _____

МАТРИЦА ОТВЕТОВ
на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2019/20 учебном году
8 класс [максимально 58 баллов]

Часть I. [макс. 30 баллов, по 1 баллу за каждый верный ответ] _____ баллов.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-10										
11-20										
21-30										

Часть II. [макс. 10 баллов, по 2 балла за каждый верный ответ] _____ баллов.

	1	2	3	4	5
1-5					

Часть III. [макс. 10 баллов] _____ баллов

Номера правильных суждений

Часть IV. [макс. 8 баллов] _____ баллов

1. [макс. 4 балла]

Значение	1	2	3	4
Животные				

2. [макс. 4 балла]

Особенности строения	1	2	3	4
Особенности функций				

Проверил Ф.И.О. _____

Перепроверил Ф.И.О. _____ Итого _____ баллов