

Ответы

на задания теоретического тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии 2019-2020 уч.г.

10 класс

[максимальное количество баллов - 34]

1. Всего за задание 1 балл.

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 3 |

Вставьте пропущенное(ые) слово(а)/дополните фразу

2. **Ответ: «комплексные градиенты» (1 балл).** В состав комплексных градиентов входят климатические факторы (температурный режим, количество осадков), особенности почв (обеспеченность элементами минерального питания, рН и др.) **(1 балл).**

3. **Ответ: Американский эколог Одум образно назвал местообитание «адресом» (1 балл) организма (вида), а экологическую нишу - его «профессией» (1 балл).**

4. **Ответ: Повышенные концентрации живого вещества в биосфере обычно приурочены к условиям так называемого «краевого эффекта» (1 балл), или экотонов (1 балл).**

5. Всего за вопрос 4 балла. **Ответ:**

(1 балл) В зоне тундры лимитирующим фактором является количество тепла, так как влаги там достаточно, а обеспеченность элементами минерального питания также зависит от тепла: чем теплее субстраты, тем активнее идет в них процесс минерализации органического вещества и меньше накапливается неразложившихся остатков растений.

(1 балл) В зоне тайги лимитирующим фактором является обеспеченность почв питательными элементами. Почвы, формирующиеся на карбонатных породах, которые богаты кальцием и другими минеральными элементами, позволяют формироваться очень продуктивным сообществам. Однако в условиях тайги, особенно в южной ее части, возрастает роль увлажнения.

(1 балл) Увлажнение является лимитирующим фактором **в лесостепной и степной зонах**, так как почвы в этих зонах (черноземы) богаты питательными элементами. Особенно остро влияние этого фактора проявляется в годы засухи. Дефицит влаги может усиливаться влиянием выпаса, а в южной части степной зоны – засоления почвы.

(1 балл) В водных экосистемах для большинства входящих в их состав организмов лимитирующими факторами являются содержание кислорода и фосфора, а для растений, кроме того, – свет.

Выберите один правильный ответ и письменно обоснуйте его:

6. Всего за вопрос 2 балла.

Ответ: Б, верный.

Чем больше разнообразие видов: продуцентов, консументов, редуцентов, тем больше возникает биотических взаимоотношений между ними, тем длиннее будут трофические цепи и разветвленнее пищевые сети, круговороты веществ будет замкнутыми, следовательно экосистема будет более устойчива

7. Всего за вопрос 2 балла.

Ответ. В, верный.

Дж. Маклиод разделил типы стратегий растений на "капиталистов" и "пролетариев". Растения -"капиталисты" тратят свой капитал на развитие взрослых растений (на развитие:

корневищ, клубней и т.п.), т.к. зимуют они во взрослом состоянии. Растения - "пролетарии" - это однолетние растения и зимуют они в семенах.

8. Всего за вопрос 2 балла.

Ответ: Б, верный.

Организация ООПТ(особо охраняемые природные территории) наиболее реальный путь сохранения биоразнообразия т.к. животные и растения будут развиваться в благоприятных для них условиях, также на них не будет воздействовать антропогенный фактор.

9. Всего за вопрос 2 балла.

Ответ: А, верно.

Сукцессия по модели ингибирование-при ингибирование сукцессия не может распространяться до своего завершения, так как появляются виды, создающие условия непригодные для развития других видов

Ответьте письменно на вопросы:

10. Минимум три примера. Всего за вопрос 3 балла (1 фактор -1 балл)

Ответ: к числу факторов-условий относятся температура, влажность воздуха, соленость воды и скорость ее течения, реакция (рН) почвенного раствора

11. Укажите средообразующие функции живого вещества и охарактеризуйте любые **три** из перечисленных. **1 балл ставится за верное названную функцию и ее характеристику. Максимум 3 баллов.**

1. **Энергетическая.** Связана с запасанием энергии в процессе фотосинтеза, передачей ее по цепям питания, рассеиванием.

2. **Газовая** - способность изменять и поддерживать определенный газовый состав среды обитания и атмосферы в целом. В частности, включение углерода в процессы фотосинтеза, а затем в цепи питания обуславливало аккумуляцию его в биогенном веществе (органические остатки, известняки и т. п.) В результате этого шло постепенное уменьшение содержания углерода и его соединений, прежде всего двуокиси (CO_2) в атмосфере с десятков процентов до современных 0,03%. Это же относится к накоплению в атмосфере кислорода, синтезу озона и другим процессам.

3. **Окислительно-восстановительная.** Связана с интенсификацией под влиянием живого вещества процессов как окисления, благодаря обогащению среды кислородом, так и восстановления прежде всего в тех случаях, когда идет разложение органических веществ при дефиците кислорода.

4. **Концентрационная** - способность организмов концентрировать в своем теле рассеянные химические элементы, повышая их содержание по сравнению с окружающей средой на несколько порядков (по марганцу, например, в теле отдельных организмов - в миллионы раз).

5. **Деструктивная** - разрушение организмами и продуктами их жизнедеятельности как самих остатков органического вещества, так и косных веществ. Основной механизм этой функции связан с круговоротом веществ. Наиболее существенную роль в этом отношении выполняют низшие формы жизни - грибы, бактерии (деструкторы, редуценты).

6. **Транспортная** - перенос вещества и энергии в результате активной формы движения организмов. Часто такой перенос осуществляется на колоссальные расстояния, например, при миграциях и кочевках животных.

7. **Средообразующая.** Эта функция является в значительной мере интегративной (результат совместного действия других функций). В широком понимании результатом данной функции является вся природная среда. В более узком плане средообразующая функция живого вещества проявляется, например, в образовании почв.

8. Наряду с концентрационной функцией живого вещества выделяется противоположная ей по результатам - **рассеивающая.** Она проявляется через трофическую (питательную) и транспортную деятельность организмов. Например, рассеивание вещества при выделении

организмами экскрементов, гибели организмов при разного рода перемещениях в пространстве, смене покровов. Железо гемоглобина крови рассеивается, например, кровососущими насекомыми и т. п.

9. Важна также **информационная** функция живого вещества, выражающаяся в том, что живые организмы и их сообщества накапливают определенную информацию, закрепляют ее в наследственных структурах и затем передают последующим поколениям. Это одно из проявлений адаптационных механизмов.

12. **Всего 2 балла** за пояснение и пример. **Ответ:** среди обитателей моря много гипотонических организмов, например морских рыб, которые затрачивают энергию на удержание в теле воды. Особую экологическую группу составляют проходные рыбы, совершающие нерестовые миграции из морей в реки (осетровые, лососевые, сельдевые) и из рек в моря (некоторые бычки, речной угорь, тропические виды сомов). Эти виды адаптированы к перепадам солености воды и перед миграциями накапливают резервные вещества (главным образом жир), которые необходимы им для перестройки метаболизма.

13. **Всего 3 балла.** **Ответ:** Гипобиоз – вынужденный покой (**1 балл**). При длительном пребывании в состоянии гипобиоза возможны неблагоприятные физиологические изменения и даже гибель организма (например, вымерзание растений). С одной стороны, гипобиоз выгоден, так как позволяет организмам оперативно реагировать на ухудшение условий среды, но с другой – опасен (**1 балл**). Морозостойкие виды членистоногих могут при наступлении холодов быстро прекращать свою жизнедеятельность и возобновлять ее при улучшении условий жизни. Растения, тронувшиеся в рост весной, при повторном похолодании могут временно прекращать рост и развитие (**1 балл**).

14. **Всего 7 баллов.** **Ответ:**

1. Развитие вторичной сукцессии, в отдельных местах с нарушением экологического равновесия (**1 балл**)

2. Обеднение/трансформация почвенного биоценоза за счет: а) смыва гумусового слоя б) его «захоронение» иловыми отложениями в) гибели аэробов в аэробной среде (**1 балл**)

3. Снижение плодородия почв и как следствие изменение видового состава травянистых растений (**1 балл**)

4. Интоксикация почв поллютантами, тяжелыми металлами и т.д., которые попадают в воду с обочин дорог, хранилищ и как следствие снижение биоразнообразия почвенного биоценоза (**1 балл**)

5. Угроза попадания поллютантов в подземные воды и как следствие снижение качества питьевой воды (**1 балл**)

6. Дополнительное загрязнение вод р.Амур нефтепродуктами от возросшего количества плав.средств, которое используется для обеспечения связи с подтопленными населенными пунктами (**1 балл**)

7. Подмерзание (вымерзание) части древостоя 1 и 2 ярусов зимой из-за нарушения метаболических процессов подготовки к зимнему периоду. Как следствие возрастание доли детритных пищевых цепей (**1 балл**).