





№ п/п	Ответ				
1.	<u>словами</u>				
2.					
3.	Волокна	хлопок	лен	шерсть	шелк
	Волокно расположено в :	В семенной коробочке	В стебле	Волосяной покров животных	Кокон тутового шелкопряда
	Длина волокна (короткое, длинное)	Короткое 2-5см	Длинное 40-120см	Короткое 20-45см	Длинное 6000-90000см
	Прочность волокна(прочное, менее прочное, непрочное)	непрочное	прочное	менее прочное	прочное
4.	Гигроскопичность, воздухопроницаемость				
5.	Ацетатный шелк, так как сырье, из которого получена ткань – целлюлоза растворенная в ацетоне или уксусной кислоте(CH ₃ -C(O)-CH ₃)				
6.	Эскиз	Название операции и схема выполнения указанного шва			
		Настрочивание – постоянное ниточное соединение двух деталей, наложенных одна на другую. (Настрочивают накладной карман на полочку, эмблему на изделие). накладной шов с закрытым срезом			

7				
	Прямой	полуприлегающий	приталенный	расширенный к низу (трапеция)
	г	в	б	а
8.	Чертеж сарафана		Эскиз сарафана	
				
9.	ВТО		Название ВТО	
			Сутюживание – уменьшение линейных размеров детали на некоторых участках при помощи влажно-тепловой обработки для образования выпуклости на смежном участке.	
			Оттягивание – увеличение линейных размеров деталей на отдельных участках с помощью влажно-тепловой обработки	
10.	Условные обозначения			
	○	воздушная петля (в.п.)		
	●	воздушная петля подъема (в.п.п.)		
	○	полустолбик без накида (полуст. б/н) или соединительный столбик (соед. ст.)		
	+	столбик без накида (ст. б/н)		
	┆	полустолбик с накидом (полуст. с/н)		
	┆+	столбик с накидом (ст. с/н)		
	┆┆+	столбик с 2 накидами (ст. с 2/н)		
	┆┆┆+	столбик с 3 накидами (ст. с 3/н)		

