

« 7-11 » .

7 – 8

1.

:
 ;
 ;
 ;
 ;

2.

:
 ;
 ;
 ;
 ;

3.

:
 ;
 ;
 ;
 ;

4.

?

5.

	Технологические операции при вытачивании
а	Отрезание готовой детали. Окончательная чистовая обработка
б	Подготовка заготовки и закрепление ее на станке
в	Вытачивание заготовки по чертежу
г	Проверка размеров по чертежу. Чистовая обработка заготовки
д	Разметка заготовки на станке и протачивание с припуском на обработку
е	Подготовка станка, инструментов

: _____, _____, _____, _____, _____, _____.

6.

?

7.

:

:

- . - ;
- . - ;
- . - ;
- . - .

8.

:

:

- . - ;
- . - ;
- . - .


9.

.

№п/п	Действия при оклейке помещения обоями
1	Подобрать цвет и рисунок обоев.
2	Нарезать куски обоев длиной, равной высоте стен (отмерить и отрезать первый кусок; приложить полотно обоев, состыковать рисунок и отрезать следующий кусок и т. д.).
3	Выровнять промазанное клеем полотно по вертикальной линии, прижать к стене и пригладить сухой тканью и шпателем.
4	Отметить с помощью отвеса вертикальную линию на расстоянии ширины обоев от угла комнаты.
5	Подсчитать, сколько рулонов обоев потребуется.
6	Положить полотно на пол лицевой стороной вниз и промазать клеем.
7	Последнее полотно для угла должно закрыть незаклеенную часть смежной стены не более чем на 15-30 мм.
8	Не открывать окна в помещении непосредственно после оклейки.
9	Перед оклейкой стен выключатели и розетки снять и оклейку производить при выключенной электросети.

: _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____.

15.



16.

+ : :

. ;
. ;
. ;
. .

17.

+ : :

. ;
. ;
. ;
. ;

18.

+ : :

. ;
. ;
. ;
. .

19.

+ : :

. ;
. ;
. ;
. .

20.

+ : :

. ;
. ;
. ;
. .