


- 8.
- 9.
- 10.

- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

2

Эскиз модели и описание (1 лист комплекта задания)	Нанесение на чертеж новых линий фасона (3 лист комплекта задания)	Выполнить моделировку (4 лист комплекта задания)
 <p><i>Описание модели.</i> Юбка из шерстяной ткани слегка расклешена к низу.</p> <p>На переднем полотнище симметричные подрезы</p> <p>От каждого подреза идет группа односторонних складок, заложённых в сторону бокового среза юбки.</p>		



<p>Линия талии оформлена притачным поясом.</p> <p>Застежка «молния» в левом боковом шве.</p> <p>В качестве отделки рекомендуются два ряда декоративных пуговиц.</p>			
---	--	--	--

«

»



№ п/п	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов	Фактическое количество баллов
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы прямой юбки		
1	Оформление линии бока полотнищ	1	
2	Работа с вытачками	2	
3	Оформление линии подреза (характер наклона)	1	
4	Оформление линии низа полотнищ	1	
5	Оформление складок (количество, характер расширения)	3	
6	Построение пояса	1	
	Подготовка выкройки юбки к раскрою		
7	Выполнение полного комплекта деталей	2	
8	Название деталей	2	
9	Количество деталей	2	
10	Направление долевой нити деталей	1	
11	Сгибы тканей, линии середины деталей	1	
12	Наличие метки под застежку-молнию и пуговицы	1	
13	Припуски на обработку каждого среза	1	
14	Аккуратность выполнения моделирования	1	
	Итого	20	


()







<<

>>



<p>Задание: Изготовить мешочек-саше с предварительным декорированием основной детали.</p>	<p>Материалы:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ткань х/б, однотонная, любой цветовой гаммы, 250 мм X 350 мм;2. материалы для декорирования;3. нитки х/б в тон ткани;4. шнур (тесьма), английская булавка;
	<ol style="list-style-type: none">5. ножницы, портновские булавки;6. линейка, карандаш;7. ручная игла. 

Описание работы	Графическое изображение
1. Выкроить деталь из основной ткани, соблюдая направления долевой нити, размер 25 x 35 см.	
2. Разработать и выполнить декоративную отделку изделия с использованием имеющихся материалов.	
3. Сложить деталь пополам изнаночной стороной внутрь. Срезы совместить. Стачать по боковому и нижнему срезам шириной шва 0,5 см. Уголок срезать, отступив от строчки 0,2 см.	
4. Мешочек вывернуть, шов выправить враскол. Стачать деталь второй строчкой шириной шва 0,7 см., заутюжить.	
5. Верхний срез мешочка заметать на расстоянии 1 см., а затем - на 2,5 см.	
6. Застрочить верхний срез мешочка от сгиба на 1-2 мм, оставив место для вдевания шнура (тесьмы), интервалом 1, 2 – 1,5 см.	
7. С помощью английской булавки вставить шнур (тесьму).	
8. Выполнить ВТО. Завязать концы шнура.	

№ п/п	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов	Фактическое количество баллов
1.	Качество выполнения раскроя деталей.	2	
2.	Определение лицевой стороны ткани.	1	
3.	Ширина шва стачивания +/- 1 мм.	3	
4.	Наличие закрепок на концах шва стачивания (да/нет).	3	
5.	Ширина шва подгибки.	2	
6.	Симметричность углов (да/нет).	3	
7.	ВТО после плетения (да/нет).	2	
8.	Отделка изделия (качество выполнения, композиционная завершенность).	3	
9.	Соблюдение безопасных приемов труда.	1	
	Итого	20	