

Всероссийская олимпиада по технологии
Муниципальный этап
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
10-11 класс
(Тестовые задания 1-24 оцениваются в 1 балл, задание 25 – в 11 баллов)


Ключи

1. Ответ: В те далекие времена кисель готовили не только из овса, но и из овощей, риса, гречки, пшеницы, гороха или молока. Чтобы сварить густой и вкусный кисель, порой требовалось несколько дней. Традиционный кисель считался обязательным блюдом – едой и употреблялся холодным.
2. г) Южная Америка.
3. Ответ: 1 - Е; 2 - А; 3 - Д; 4 - Б; 5 - В.
4. Ответ: омлет с молоком.
5. Ответ: ответ считается правильным, если участник указал хотя бы пять названий: уксус, лимонная кислота, перец черный, перец красный, перец душистый, гвоздика, лавровый лист, укроп, корица и т.д..
6. Ответ: сервировка.
7. Ответ: А - 1, 3, 4; Б - 2, 5.
8. Ответ: 1 - нет, 2 - нет, 3 - да.
9. Ответ: целлюлоза.
- 10.



11. Ответ: 1 - Ковбойский (Вестерн), 2 - Кэжуал (Casual), 3 - Эклектика (Китч).
12. Ответ: в) отпаривание.
13. Ответ: 1 – б); 2 – а); 3 – д); 4 – в); 5 – г)
14. Ответ: гильоширование.
15. Ответ: А - повязка, Б – сорока, В – кика.
16. г) акварельные.
17. Ответ: узамбарская ФИАЛКА.
18. а) римские шпory;
19. Ответ: изделие можно отбеливать.
20. Ответ: готический (готика).
21. Ответ: $220 : 100 = 2,2$ А.

22. б) конструктор; в) дефектоскопист; д) литейщик.
 23. в) коммерческий.
 24. Ответ: конструкторско-технологическом.
 25. Творческое задание.
 1. Эскиз модели платья



2. Описание внешнего вида изделия

Наименование изделия платье

Характеристика ткани легкие платьельные ткани или трикотажные полотна

Силуэт прилегающий, слегка зауженный книзу

Описание деталей: Перед платья состоит из двух частей: верхняя часть с запахом, с фигурным нижним срезом, с глубоким V-образным вырезом горловины; нижняя часть со сгибом посередине. Верхняя часть соединена с нижней до линии середины переда, затем она переходит в запах.

Спинка цельная со сгибом посередине.

Линия плеч платья удлинена. Платье на поясе, который соединен с краями запаха переда.

Платье без рукавов.

3. Последовательность поузловой обработки.

№ п/п	Содержание операции
1	Обработать пояс
2	Стачать верхние и нижнюю части переда
3	Стачать плечевые срезы

4	Застрочить срезы запáха и горловины переда и спинки
5	Застрочить срезы пройм
6	Стачать боковые срезы, оставляя в левом боковом шве открытый участок для пояса
7	Застрочить нижний срез платья

Эскиз модели платья – 3 балла

Описание внешнего вида изделия – 3 балла

Последовательность поузловой обработки – 5 баллов