
Практическая работа

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» <u>К разделу «Технология обработки текстильных материалов. Рукоделие»</u> «Обработка прихватки»

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание:

Выполнить прихватку «Свинка» из предложенных материалов, используя ручные швы, стежки. Используйте инструкционную карту.



Материалы:

- 1. Хлопковая ткань двух цветов (розовый): шириной 480мм и высотой 420мм (нить основы по высоте); ткань для аппликации однотонная 200*150мм
- 2. Ватин х/б
- 3. Нитки мулине в тон ткани; тесьма 12см
- 4. Ножницы
- 5. Пуговицы для глаз (при желании) либо кусочек чёрной ткани для аппликации глаз
- 6. Исчезающий маркер по ткани или мел
- 7. Игла для вышивки, булавки, напёрсток
- 8. Рабочая коробка или папка для рукоделия
- 9. Утюг



Кухонные прихватки - милая деталь интерьера, связанная и с домашним уютом в целом, и с убранством кухни.

Самоконтроль:

- •Ручные стежки должны быть ровные и аккуратные.
- •Изнаночная сторона должна быть аккуратной, без узлов.
- •Цветовая гамма должна сочетаться.
- •Качественное крепление пуговиц.
- •Соблюдение правил безопасной работы.


Технологическая карта «ОБРАБОТКА ПРИХВАТКИ»

№п/п	Описание операции	Графическое изображение
2.	Вырезать шаблон и выкройку (лист для вырезания) Из основной ткани выкроить два прямоугольника шириной 240 мм и высотой 210 мм. Нить основы по высоте. Из ватина выкроить два прямоугольника такого же размера. Из ткани для аппликации выкроить деталь «Ухо» — 2	H.o. 210mm
	детали в зеркальном отображении и одну деталь «Пятачок», соблюдая долевую нить.	
3.	Из прямоугольника основной ткани нужно будет раскроить верхнюю часть прихватки (лицевую). Наложить на прямоугольники выкройку прихватки с прибавкой на швы 10 мм и обвести исчезающим маркером или мелом. 2 детали из ткани, 2 детали из утеплителя.	
4.	По намеченной линии раскроить две детали прихватки. На верхнюю деталь наложить шаблон прихватки и обвести исчезающим маркером или мелом.	
5.	Ориентируясь по намеченным линиям наложить детали «Ухо» и «Пятачок» аппликации, приметать к основной детали швом «вперёд иголку». Длина стежка 4-5 мм.	
6.	Лицевую деталь прихватки наложить на ватин, заколоть булавками и приметать ватин по намеченной линии.	

7.	Из тесьмы сформировать петельку и закрепить у срезов				
	на лицевой части прихватки по рассечке.				
	Пуговками оформляем пятачок и глазки свинки. Возможны разные варианты глаз.				
8.	Изнаночную часть прихватки наложить на ватин и				
	сметать по периметру прихватки. Сложить две детали	a second			
	прихватки вместе изнаночными сторонами внутрь				
	(ватином) и соединить детали по контуру ручным				
	петельным швом. Длина стежка 4-5мм. Ширина шва –				
	4-5 мм.				

Лист для вырезания

Шаблон



с прибавкой на швы

долевая нишь

2 детали из ткани 2 детали из уплотнителя

> Ухо 2 детали

> > Патачок 1 деталь