






Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.

7 класс. «Изготовление елочной игрушки «Домик»»


Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Задание:	Рисунок
<p data-bbox="228 483 837 546">Выполнить обработку декоративной чайной салфетки</p> 	<p data-bbox="887 483 1465 801">Однотонная ткань для изготовления елочной игрушки 210ммX120мм - 2 детали с различным рисунком (сочетающиеся рисунки) Лента атласная (шириной 5 мм) – 200 мм Фетр (100X100 мм) 1 шт. Кружево 200 мм Синтепон - 120X120мм Нитки мулине, бусины</p>  <p data-bbox="895 1397 1453 1464">Для выкраивания деталей декоративной салфетки:</p> <ul data-bbox="868 1473 1465 1615" style="list-style-type: none">- лекало основания домика (прямоугольник 90X210 мм);лекало крыши домика (треугольник со сторонами 90X90X90мм);
	<p data-bbox="868 1621 1485 1980">Новый год — это счастливый и веселый праздник. Создавать что-то прекрасное, красивое, а главное, своими руками, в этот период хочется особенно. Ведь велико желание радовать своих близких и любимых людей красивыми вещами и необычными задумками. Изготовление елочных игрушек из ткани поможет сделать новогоднюю красавицу яркой и неповторимой.</p>


Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Наложить картонное лекало основания домика на ткань, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить 1 деталь.</p>	<p><u>Направление нити основы</u></p>  <p style="text-align: center;">Лекало основания домика</p>
<p>2. Наложить картонное лекало крыши домика на ткань, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить 2 детали.</p>	<p><u>Направление нити основы</u></p>  <p style="text-align: center;">Лекало крыши домика</p>
<p>3. Приметать к двум сторонам основания домика детали крыши.</p>	


4. Притачать к детали основания домика детали крыши, выполняя в начале и конце шва закрепку. Ширина шва притачивания 5-7 мм. После выполнения швов притачивания удалить нитки от строчек временного назначения (приметывания).




5. Швы притачивания деталей крыши к детали основания домика разутюжить.




3.3. С лицевой стороны детали домика (по швам притачивания деталей крыши к детали основания домика) приметать кружево.



4. Настрочить кружево на деталь (машинная строчка при притачивании кружева располагается в середине кружевной ленты).




5. Мелом наметить на детали основания домика середину детали. Выполнить декорирование одной половины детали основания домика любым способом по вашему усмотрению (аппликация из фетра двери и окошка, вышивка нитками мулине или бусинами и т.д.).



линия середины детали
основания домика


6. Сложить деталь домика пополам (лицевой стороной внутрь) и сколоть булавками. Проложить по детали домика машинную строчку (ширина шва 5-7 мм), выполняя в начале и конце шва закрепки. Припуски шва в уголках высечь.

5-7 мм




7. Вывернуть деталь домика на

лицевую сторону, выправля углы. Приутюжить деталь домика. Набить домик разрыхленным синтепоном. Зашить отверстие для выворачивания потайными стежками.



Пришить петельку из атласной ленты (можно выполнить бантик) к вершине крыши вручную.



Карта пооперационного контроля

«Изготовление елочной игрушки «Домик»»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы - (да/нет)	1	
2	Качество выкраивания деталей елочной игрушки «Домик» (соответствие направления нитей основы) - (да/нет)	2	
3	Качество настрочивания кружева - (да/нет)	2	
4	Качественное выполнение обтачных углов (чисто вытачаны, без следов распарывания, наличие ВТО) - (да/нет)	2	
5	Качество высеченных и выправленных углов, - (да/нет)	3	
6	Качество выполнения потайного шва при зашивании отверстия для выворачивания потайными стежками - (да/нет)	3	
7	Качество выполнения декорирования елочной игрушки «Домик». Эстетика подбора вида отделки и используемых материалов при выполнении декорирования - (да/нет)	4	
8	Качество ВТО готовой работы - (да/нет)	2	
9	Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)	1	
	ИТОГО	20	

Особые

замечания: _____