

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
 ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 учебный год
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
 Направление «Культура дома, дизайн и технологии»
 Теоретический тур
 7 - 8 класс

Ключи

За каждый правильный ответ на вопросы № 1-15 1 балл, за неверный или частично верный ответ 0 баллов, за ответ на задание № 16 максимум 10 баллов. Максимальная сумма за ответы на вопросы теоретического тура 25 баллов.

1. Технология.
2. Масштаб.
3. Рабочие машины.
4. Пароварка.
5. Применяется для тепловой обработки пищевых продуктов. Приготовление продуктов на пару.
6. а.
7. в.
8. б, г, д, ж.
9. Пропитка текстильных материалов или нанесение на них при отделке различных веществ - аппретов (крахмал, клей, синтетические смолы и др.), придающих материалам жесткость, несминаемость, безусадочность, огнестойкость и др. свойства.
10. Полотняное переплетение.

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|---|---------|---|---|---|---|
| осно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ва | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 4 |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 3 |
| R _y | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 |
| | R _o | | у т о к | | | | |

11. Шов вподгибку с закрытым срезом. Применяется, например, для обработки нижнего среза юбки. (Принимать любое изделие, где срезы могут быть обработаны швом вподгибку с закрытым срезом).
12. Операция «обработать верхний срез юбки (притачать пояс, или притачать обтачку по верхнему срезу, и т.п.)» должна выполняться после операции 4.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | в | г | д | е | ж |
| 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |


13.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| а | б | в | г | д |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |

14.

15. Вязание спицами.

16.

| | |
|---|-----|
| - силуэт изделия - прямой | 0,5 |
| - длина изделия – ниже середины бедер | 0,2 |
| - покрой рукава – втачной | 0,5 |
| - оформление горловины – отложной воротник на стойке (рубашечный воротник) | 0,5 |
| модельные особенности полочки: | |
| кокетка | 0,3 |
| рельефы | 0,5 |
| разрезы в боковых швах | 0,5 |
| планка застежки | 0,5 |
| модельные особенности спинки: | |
| кокетка | 0,3 |
| средний шов | 0,2 |
| эскиз | 3 |
|  | 3 |
| вид спереди вид сзади | |
| Итого | 10 |

