


ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 учебный год
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
Направление «Культурадома, дизайн и технологии»
Практический тур
10-11 класс
Ключи

Задание № 2


Моделирование плечевого изделия

1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.
2. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции. Обозначьте Ваши действия по моделированию на чертеже основы плечевого изделия на листе «Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертёж основы плечевого изделия».
3. Перенесите линии фасона на шаблон, используя лист для вырезания.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования».
6. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.


Эскиз модели	Описание внешнего вида модели
	<p>Платье приталенного силуэта с прямой юбкой.</p> <p>В нижней части по линии боковых швов заложены встречные складки и прикреплены бантики.</p> <p>Вырез горловины расширен и углублен, форма - скругленное каре. Застёжка расположена в боковом шве. Вырез горловины и проймы обработаны обтачками.</p>

Нанесение линий моделирования и необходимых надписей
на чертеж основы плечевого изделия.

Контроль моделирования



Результат моделирования



Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы

Задание № 2
Моделирование плечевого изделия

№ п/п	Критерии оценивания	Максимальный балл	Баллы по факту
Нанесение линий фасона на чертёж основы			
1	Работа с выточками.	1	
2	Наличие надписи на чертеже «закрывать», «разрезать».	1	
3	Нанесение линии горловины переда.	1	
4	Нанесение линии горловины спинки.	1	
5	Нанесение складок по линии бока переда и спинки.	1	
6	Построение обтачек.	1	
Подготовка выкройки к раскрою			
1	Выполнение полного комплекта деталей (перед, спинка, обтачки горловины и проймы), соответствие их намеченным линиям, модели, масштабу.	2	
2	Расположение деталей выкройки на бланке ответов с соблюдением направления нити основы.	1,5	
3	Наличие надписи названия детали переда.	0,5	
	Наличие надписи названия детали спинки.	0,5	
	Наличие надписи названия деталей обтачек по горловине.	0,5	
	Наличие надписи названия деталей обтачек проймы.	0,5	
4	Указание количества деталей переда.	0,5	
	Указание количества деталей спинки.	0,5	
	Указание количества деталей обтачек по горловине.	0,5	
	Указание количества деталей обтачек по	0,5	

	пройме.		
5	Наличие направления нити основы на детали переда.	0,5	
	Наличие направления нити основы на детали спинки.	0,5	
	Наличие направления нити основы на деталях обтачек по горловине.	0,5	
	Наличие направления нити основы на деталях обтачек по пройме.	0,5	
6	Припуски на обработку переда.	0,5	
	Припуски на обработку спинки.	0,5	
	Припуски на обработку обтачек по горловине.	0,5	
	Припуски на обработку обтачек по пройме.	0,5	
7	Указание линии сгиба на детали переда.	0,5	
	Указание линии сгиба на детали спинки.	0,5	
	Указание линии сгиба на деталях обтачек.	0,5	
8	Указание расположения застёжки.	0,5	
9	Указание расположения бантиков.	0,5	
	Итого	20	