



**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 уч. год
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 10-11 класс
Практическая работа 1
Моделирование платья**

Задание


1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз основы платья.
2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы плечевого изделия.
3. На бланке работы (бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» подготовьте чертёж основы плечевого изделия (обведите шаблон).
4. На обведённом чертеже основы плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом.
5. Выполните моделирование: из бумаги изготовьте детали выкройки для раскладки на ткани. Клей не использовать.
6. На бланке работы (бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Обведите детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

| Эскиз модели | Описание внешнего вида модели |
|--|--|
|  | <p>Платье полуприлегающего силуэта, отрезное по переду.</p> <p>С симметричными рельефами по переду, выходящими из линии плеча, доходящими линии бёдер.</p> <p>В линиях подрезов расположены карманы.</p> <p>Линия плеча занижена.</p> <p>Платье заужено по линии низа.</p> <p>Вырез по горловине – лодочка.</p> <p>Застёжка на тесьму – молнию расположена в среднем шве спинки.</p> <p>Линии горловины и проймы обработаны обтачками.</p> |

Результат нанесения фасонных линий



Результат моделирования
(обвести готовые детали выкройки, оформить)



Карта пооперационного контроля к практической работе 1

| № | Критерии контроля | Баллы | Баллы по факту |
|---|--|-------|----------------|
| I | Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1) | 7 | |
| 1 | Нанесение линии переноса нагрудной вытачки | 0,5 | |
| 2 | Наличие надписи на чертеже «закрывать», «разрезать» | 0,5 | |

| | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 3 | Нанесение линии горловины по переду и спинке | 1 | |
| 4 | Нанесение линии деления детали переда на верхнюю и нижнюю части | 0,5 | |
| 5 | Нанесение линий для сужения детали переда в нижней части | 0,5 | |
| 6 | Нанесение линий для сужения детали спинки в нижней части | 0,5 | |
| 7 | Нанесение линии рельефа на детали переда | 1 | |
| 8 | Нанесение линии подкладки кармана | 0,5 | |
| 9 | Нанесение линии обтачки по горловине на детали переда и спинки | 0,5 | |
| 10 | Нанесение линии обтачки по пройме на детали переда и спинки | 0,5 | |
| 11 | Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций (средняя часть переда, боковая часть переда, нижняя часть переда, спинка, подкладка кармана, обтачки по горловине и пройме) | 1 | |
| II | Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2) | 13 | |
| 1 | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы | 1 | |
| 2 | Наличие надписи названия детали средней части переда | 0,5 | |
| 3 | Наличие надписи названия детали боковой части переда | 0,5 | |
| 4 | Наличие надписи названия нижней части переда | 0,5 | |
| 5 | Наличие надписи названия детали спинки | 0,5 | |
| 6 | Наличие надписи названия деталей обтачек | 0,5 | |
| 7 | Наличие надписи названия детали подкладки кармана | 0,25 | |
| 8 | Указание количества деталей средней части переда | 0,5 | |
| 9 | Указание количества деталей боковой части переда | 0,5 | |
| 10 | Указание количества деталей нижней части переда | 0,5 | |
| 11 | Указание количества деталей спинки | 0,5 | |
| 12 | Указание количества деталей обтачек | 0,5 | |
| 13 | Указание количества деталей подкладки кармана | 0,5 | |
| 14 | Наличие направления нити основы на детали средней части переда | 0,5 | |
| 15 | Наличие направления нити основы на детали боковой части переда | 0,5 | |
| 16 | Наличие направления нити основы на детали нижней части переда | 0,5 | |
| 17 | Наличие направления нити основы на детали спинки | 0,5 | |
| 18 | Наличие направления нити основы на деталях обтачек | 0,5 | |
| 19 | Наличие направления нити основы на детали подкладки кармана | 0,25 | |
| 20 | Припуски на обработку деталей средней части переда | 0,25 | |
| 21 | Припуски на обработку детали боковой детали переда | 0,25 | |
| 22 | Припуски на обработку детали нижней части переда | 0,25 | |
| 23 | Припуски на обработку детали спинки | 0,25 | |
| 24 | Припуски на обработку деталей обтачек | 0,25 | |
| 25 | Припуски на обработку детали подкладки кармана | 0,25 | |
| 26 | Указание линии сгиба на средней части детали переда | 0,5 | |

| | | | |
|----|--|-----------|--|
| 27 | Указание линии сгиба на нижней части детали переда | 0,5 | |
| 28 | Указание линии сгиба на детали обтачки | 0,5 | |
| 29 | Указание расположения застёжки на детали спинки | 0,5 | |
| | Итого: | 20 | |