

Практическая работа по моделированию швейных изделий


7-8 класс

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом модели нанесите линии фасона на чертеж основы юбки.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.



Эскиз модели	Описание модели
	<p>Прямая юбка зауженная к низу.</p> <p>На переднем полотнище расположен косой подрез, выходящий из талиевой вытачки.</p> <p>От линии подреза по косой заложены защипы.</p> <p>В среднем шве заднего полотнища расположена шлица и застежка на молнии.</p> <p>Верхний срез юбки обработан притачным поясом.</p>

Чертеж основы юбки для моделирования

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.



Чертеж основы юбки (цветной лист бумаги)



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

**Карта пооперационного контроля
к практическому заданию по моделированию юбки**

	Критерии оценки	Количество баллов	По факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки	6,5	
1	Нанесение линии подреза на переднем полотнище	1	
2	Нанесение линии разреза защипов на переднем полотнище	1	
3	Нанесение линий для раздвижки на переднем полотнище	1	
4	Нанесение линий заужения боковых линий переднего и заднего полотнища	1	
5	Нанесение метки застежки-молнии	0,5	
6	Нанесение линии шлицы	1	
7	Уточнение линии низа юбки по боковым срезам	1	
	Подготовка выкройки к раскрою	13,5	
8	Наличие полного комплекта лекал	4	
9	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - переднего полотнища (3 балл) - заднего полотнища (2 балл) - правильное моделирование раздвижек на переднем полотнище (1 балл)	6	
10	Указание названия деталей	0,5	
11	Указание количества деталей	0,5	
12	Наличие контрольных линий и меток: - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины	1	
13	Указание величины припусков у каждого среза	1	
14	Аккуратность работы	0,5	
	Итого	20	