

9 класс

Время, отводимое на выполнения всех заданий 3 часа (180 мин)

Задания с ответами

Задание 1.

Справа от правильного варианта ответа поставьте знак +. 1 балл за каждый вопрос. [max. 40 баллов]

- 1) Гидатоды представляют собой:
 - а) клетку наружного слоя корня с длинным выростом
 - б) водяные устьица для выведения капельно-жидкой воды
 - в) устьица, для испарения воды
 - г) нитевидный боковой корешок
- 2) Для прорастания семян необходимы:
 - а) вода, минеральные соли, углекислый газ, кислород
 - б) вода, углекислый газ, минеральные соли
 - в) вода, кислород, оптимальная температура
 - г) вода, углекислый газ, органические вещества
- 3) Ива, облепиха, конопля:
 - а) двудомные растения
 - б) растения с обоеполыми цветками
 - в) однодомные растения
 - г) самоопыляемые растения
- 4) Как называются плоды апельсина, лайма, грейпфрута?
 - а) ягода
 - б) соплодие
 - в) гранатина
 - г) померанец
- 5) Формула цветка растения выглядит следующим образом $\text{Ч}_4\text{Л}_4\text{T}_{4+2}\Pi_1$. К какому семейству относится это растение?
 - а) паслёновые
 - б) крестоцветные
 - в) лилейные
 - г) злаки
 - д) розоцветные
- 6) Таллом водоросли спирогиры:
 - а) имеет небольшие корни и листья
 - б) не прикрепляется, находится свободно в толще воды
 - в) одноклеточное
 - г) прикрепляется ко дну и подводным предметам
 - д) наличие корней и листьев зависит от сезона
- 7) Растения плауна булавовидного представляют собой:
 - а) спорофиты
 - б) гаметофиты
 - в) некоторые растения являются гаметофитами, другие – спорофитами
 - г) нижняя часть - спорофит, верхняя – гаметофит

8) Почему гемолимфа беспозвоночных животных, которую часто называют кровью, на самом деле не является кровью?

- а) она не участвует в транспорте газов
- б) течёт не только по сосудам, но и в пространстве между органами
- в) в ней всегда отсутствуют белки, переносящие кислород
- г) участвует только в транспорте питательных веществ и продуктов обмена веществ
- д) в ней отсутствуют форменные элементы крови

9) Дыхательная система у плоских червей:

- а) жаберная
- б) изначально отсутствует
- в) редуцировалась в процессе эволюции
- г) у одних видов жаберная, у других – трахейно-лёгочная
- д) трахейная

10) Какой тип почек у рыб?

- а) тулowiщные
- б) почки накопления
- в) тазовые
- г) протонефридии

11) Млекопитающих относят к высшим позвоночным в связи с тем, что:

- а) они теплокровные
- б) у них четырёхкамерное сердце
- в) у них внутриутробное развитие
- г) головной мозг состоит из пяти отделов
- д) имеют тазовые почки и три зародышевые оболочки

12) Среди позвоночных первичноводными являются:

- а) рыбы и земноводные
- б) только костные рыбы
- в) рыбы, а также некоторые виды земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих
- г) хрящевые и костные рыбы
- д) рыбы и некоторые виды земноводных и пресмыкающихся

13) Какие признаки пресмыкающихся есть у утконосов и ехидн?

- а) чешуйчатый покров кожи
- б) воронки кости в плечевом поясе, клоака, размножаются откладыванием яиц
- в) воронки кости в плечевом поясе, клоака, отсутствие млечных желез
- г) только наличие клоаки

14) К отряду китообразные относятся:

- а) морские львы, морские котики, морские леопарды
- б) дюгони, ламантины, морские коровы
- в) бобры, ондатры, водосвинки
- г) нарвалы, белухи, морские свиньи

15) Млечные железы есть:

- а) только у самок плацентарных млекопитающих
- б) у самок всех млекопитающих
- в) как у самок, так и у самцов млекопитающих
- г) у самок млекопитающих, а также и у самок некоторых других позвоночных

16) Для каких беспозвоночных характерен ларвальный паразитизм?

- а) для лёгочных брюхоногих моллюсков
- б) для всех моллюсков
- в) для некоторых видов миног
- г) некоторых двустворчатых моллюсков

17) Для какого вида паразитических червей человек может быть как окончательным, так и промежуточным хозяином?

- а) для бычьего цепня
- б) для аскариды
- в) для свиного цепня
- г) все варианты ответов правильные

18) Некоторые животные могут размножаться партеногенезом. Выберите самый полный правильный ответ:

- а) ветвистоусые раки дафнии, пчёлы,
- б) круглые черви коловратки, некоторые рыбы, некоторые виды грызунов
- в) ветвистоусые раки дафнии, круглые черви коловратки, пчёлы
- г) круглые черви коловратки, пчёлы, пресноводные губки

19) Каким способом размножаются инфузории?

- а) конъюгацией
- б) копуляцией (с помощью мужских и женских гамет)
- в) множественным делением
- г) делением на две

20) К отряду двукрылые относятся:

- а) слепни, оводы, москиты
- б) сверчки, медведки, саранча
- в) короеды, слоники, дровосеки
- г) цикады, тли, златоглазки
- д) пилильщики, рогохвосты, наездники

21) Содержание лейкоцитов в 1 л крови в норме составляет:

- 1) $4,5\text{--}8,5 \cdot 10^3$
- 2) $4,5\text{--}8,5 \cdot 10^9$
- 3) 4,5 млн.
- 4) 8,0 тыс.

22) В каких клетках крови содержатся агглютиногены?

- 1) нейтрофилы
- 2) лимфоциты
- 3) эритроциты
- 4) тромбоциты

23) Сколько длиться в норме венозное кровотечение (время образования фибринового сгустка).

- 1) 10-20 сек
- 2) 5-10 мин
- 3) 2-3 мин
- 4) 15-20 мин


24) Где располагается сосудодвигательный центр?

- 1) в больших полушариях
- 2) в промежуточном мозге
- 3) в среднем мозге
- 4) в продолговатом мозге

25) Разрушение оболочки эритроцитов с выходом гемоглобина в плазму называется:

- 1) гемолиз
- 2) фибринолиз
- 3) фагоцитоз
- 4) агглютинация


26) Какая группа крови по системе АВО при взаимодействии с плазмой крови I, II и III группы может дать результат, показанный на рисунке:




27) В какой из приведенных таблиц правильно отражен порядок осуществления фаз сердечного цикла?

1	сп	диастола предсердий	диастола желудочков	систола желудочков	диастола желудочков
2	сп	диастола предсердий	систола желудочков	диастола желудочков	диастола желудочков
3	сп	диастола предсердий	диастола желудочков	систола желудочков	диастола желудочков
4	сп	диастола предсердий	систола желудочков	диастола предсердий	диастола желудочков

28) Какая группа крови по системе АВО при взаимодействии с плазмой крови I, II и III группы может дать результат, показанный на рисунке



29) Какая из кривых правильно отражает изменения кровяного давления в разных отделах большого круга кровообращения?



30) К структурным хромосомным мутациям относятся:

1. полиплоидия
2. делеция короткого плеча
3. гетероплоидия
4. моносомия
5. трисомия

31) Спонтанные генные мутации могут возникать в результате:

1. ошибок репликации
2. воздействия радиации
3. воздействия химических факторов
4. все варианты ответа верны

32) Закон Моргана выполняется только когда:

- а) неallelльные гены находятся в одних и тех же хромосомах и частота кроссинговера между ними меньше 50%
- б) неallelльные гены находятся в разных хромосомах
- в) неallelльные гены находятся в одних и тех же хромосомах
- г) при сцепленном с полом наследовании

33) В результате взаимосвязи хищник-жертва:

- а) происходит вымирание популяции жертвы
- б) резко снижается численность популяции жертвы
- в) резко увеличивается численность популяции хищника
- г) усиливается естественный отбор в обеих популяциях

34) Сплайсинг – это:

- а) считывание информации с ДНК и синтез иРНК
- б) удвоение молекулы ДНК в клетке бактерии
- в) перенос фрагмента ДНК от одной бактерии к другой при помощи по- средника-бактериофага
- г) созревание иРНК за счёт вырезания из неё некодирующих участков и сшивки в одну молекулу кодирующих участков

35) Синантроп относится к:

- а) неоантропам
- б) архантропам
- в) палеоантропам
- г) не принадлежит ни к одной указанной группе

36) В связи с формированием членораздельной речи у предков современного человека:

- а) исчезли затылочные гребни
- б) появился подбородочный выступ

- в) стала выше спинка носа
- г) сместилось затылочное отверстие

37) Блуждающий нерв человека принадлежит:

- а) к симпатической нервной системе
- б) к соматической нервной системе
- в) в организме человека нет такого нерва
- г) парасимпатической нервной системе

38) Нефрон является структурно-функциональной единицей:

- а) трубчатых костей
- б) плоских костей
- в) надпочечников
- г) почек

39) В какой части ЦНС расположены центры гуморальной регуляции?

- а) в продолговатом мозге
- б) в среднем мозге
- б) в промежуточном мозге
- г) в спинном мозге

40) Левое и правое полушария головного мозга разделяет:

- а) продольная щель
- б) Роландова борозда
- в) центральная борозда
- г) мозолистое тело

Задание 2.

Справа от правильного варианта ответа поставьте знак +. Оценивание. 2 балла - выбран правильный вариант ответа; 1 балл – выбранный участником вариант содержит как правильные, так и неправильные утверждения; 0 баллов – выбранный участником вариант не содержит правильных позиций. [max. 20 баллов]

1) Каковы функции слюны?

- Перечень функций.
- I. Расщепляет часть углеводов
 - II. Эмульгирует жиры
 - III. Формирует пищевой комок
 - IV. Расщепляет белки
 - V. Обладает дезинфицирующим действием

Варианты ответа:

- а) I, III, IV
- б) I, IV
- в) II, V
- г) III, IV
- д) I, III, V

2) Подкласс первозвани относится к классу млекопитающих. У них также имеют ряд признаков, свойственных классу пресмыкающихся. По каким признакам первозвани (утконосы, ехидны) похожи на пресмыкающихся?

- I. Имеется клоака, в которую открываются пищеварительная, выделительная и половая системы
- II. Трёхкамерное сердце
- III. Плечо и бедро направлены в стороны параллельно земле
- IV. Кожа покрыта чешуёй
- V. Размножаются откладыванием яиц
- VI. Плечевой пояс состоит из трёх парных костей

Варианты ответа:

- а) I, V, VI
- б) I, II, III, IV, VI
- в) V, VI
- г) II, VI
- д) IV, V, VI

3) Кислород и углекислый газ из лёгочных пузырьков в капилляры лёгких перемещаются путём простой диффузии. Какие признаки свойственны такому виду транспорта?

- I. Вещества перемещаются без затраты энергии
- II. Вещества перемещаются из области с большей их концентрацией в область с меньшей концентрацией
- III. Вещества перемещаются с помощью специальных веществ-переносчиков
- IV. Транспорт веществ происходит с участием фагоцитоза
- V. Вещества перемещаются через проницаемые для них барьеры

Варианты ответа:

- а) I, II, III
- б) I, III, IV
- в) III, V
- г) I, II, V
- д) III, IV

4) Аскарида человеческая – один из самых распространённых гельминтов в России. Каковы меры профилактики заражения аскаридозом?

- I. мыть овощи и фрукты, имевшие контакт с почвой
- II. тщательно мыть руки после работы с землёй
- III. санитарная обработка помещений, в которых находится больной данным гельминтозом
- IV. перед употреблением в пищу подвергать тщательной термической обработке мясо животных
- V. не употреблять в пищу сырую, плохо прожаренную (проваренную) или плохо пропаренную рыбу

Варианты ответа:

- а) I, II, III, IV, V
- б) II, III, IV, V
- в) II, IV, V
- г) I, III
- д) I, II, III

5) Скелетные мышцы и сердечная мышца образованы поперечно-полосатой мышечной тканью. Но по ряду признаков сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань отличается от скелетной. Каковы эти признаки?

- I. Клетки сокращаются более медленно
- II. Возбуждение от одной мышечной клетки передаётся другой мышечной клетке
- III. Сокращение обусловлено взаимодействием актиновых и миозиновых нитей
- IV. В некоторых мышечных клетках возбуждение возникает самопроизвольно
- V. Актиновые и миозиновые нити располагаются в клетках более упорядоченно

Варианты ответа:

- a) I, V
- б) I, II, IV
- в) II, III
- г) III, V
- д) II, IV, V

6) Развитие с метаморфозом характерно для:

- I. Гидры
- II. Планарии
- III. Аскариды
- IV. Дождевого червя
- V. Беззубки
- VI. Кузнецика
- VII. Речного рака
- VIII. Ящерицы
- IX. Слона

Варианты ответа:

- а) I, II, IV, VII, VIII, IX
- б) I, III, VI, VII, IX
- в) II, III, IV, V, IX
- г) V, VI

7) Выберите правильную последовательность элементов дуги соматического рефлекса:

- I. эффектор
- II. центростремительный нейрон
- III. вставочный нейрон
- IV. центробежный нейрон
- V. рецептор

Варианты ответа:

- а) I, IV, III, II, V
- б) V, II, III, IV, I
- в) V, III, II, IV, I
- г) V, II, IV, III, I

8) Кифоз характерен для отделов позвоночника:

- 1) грудного
- 2) шейного
- 3) поясничного
- 4) крестцового

Варианты ответа:

- а) I, II, IV
- б) II, III
- в) III, IV, I
- г) I, IV

9) Установите последовательность этапов круговорота углерода в биосфере, начиная с поглощения CO₂ из атмосферы:

- 1) окисление органических веществ в клетках растений
- 2) выделение углекислого газа в атмосферу в процессе дыхания
- 3) синтез высокомолекулярных органических веществ в растении
- 4) поглощение углекислого газа из атмосферы
- 5) образование глюкозы в процессе фотосинтеза

Варианты ответа:

- а) IV, V, I, II, III
- б) IV, III, V, I, II
- в) IV, III, I, V, II
- г) IV, V, III, I, II

10) Какие группы организмов в настоящее время находятся в состоянии биологического прогресса?

- 1) насекомые
- 2) земноводные
- 3) плауны
- 4) круглые черви
- 5) покрытосеменные

Варианты ответа:

- а) I, II, IV, V
- б) I, II, III, V
- в) I, IV, V
- г) II, III, IV, V

Задание 3.

Определите, какие из нижеперечисленных суждений верны, какие нет. Если суждение верно – поставьте справа от него +, если не правильно - . 1 балл за каждое правильно определённое суждение. [max. 15 баллов]

- 1) Клубни и корнеклубни – это видоизменённые подземные побеги растений.
- 2) Некоторые виды пресноводных ракообразных являются промежуточными хозяевами паразитических червей.
- 3) У однодомных покрытосеменных расположены тычиночные и пестичные цветки расположены на разных растениях.
- 4) Примерами птенцовых птиц являются лебеди, страусы, пингвины и жаворонки.
- 5) У голосеменных и покрытосеменных корневые системы состоят не только из придаточных корней.
- 6) Пищеварительная система человека выполняет пищеварительную и иммунную функции.
- 7) Сыворотки обеспечивают формирование приобретённого искусственного пассивного иммунитета.

- 8) Сокращения сердечной мышцы возникают под действием нервных импульсов, приходящих из соответствующих отделов центральной нервной системы.
- 9) Пусковым сигналом для глотательного рефлекса является раздражение спинки языка.
- 10) Почки не имеют собственных мышц.
- 11) Семена мхов распространяются водой и ветром.
- 12) Пелликула инфузории-туфельки является частью её живого тела.
- 13) Бивни слонов – это резцы верхних челюстей.
- 14) Уровень глюкозы в крови у здорового человека постоянный и составляет 0,10-0,12 %.
- 15) Всего у человека насчитывается 5 изгибов позвоночника.

Задание 4.

Впишите в правильном порядке буквы в нижнюю строку таблицы. 1 балл за каждое правильно установленное соответствие [max. 4 или 6 баллов за вопрос; max. 14 баллов за всё задание].

- 1) Определите какое значение в природе (1-4) имеют перечисленные ниже животные (А-Г).

1. Очищают воду водоёмов, в которых обитают.
2. Являются промежуточными хозяевами гельминтов
3. Являются симбионтами кишечника термитов
4. Являются почвообразователями

Насекомые: А – жгутиконосцы, Б – губки, В – круглые черви нематоды, Г – раки-цикlopы

Значение	1	2	3	4
Животные				

- 2) Определите, какие особенности строения сердечно-сосудистой системы (1-4) обеспечивают ряд особенностей её функционирования (А-Г).

1. Атипичные клетки сердечной мышцы
2. Наличие створчатых клапанов и сухожильных нитей
3. Наличие полулунных клапанов
4. Суммарная площадь сечения капилляров значительно больше суммарной площади сечения артерий

Особенности функционирования: А – невозможность движения крови из артерий в желудочки, Б – автоматия сердца, В – движение крови по сосудам в сторону уменьшения давления, Г – невозможность поступления крови из желудочков в предсердия

Особенности строения	1	2	3	4
Особенности функций				

- 3) Установите соответствие между особенностью строения организма (1-6) и их наличием у конкретных представителей (А, Б).

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ

- 1) одна пара антенн
- 2) челюсти в виде хелицер
- 3) простые глаза

ОРГАНИЗМ

- A) скорпион
- B) оса шершень

- 4) фасеточные глаза
- 5) три отдела тела
- 6) два отдела тела

Особенности строения	1	2	3	4	5	6
Организм						