

## Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» по математике

Задания заочного этапа 2023/2024 учебного года для 9 класса

---

1. Незнайка забыл пин-код от своего смартфона, он помнил только, что:
- 1) Пин-код состоит из 4 цифр, образующих 4-значное число, являющееся точным квадратом (квадратом целого числа).
  - 2) Если каждую из цифр пин-кода увеличить на одно и то же значение, то получится снова 4-значное число, также являющееся точным квадратом.

Услышав это, Знайка, немного подумал и сказал «Существует всего два 4-значных числа с такими свойствами».

Найдите эти числа. В ответе укажите их подряд без пробела, сначала меньшее, потом большее. Например, если это числа 9876 и 1234, то в ответе следует указать «12349876».

**Ответ:** 11562025.

**Решение:**

Допустим, пин-код равен  $a^2$ , тогда  $a^2 + k \cdot 1111 = b^2$ ,  $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a) : 1111 = 101 \cdot 11$ . Заметим, что, поскольку  $b < 100$ , то  $(b - a)$  не может быть кратно 101. Следовательно,  $(a + b) : 101$ . Но  $a < b < 100$ , следовательно  $a + b = 101$ . Поэтому  $b - a = 11k$ . Так как  $a > \sqrt{1000} > 30$ , то  $b - a < 70$  и нечетно. Разбираем варианты:  $b - a = 11, 33, 55$ . Первые два дают  $b = 56, a = 45$  и  $b = 67, a = 34$ . Последний дает  $b = 78, a = 23 < 30$  – не подходит. Таким образом, пин-код равен  $34^2 = 1156$  или  $45^2 = 2025$ .

2. Коля играет в стратегическую игру, в его войске 31 воин. Крестьян больше, чем лучников; лучников больше, чем копейщиков; копейщиков больше, чем мечников; мечников больше, чем рыцарей. Найдите, сколько у него лучников, если известно, что крестьян ровно в 3 раза больше, чем рыцарей.

**Ответ:** 8.

**Решение:** Обозначим  $a_1, \dots, a_5$  количество крестьян, лучников, копейщиков, мечников и рыцарей, соответственно, из условий задачи  $a_1 + \dots + a_5 = 31, a_1 = 3a_5, a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_5$ .

Заметим, что  $a_4 \geq a_5 + 1, a_3 \geq a_5 + 2, a_2 \geq a_5 + 3$ . Т.е.  $31 = a_1 + \dots + a_5 \geq 7a_5 + 6$ , откуда  $a_5 \leq 3$ . С другой стороны  $a_1 = 3a_5, a_2 \leq 3a_5 - 1, a_3 \leq 3a_5 - 2, a_4 \leq 3a_5 - 3$ , сложим, получим  $31 \leq 13a_5 - 6$ , значит  $a_5 > 2$ .

Следовательно,  $a_5 = 3, a_1 = 9, a_2 + a_3 + a_4 = 19$ . Это может быть только при  $a_2 = 8$ , иначе сумма не превосходит  $7+6+5=18$ .

3. Коле на день рождения подарили набор из 12 фломастеров разных цветов. Коля начал рисовать одинаковые по размеру правильные треугольники и раскрашивать их стороны новыми фломастерами, каждую сторону треугольника он раскрашивает одним из 12 цветов. Коля хочет, чтобы у него не оказалось одинаково раскрашенных треугольников. Одинаково раскрашенными Коля считает треугольники, составленные из одинаковых по цвету отрезков. Например, треугольники на рис. 1 являются одинаковыми (они составлены из зеленого, красного и синего отрезков), а треугольники на рис. 2 не одинаковы (в одном из них две синих стороны и одна красная, а в другом две красных и одна синяя). Какое максимальное количество разных треугольников Коля сможет раскрасить таким образом?




Рис 1. Треугольники раскрашены одинаково




Рис 2. Треугольники раскрашены по-разному

**Ответ: 364**


**Решение:** Треугольников, покрашенных в один цвет, будет 12. Треугольников, покрашенных в 2 цвета  $12 \cdot 11 = 132$  (первый цвет будет у двух сторон, второй – у третьей стороны).

Треугольников, покрашенных в 3 цвета, будет  $\frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{6} = 220$  (выбираем три цвета и учитываем, что для каждого выбора цветов треугольник повторяется 6 раз). Поэтому уникальных треугольников будет  $12 + 132 + 220 = 364$ .

4. На плоскости покрашены в черный цвет точки с целыми координатами  $(x, y)$ , где  $x, y$  принимают целые значения от 1 до 2024 (т.е. всего  $2024^2$  точек). Найдите максимальное число точек, которые можно перекрасить в красный цвет с соблюдением условия: каждый отрезок, концы которого окрашены в красный цвет содержит по крайней мере одну точку, покрашенную в черный.

**Ответ: 1024144.**

**Решение:** Разобьем точки на квадраты  $2 \times 2$  (см. рис.) их будет  $1012^2 = 1024144$ , очевидно, что по условию нельзя ставить две красные точки в один квадрат. Значит можно покрасить не более  $1012^2 = (1000 + 12)^2 = 1000000 + 24000 + 144 = 1024144$



Покажем, как покрасить  $1012^2$ . – покрасим точки с координатами вида  $(2m, 2n)$ , где  $m, n$  – целые. Докажем, что каждый отрезок с красными концами содержит черную точку. Доказываем индукцией по квадрату длины отрезка, которая может принимать только целые значения.


База – квадрат длины равен 4 (меньше не может быть). Для него утверждение очевидно: отрезок  $(2m, 2n) - (2m + 2, 2n)$  содержит черную точку  $(2m + 1, 2n)$ , аналогично  $(2m, 2n) - (2m, 2n + 2)$  и  $(2m, 2n) - (2m + 2, 2n + 2)$ .

Шаг индукции. Соединим отрезком точки  $(2m, 2n)$  и  $(2m', 2n')$ . Рассмотрим середину отрезка  $(m + m', n + n')$ . Если она черная, то все доказано. Если же она красная, то отрезок  $(2m, 2n) - (m + m', n + n')$  в два раза короче и на нем, по предположению индукции, есть черная точка.

5. Точка  $D$  лежит на стороне  $AB$  треугольника  $ABC$ , причём  $BD : DA = (\sqrt{3} + 1) : 2$ . Точка  $E$  – середина отрезка  $DC$ . Найдите минимально возможное значение выражения  $AB^2 + BC^2$ , если известно, что произведение всех медиан в треугольнике  $DBE$  не менее 1728. При необходимости округлите ответ до сотых.

**Ответ: 1152.**

**Решение.** Обозначим  $c = |BD|$ ,  $a = |BC|$ ,  $d = |BE|$ ,  $e = |DE|$ , медианы в треугольнике  $DBE$  обозначим через  $m_c, m_d, m_e$ . Тогда из условия вытекает, что  $AB = \sqrt{3}c$ . Если достроить параллелограмм (см рис. 1)  $DFBE$ , то из равенства  $DE = EC$  вытекает, что  $EFBC$  – тоже параллелограмм. Откуда  $EF = a$  и  $a^2 + c^2 = 2(d^2 + e^2)$ .



Используя то, что сумма всех квадратов сторон в произвольном треугольнике равна  $\frac{4}{3}$  от суммы всех квадратов медиан, получаем

$$AB^2 + BC^2 = a^2 + 3c^2 = 2c^2 + (a^2 + c^2) = 2c^2 + 2(e^2 + d^2) = 2(c^2 + e^2 + d^2) = \frac{8}{3}(m_c^2 + m_d^2 + m_e^2) \geq 8(m_c \cdot m_d \cdot m_e)^{2/3} \geq 8 \cdot (1728)^{2/3} = 8 \cdot 144 = 1152.$$

Знак равенства в данной оценке достигается в случае, когда треугольник  $DBE$  равносторонний.

6. Найдите наибольшее значение выражения

$$M(x, y, z) = \frac{|100(x-y)(y-z)(z-x)(x+y+z)|}{((x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2 + (x+y+z)^2)^2}$$

при условии, что  $x, y, z$  не обращаются одновременно в ноль. При необходимости округлите ответ до сотых

**Ответ:** 4,42.

**Решение:** Не ограничивая общности можно считать  $z \geq y \geq x$  (иначе переставим переменные). Также заметим, что при умножении  $x, y, z$  на одно и то же число величина  $M(x, y, z)$  не меняется. В силу однородности числителя и знаменателя, за счёт умножения на одно и то же число как числителя, так и знаменателя можно добиться, чтобы  $|x + y + z| = 1$ . Обозначим  $z - x = 2d$ , Тогда  $(z - y)(y - x) \leq d^2$ , т.е.  $P = |(z - x)(z - y)(y - x)(x + y + z)| \leq 2d^3$ . С другой стороны  $Q = (x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 + (x + y + z)^2 = (x - y)^2 + (y - z)^2 + 4d^2 + 1 \geq 6d^2 + 1$ . Запишем правую часть как  $4 \cdot \frac{1}{4}(2d^2 + 2d^2 + 2d^2 + 1)$  и воспользуемся неравенством между средним арифметическим и средним геометрическим:

$$4 \cdot \frac{1}{4}(2d^2 + 2d^2 + 2d^2 + 1) \geq 4\sqrt[4]{8d^6}.$$

Таким образом  $Q^2 \geq 32\sqrt{2} d^3$ , следовательно,  $\frac{P}{Q^2} \leq \frac{2d^3}{32\sqrt{2} d^3} = \frac{\sqrt{2}}{32}$ , и максимальное значение равно  $\frac{100\sqrt{2}}{32} = \frac{25\sqrt{2}}{8} = 4,419417 \dots \approx 4,42$ .

Подберем теперь  $(x, y, z)$  так, чтобы все неравенства превратились в равенства.

$$\text{Тогда } 2d^2 = 1 \Rightarrow d = \frac{1}{\sqrt{2}}, y = x + d, z = x + 2d, x + y + z = 1 \Rightarrow 3(x + d) = 1.$$

Видим, что при  $x = \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{2}}, y = \frac{1}{3}, z = \frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{2}}$  равенство выполняется.

**Замечание.** Знаменатель в условии можно было упростить до вида  $9(x^2 + y^2 + z^2)^2$ , а далее провести похожие рассуждения.