

**ЗАДАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ**  
**ВАРИАНТ 37991 для 9-го класса**

Разрабатывать алгоритмы необходимо на языке блок-схем, псевдокоде или естественном языке

1. При проведении анализа медицинских сигналов (например, ЭКГ) используют вычисление коэффициента корреляции между сигналом, который необходимо оценить и эталонным сигналом, соответствующим некоторой клинической картине. Расчет заключается в поэлементном перемножении двух массивов и суммировании результатов. Сигналы представлены массивами из 128 восьмиразрядных целых чисел со знаком. Какова должна быть разрядность переменной для вычисления и хранения коэффициента корреляции, если потеря точности не допускается?
  
2. Предложите алгоритм для представления заданного натурального числа  $x$  в виде суммы трех треугольных чисел.  
Треугольные числа образуют последовательность  $0, 1, 3, 6, 10, 15, \dots$ , где треугольное число с номером  $n$  является суммой натуральных чисел  $1, 2, 3, \dots, n$ . Возможность представления любого натурального числа в виде суммы трех треугольных доказана К.Ф.Гауссом.
  
3. Предложите алгоритм сравнения двух двухразрядных двоичных чисел с использованием только логических функций И, ИЛИ, НЕ.
  
4. Для анализа данных применяют алгоритм классификации - необходимо узнать, какому кластеру принадлежит заданный образец, характеризуемый параметрами  $(x, y)$ . Кластеры представлены списком из  $n$  элементов, окружностей, для каждого  $k$ -го из которых известны  $(x_c[k], y_c[k])$  - координаты центра окружности,  $r[k]$  - радиус окружности. Образец может принадлежать одному из кластеров, либо не принадлежать ни одному. Опишите алгоритм классификации
  
5. На шахматной доске ( $8 \times 8$  клеток) в произвольной позиции  $(m, n)$  находится ферзь белых, в какой-то иной позиции  $(i, j)$  - король черных. Предложите формальный алгоритм, позволяющий определить, дает ли ферзь шах королю.