

8 класс

8.1. Петя и Маша пробежали по очереди по два круга на стадионе. Петя бежал оба круга со своей максимальной скоростью и затратил 8 минут. Маша пробежала первый круг со своей максимальной скоростью, а второй круг бежала со скоростью, на 20% меньшей, и затратила 12 минут. Найдите отношение максимальных скоростей Пети и Маши.

Ответ: 4/3.

Решение. Пусть v (м/мин) – максимальная скорость Пети, u (м/мин) – максимальная скорость Маши, S (м) – длина круговой дорожки. Тогда из условий задачи имеем: $\frac{2S}{v} = 8$ и


$$\frac{S}{u} + \frac{S}{0,8 \cdot u} = 12. \text{ Отсюда } \frac{S}{v} = 4 \text{ и } \frac{S}{u} \left(1 + \frac{5}{4}\right) = 12. \text{ Разделив эти уравнения, получим } \frac{9}{4} \cdot \frac{v}{u} = 3 \Leftrightarrow \frac{v}{u} = \frac{4}{3}.$$

8.2. Найдите наибольшее семизначное натуральное число, которое составлено из разных цифр и делится **а)** на 36; **б)** на 72.

Ответ. **а)** 9876420; **б)** 9876312. **Решение.** **а)** См. задачу 7.2. **б)** Рассуждая так же, как при решении задачи 7.2, рассмотрим возможность появления четверки в качестве цифры сотен. Как показано при решении 7.2, для делимости на 4 есть единственная ситуация трех последних цифр – это 420. Но теперь для делимости на 8 необходимо, чтобы число из трех последних цифр делилось на 8 (т.к. $72 = 9 \cdot 8$), а 420 на 8 не делится. Тем самым теперь рассматриваем тройку как кандидата на цифру сотен. Тогда сумма двух последних цифр должна быть равна 3 или 12, и имеется единственная возможность у этих цифр для делимости на 4 – это 12. В этом случае получаем нужный результат, т.к. трехзначное число 312 делится на 8.

8.3. Пусть O – точка пересечения данных отрезков AC и BD . Известно, что у треугольников ABC и ABD периметры совпадают, и у треугольников ACD и BCD периметры совпадают. Найдите длину AO , если длина BO равна 5 см.

Ответ. 5 см. **Решение.** Так как $P_{ABC} = P_{ABD}$, то $AC + BC = AD + BD$ (см. рис.) Аналогично, так как $P_{ACD} = P_{BCD}$, то $AC + AD = BC + BD$. Приведем второе равенство к виду $AC - BC = BD - AD$ и сложим его с первым: $2AC = 2BD$, то есть, $AC = BD$. Тогда из первого уравнения следует, что $AD = BC$, и поэтому $\triangle ADB = \triangle BCA$ (по третьему признаку равенства треугольников). Следовательно, $\angle ABD = \angle BAC$, то есть, $\triangle AOB$ – равнобедренный; $AO = BO = 5$ см.



8.4. Сколько решений имеет уравнение $x^2 = y^2 + 2023$ в натуральных числах x, y ?

Ответ: 3. **Решение.** Данное уравнение равносильно такому: $(x - y)(x + y) = 2023$. Поскольку 2023 раскладывается на простые множители в виде $2023 = 7 \cdot 17^2$, то, учитывая, что x и y натуральные и

$x - y > 0$ (в силу данного уравнения), получаем три системы уравнений $\begin{cases} x - y = 1, & x - y = 7, \\ x + y = 2023; & x + y = 289; \end{cases}$

$\begin{cases} x - y = 17, \\ x + y = 119 \end{cases}$ Каждая из этих систем имеет одно решение в натуральных числах. Укажем эти

решения: 1) $x = 1012, y = 1011$; 2) $x = 148, y = 141$; 3) $x = 68, y = 51$.

8.5. На столе лежат 99 монет гербом вверх. За один ход можно выбрать любые 95 монет и перевернуть их. За какое наименьшее число ходов можно добиться того, чтобы все монеты лежали гербом вниз?

Ответ. 21 Решение. Будем считать, что монеты выложены в ряд. Покажем сначала, что число ходов должно быть нечетным. Для этого представим монеты как числа ± 1 , а ход заключается в смене знака у пяти чисел, герб соответствует $(+1)$, а перевернутая монета (решка) (-1) . Рассмотрим число P , равное произведению чисел на столе. Вначале $P = +1$ и при каждом ходе знак P меняется на противоположный (т.к. меняется знак у пяти сомножителей). В конце должны иметь $P = (-1)^{99} = -1$, но за четное число ходов знак у P не меняется. Далее, очевидно, что за 19 (или менее) ходов можно перевернуть не более $19 \cdot 5 = 95$ монет. А за 20 ходов, как мы только что доказали, перевернуть все монеты тоже нельзя. Осталось привести пример на 21 ход. За 19 ходов, последовательно переворачивая по 5 монет, получим $\underbrace{-\dots-}_{95}++++$ (95 минусов и 4 плюса).
 Последние 7 монет за два хода переворачиваем так: $\underbrace{-\dots-}_{7}++++ \Rightarrow \underbrace{++++}_{7}-- \Rightarrow \underbrace{-\dots-}_{7}$.

Ответ. 3. Решение для оценки того, что двух ходов недостаточно. Приведем пример на 3 хода. Первым ходом (так же, как в задаче 7.5) получаем 95 минусов и 4 плюса. Следующим ходом переворачиваем монеты с 3-й по 95-ю и две последние, тогда получим $\underbrace{-\dots-}_{93}+++-$ и последним ходом перевернем все 95 плюсов.