

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2024/2025 гг. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП АСТРОНОМИЯ 10 КЛАСС

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Время выполнения заданий — 120 минут Максимальное количество баллов — 48 баллов

Задание № 1 (8 баллов).

Солнечные затмения бывают зимой и летом, например в 2020 году на Земле наблюдались: кольцеобразное - 21 июня и полное - 14 декабря. Какое из затмений "зимнее" или "летнее" более благоприятно для наблюдений в наших широтах и почему?

Задание № 2 (8 баллов).

Начинающий астроном Петя задумался: почему в 2023 году осеннее равноденствия в Омске наступило 23 сентября в 12 часов 49 минут, а в 2024 году 22 сентября в 18 часов 43 минуты? Объясните причину наступления осеннего равноденствия в разное время и дайте характеристику данному явлению.

Задание № 3 (8 баллов).

Среди приведенных высказываний выбрать верные и неверные.

- 1. Средняя орбитальная скорость Земли меньше средней орбитальной скорости Венеры.
- 2. Средняя орбитальная скорость Земли больше средней орбитальной скорости Меркурия.
- 3. Меркурий является внутренней планетой.
- 4. Сатурн является внутренней планетой.
- 5. Со спутников Юпитера можно наблюдать противостояние Марса.
- 6. Со спутников Юпитера можно наблюдать прохождение Марса по диску Солнца.
- 7. Условия видимости планет повторяются через синодический период.
- 8. От одного противостояния до следующего противостояния проходит сидерический период.

Задание № 4 (8 баллов).

Юный астроном, Петя заинтересовался: какую видимую звездную величину имело бы Солнце, если бы его переместили на расстояние 10000 пк? Помогите Пете ответить на вопрос. Абсолютную звездную величину Солнца возьмите равной $5^{\rm m}$.

Задание № 5 (8 баллов).

Астрономы-любители из нескольких российских городов договорились 22 сентября 2024 года измерить высоту Солнца в верхней кульминации, чтобы сравнить эти значения в разных городах.

Ниже приведена таблица с координатами городов-участников проекта в алфавитном порядке.

- А) Расположите их в порядке наступления (наблюдения) верхней кульминации Солнца от самого раннего к самому позднему.
- Б) Расположите их в порядке увеличения времени на гражданских часах в момент верхней кульминации Солнца.
 - В) Расположите их в порядке увеличения высоты Солнца в верхней кульминации.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2024/2025 гг. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП АСТРОНОМИЯ 10 КЛАСС

Калининград	54°43′ с.ш. 20°30′ в.д.	UTC + 2
Красноярск	56°01′ с.ш. 92°52′ в.д.	UTC + 7
Новосибирск	55°02′ с.ш. 82°56′ в.д.	UTC + 7
Москва	55°45′ с.ш. 37°37′ в.д.	UTC + 3
Омск	54°58′ с.ш. 73°23′ в.д.	UTC + 6
Санкт-	59°57′ с.ш. 30°19′ в.д.	UTC + 3
Сочи	43°35′ с.ш. 39°43′ в.д.	UTC + 3

Задание № 6 (8 баллов).

В декабре 2024 года исполняется 125 лет со дня рождения Евгении Яковлевны Бугославской (даты жизни: 9(21) декабря 1899 - 30 мая 1960), советской учёной, астронома, исследовательницы солнечной короны, серебристых облаков. Определите, в какой день недели родилась учёная. Какого числа, 9 или 21, следует отмечать эту дату в 2024 году?



Справочная информация, разрешенная к использованию на ВсОШ

Основные физические и астрономические постоянные

Гравитационная постоянная $G = 6.672 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{c}^{-2}$

Скорость света в вакууме $c = 2.998 \cdot 10^8$ м/с

Постоянная Больцмана $k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{c}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$

Универсальная газовая постоянная $\mathcal{R} = 8.31 \text{ м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{c}^{-2} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{моль}^{-1}$

Постоянная Стефана-Больцмана $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \, \mathrm{kr} \cdot \mathrm{c}^{-3} \cdot \mathrm{K}^{-4}$

Постоянная Планка $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ кг·м}^2 \cdot \text{c}^{-1}$

Масса протона $m_p = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$

Масса электрона $m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$

Элементарный заряд $e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$

Астрономическая единица 1 а.е. = 1.496·1011 м

Парсек 1 пк = 206265 a.e. = $3.086 \cdot 1016$ м

Постоянная Хаббла H = 72 (км/c)/Mпк

Данные о Солнце

Радиус 697 000 км

Macca 1.989·10³⁰ кг

Светимость 3.88·10²⁶ Вт

Спектральный класс G2

Видимая звездная величина -26.78^m

Абсолютная болометрическая звездная величина +4.72^m

Показатель цвета $(B-V) + 0.67^{m}$

Эффективная температура 5800К

Средний горизонтальный параллакс 8.794"

Интегральный поток энергии на расстоянии Земли 1360 Bт/м²

Поток энергии в видимых лучах на расстоянии Земли 600 Bт/м²

Данные о Земле

Эксцентриситет орбиты 0.0167

Тропический год 365.24219 суток

Средняя орбитальная скорость 29.8 км/с

Период вращения 23 часа 56 минут 04 секунды

Наклон экватора к эклиптике на эпоху 2000 года: 23° 26′ 21.45″

Экваториальный радиус 6378.14 км

Полярный радиус 6356.77 км

Macca 5.974·10²⁴ кг

Средняя плотность 5.52 г⋅см⁻³

Объемный состав атмосферы: N_2 (78%), O_2 (21%), Ar (~1%)



Данные о Луне

Среднее расстояние от Земли 384400 км

Минимальное расстояние от Земли 356410 км

Максимальное расстояние от Земли 406700 км

Средний эксцентриситет орбиты 0.055

Наклон плоскости орбиты к эклиптике 5°09'

Сидерический (звездный) период обращения 27.321662 суток

Синодический период обращения 29.530589 суток

Радиус 1738 км

Период прецессии узлов орбиты 18.6 лет

Масса 7.348·10²² кг или 1/81.3 массы Земли

Средняя плотность 3.34 г⋅см⁻³

Визуальное геометрическое альбедо 0.12

Видимая звездная величина в полнолуние –12.7^m

Видимая звездная величина в первой/последней четверти $-10.5^{\rm m}$

Физические характеристики Солнца и планет

Планета	Macca		Радиус		Плотность	Период	Наклон	Гео-	Вид.
						вращения	экватора к	метр.	звездная
						вокруг оси	плоскости	аль-	величина*
							орбиты	бедо	
8	КГ	массы	КМ	радиусы	г.см_3		градусы	8	
		Земли		Земли					
Солнце	1.989·10 ³⁰	332946	697000	109.3	1.41	25.380 сут	7.25	-	-26.8
Меркурий	$3.302 \cdot 10^{23}$	0.05271	2439.7	0.3825	5.42	58.646 сут	0.00	0.10	-0.1
Венера	4.869·10 ²⁴	0.81476	6051.8	0.9488	5.20	243.019	177.36	0.65	-4.4
						сут**			
Земля	5.974·10 ²⁴	1.00000	6378.1	1.0000	5.52	23.934 час	23.45	0.37	-
Марс	$6.419 \cdot 10^{23}$	0.10745	3397.2	0.5326	3.93	24.623 час	25.19	0.15	-2.0
Юпитер	1.899·10 ²⁷	317.94	71492	11.209	1.33	9.924 час	3.13	0.52	-2.7
Сатурн	5.685·10 ²⁶	95.181	60268	9.4494	0.69	10.656 час	26.73	0.47	0.4
Уран	$8.683 \cdot 10^{25}$	14.535	25559	4.0073	1.32	17.24 час**	97.86	0.51	5.7
Нептун	$1.024 \cdot 10^{26}$	17.135	24746	3.8799	1.64	16.11 час	28.31	0.41	7.8

^{*} для наибольшей элонгации внутренних планет и среднего противостояния внешних планет

^{**} обратное вращение



Характеристики орбит планет

Планета	Большая полуось		Эксцент-	Наклон к	Период	Синодический
			риситет	плоскости	обращения	период
				эклиптики		
	млн. км	a.e.		градусы		сут.
Меркурий	57.9	0.3871	0.2056	7.004	87.97 сут.	115.9
Венера	108.2	0.7233	0.0068	3.394	224.70 сут.	583.9
Земля	149.6	1.0000	0.0167	0.000	365.26 сут.	
Марс	227.9	1.5237	0.0934	1.850	686.98 сут.	780.0
Юпитер	778.3	5.2028	0.0483	1.308	11.862 лет	398.9
Сатурн	1429.4	9.5388	0.0560	2.488	29.458 лет	378.1
Уран	2871.0	19.1914	0.0461	0.774	84.01 лет	369.7
Нептун	4504.3	30.0611	0.0097	1.774	164.79 лет	367.5



Характеристики некоторых спутников планет

Спутник	ик Масса Радит		Радиус Плотность		Период обращения	Геометрич.	Видимая звездная величина*			
	КГ	KM	г/см ³	KM	сут.	альоедо	т			
-	, Al	KW	- COMPANIANCE	емля	Cy1.		***			
Луна	$7.348 \cdot 10^{22}$	1738	3.34	384400	27.32166	0.12	-12.7			
Mapc										
Фобос 1.08·10 ¹⁶ ~10 2.0 9380 0.31910 0.06										
Деймос	$1.8 \cdot 10^{15}$	~6	1.7	23460	1.26244	0.07	11.3 12.4			
Юпитер										
Ио	$8.94 \cdot 10^{22}$	1815	3.55	421800	1.769138	0.61	5.0			
Европа	$4.8 \cdot 10^{22}$	1569	3.01	671100	3.551181	0.64	5.3			
Ганимед	$1.48 \cdot 10^{23}$	2631	1.94	1070400	7.154553	0.42	4.6			
Каллисто	$1.08 \cdot 10^{23}$	2400	1.86	1882800	16.68902	0.20	5.7			
	I.S	Ls s	Ca	атурн						
Тефия	$7.55 \cdot 10^{20}$	530	1.21	294660	1.887802	0.9	10.2			
Диона	$1.05 \cdot 10^{21}$	560	1.43	377400	2.736915	0.7	10.4			
Рея	$2.49 \cdot 10^{21}$	765	1.33	527040	4.517500	0.7	9.7			
Титан	$1.35 \cdot 10^{23}$	2575	1.88	1221850	15.94542	0.21	8.2			
Япет	$1.88 \cdot 10^{21}$	730	1.21	3560800	79.33018	0.2	~11.0			
			2	⁷ ран						
Миранда	$6.33 \cdot 10^{19}$	235.8	1.15	129900	1.413479	0.27	16.3			
Ариэль	$1.7 \cdot 10^{21}$	578.9	1.56	190900	2.520379	0.34	14.2			
Умбриэль	$1.27 \cdot 10^{21}$	584.7	1.52	266000	4.144177	0.18	14.8			
Титания	$3.49 \cdot 10^{21}$	788.9	1.70	436300	8.705872	0.27	13.7			
Оберон	$3.03 \cdot 10^{21}$	761.4	1.64	583500	13.46324	0.24	13.9			
Нептун										
Тритон	$2.14 \cdot 10^{22}$	1350	2.07	354800	5.87685**	0.7	13.5			

^{*} для полнолуния или среднего противостояния внешних планет

Формулы приближенного вычисления

$$\sin x \approx tgx \approx x;$$

$$\sin(\alpha + x) \approx \sin \alpha + x \cos \alpha;$$

$$\cos(\alpha + x) \approx \cos \alpha - x \sin \alpha;$$

$$tg(\alpha + x) \approx tg\alpha + \frac{x}{\cos^2 \alpha};$$

$$(1+x)^n \approx 1 + nx;$$

(x << 1,углы выражаются в радианах).

^{**} обратное направление вращения