Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по химии

2024 -2025 учебный год

8 класс

Максимальный балл – 100 баллов

Задание 8.1 ((максимум 20 баллов)

- 1. Укажите номер ряда, в котором говорится о процессе, который невозможен:
- 1) соединение одного простого и одного сложного веществ с образованием одного сложного вещества

2) 3) 4)	разложение одного сложного вещества на два простых вещества разложение одного сложного вещества на два сложных вещества соединение двух сложных веществ с образованием одного простого вещества
Ответ	r:
	иесь, состоящая из $2 \ \Gamma \ H_2$ и $16 \ \Gamma \ O_2$ имеет объём (Запишите ответ с остью до десятых).
Ответ	г: л.
(Е)	ссовая доля кислорода в веществе, формула которого ЭО₂, равна 0,727. Элемент аходится в периодической системе химических элементов Менделеева под №
Ответ	T:
	кую массу сульфата меди (II) можно получить из 650 г медного купороса CuSO ₄ ? (Запишите ответ с точностью до целых).
Ответ	Γ: Γ.
	ссчитайте число молекул в порции пирофосфорной кислоты $H_2P_2O_7$, в которой а всех атомов равна 495. (Запишите ответ с точностью до целых).
Отв	eer:
килог Рассч точно	дин из простых способов приготовления варенья заключается в смешивании грамма ягод и килограмма сахара и варки до тех пор, пока не испарится 150 г воды питайте массовую долю сахара в полученном варенье. (Запишите ответ состью до целых).
нужн (Запи	сса железной проволоки длиной 1 м составляет 5,6 г. Какой длины проволоку о взять, чтобы в ней содержался 0,5 моль железа? шите ответ с точностью до целых).

			ва, при растворении котор	рого в
	вор окрашивает фенолф 2) NaNO ₃	галеин в малиновыи п 3) CO ₂	вет, является 4) КОН	
Ответ:	•			
водородом	_	и, третью - углекис	о заполнили газами: перилым газом. В какой из авильного ответа:	-
2) BO BTO3) B Tpe:	вой колбе орой колбе тьей колбе кдой из колб – одинаков	ое число молекул		
Ответ:	·			
10. Сумма азотной ки равна:	ислотой	лении реакции взаимо, $NO_3 \rightarrow S + CO_2 + NO_3$	цействия сероуглерода с + H ₂ O	
Ответ:	·			
	ание 8-2 ески сульфата железа(I	I) и хлорида железа((II) растворили в 500 г	воды.

Навески сульфата железа(II) и хлорида железа(II) растворили в 500 г воды. Массовая доля ионов железа в полученном растворе равна 12,3%. Известно, что масса сульфата железа(II) в 2 раза больше, чем масса хлорида железа(II).

Вопросы.

- 1. Напишите формулы солей и определите их молярные массы.
- 2. Определить массы навесок и массовые доли каждой из солей в полученном растворе.
- 3. Какие ионы присутствуют в данном растворе? Напишите их формулы и названия. Какими реакциями можно определить наличие данных ионов? Написать молекулярные и ионные уравнения необходимых реакций.
- 4. Если к данному раствору прибавить щелочь, то выпадет осадок, который через какое-то время поменяет цвет. Почему это происходит? Напишите соответствующее уравнение реакции.

Задание 8-3

На дне мирового океана находятся огромные запасы природного газа — «горючий лед», в котором молекулы метана (СН₄) связаны с молекулами воды. Такие ассоциаты газа с водой называются клатраты или газовые гидраты. Добыча газа со дна океана очень затруднительна, так как гидраты залегают на дне не в чистом виде, а в породе, поэтому бурить скважины приходится на очень большой глубине.

Кроме того, добыча газовых гидратов сопряжена с огромными экологическими рисками, способными изменить земную биосферу. Метан — парниковый газ, его

неконтролируемые утечки при разработке глубоководных месторождений могут оказать колоссальное влияние на окружающую среду. Добыча газа из подводного слоя может дестабилизировать морское дно, что приведет к изменениям донного рельефа и образованию цунами.

Несмотря на это, научные проекты по добыче «горючего льда» существуют. Вопросы.

- 1.Определите формулу клатрата, если известно, что при сгорании 11,95 г «горючего льда» выделился газ, при пропускании которого через избыток известковой воды образовалось 10 г осадка.
 - 2. Напишите уравнения реакций, о которых идет речь в задаче.
- 3. Определите, какой объем занимает газ, находящийся в предложенном образце, при нормальных условиях и на дне океана (средняя температура мирового океана -3.8^{0} С, давление -100 атм). Для решения можно воспользоваться уравнением Менделеева Клайперона.

Примечание.

1. Уравнение Менделеева- Клайперона

PV = nRT

где P — давление (кПа), V — объем (л), n — количество моль, R= 8,31 Дж/(моль·К) — универсальная газовая постоянная, T — температура в градусах Кельвина ($T^0K = t^0C + 273$)

2. 1 атм = $101 \ \kappa \Pi a$

Задание 8-4

«Друга узнать вместе пуд соли съесть»



Соль жизненно необходима для человека, равно как всех прочих живых существ. Она участвует в поддержании и регулировании водно-солевого баланса в организме. Кроме того, соль является основным материалом для выработки организмом кислоты, которая является важнейшим компонентом желудочного сока.

Суточная потребность среднего человека в соли составляет около 2 г. Недостаток соли может привести к депрессиям, нервным и психическим заболеваниям, нарушением пищеварения и сердечно-сосудистой деятельности.

Водный раствор, содержащий 0,9 % соли по массе, используют, чтобы растворять лекарственные препараты, которые вводят внутримышечно такой раствор называют изотонический.

Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), систематический приём избыточного количества соли вредит организму. Популярные споры о вреде и пользе соли для здоровья человека продолжаются с давних времен и до наших дней. Очевидно одно: соль нашему организму нужна, но злоупотреблять ей ни в коем случае нельзя.

Вопросы

- 1. О какой соли идет речь? Какая кислота вырабатывается из нее в нашем организме? Приведите формулы этих веществ, а также их бытовые и химические названия.
- 2. Как геологи называют минерал, второе название которого «каменная соль»?
- 3. Определите молярную массу соли.

- 4. Пуд старинная мера веса, составляющая приблизительно 16,4 кг. Говорят, чтобы узнать человека надо съесть пуд соли. Сегодня современный человек в среднем пуд соли съедет за 4 года. Во сколько раз больше нормы съедает соли современный человек? Сколько молекул соли и сколько г каждого элемента он ежедневно поглощает в составе соли?
- 5. Рассчитайте массу каждого из компонентов, которую нужно будет взять, чтобы приготовить 250 г изотонического раствора из сухой соли и воды
- 6. Напишите 4 способа получения обычной соли из простых веществ, оксида, кислоты и основания.

Задание 8-5 (мысленный эксперимент)

Предложите метод разделения смеси, состоящей из гранулированного пластика, карбоната цинка, нитрата никеля (II) и хлорида серебра.

Вопросы

- 1. Напишите формулы веществ.
- 2. Определите последовательность действий, которые необходимо совершить для разделения смеси.
- 3. Напишите уравнения используемых реакций.