

<i>Предмет</i>	<i>Класс</i>	<i>Дата</i>	<i>Время начала</i>	<i>Время окончания</i>
<i>Химия</i>	<i>9 класс</i>	<i>14 ноября 2024 г</i>	<i>10-00</i>	<i>13-55</i>

Задание 1. «Голодные аборигены» (35 баллов).

«Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами.»

Кир Булычёв. «Путешествие Алисы».

Для аборигенов планеты Шелезяка, которым не рады ни в одном из самых заурядых ресторанов Галактики «Млечный путь», автор задачи разработал специальное меню, блюда из которого они могут заказать в оргкомитете олимпиады:



Блюдо	Состав [в скобках - массовая доля Fe в указанном компоненте блюда, %]	Масса, г*	у.е.ш.**
Винегрет	Стружка стальная [97], магнетит кусочками [72,4], петли дверные вывороченные и мелко порубленные [100], гвозди гнутые тупые (слегка ржавые) [95], масло машинное [0]	60/50/ 30/30/ 15	160
Салатик грибной «Остренький»	Кнопки строительные кровельные [100], гвозди жареные [98], проволока стальная колечками (пассивированная) [95], масло рапсовое [0]	75/60/ 30/15	170
Макароньки по-флотски	Леска капроновая толстая (на сома) [0] с жареным фаршем из опилок железных [100]	120/ 150	160
Манты «Гурман» пикантные на пару	Тесто из замазки Менделеевской [12,6], начинка из рубленой колючей проволоки [100]	100/ 130	150
Стейк слабо прожаренный с вермишелью «Паутинка»	Пирит слегка обожженный [46,5], нить шелковая (свежезапутанная) [0]	300/ 100	200
Майонез «Лимонный»	Лимонит тонкорастертый [62,9], в силиконовом масле [0]	4/26	10
Кетчуп «Особый»	Водный 36 % раствор хлорного железа [34,4], водный 65 % раствор роданида калия [0]	15/15	8
Напиток газированный «Гархун»	Раствор сидерита [48,2] в 2 % соляной кислоте [0]	5/200	24
Коктейль «Турнбулева Синь»	Водный 8 % раствор соли Мора [19,7], водный 7 % раствор красной кровяной соли [17,0]	80/ 120	27

* - масса компонентов порции дана в порядке их упоминания в столбце «Состав»;

** - цена блюда в условных единицах Шелезяки.

1. Вычислите массу элемента железа, содержащуюся в одной порции каждого блюда (с точностью до десятых долей грамма).

Два голодных робота **Шеля** и **Зяка** на днях заказали обеда в нашем оргкомитете:

Шеля: винегрет, макароны по-флотски, стейк, две порции майонеза и напиток «Гархун»;

Зяка: салатик грибной, манты, стейк, две порции кетчупа и коктейль «Турнбулева Синь».

2. Установите, сколько железа заказал каждый из роботов. Какую сумму в итоге заплатил каждый из них и кто сделал более выгодный заказ, в среднем получив больше железа на каждую вложенную у.е.ш.?

3. Пользуясь данными о массовых долях железа в этих веществах, установите формулы хлорного железа, магнетита (в его состав еще входит кислород), пирита (сера) и лимонита (кислород и водород). Обязательно подтвердите ответы расчетами. Назовите эти вещества по традиционной номенклатуре.

Растворение сидерита в соляной кислоте сопровождается образованием зеленого раствора, насыщенного углекислым газом и очень похожего на «Тархун».

4. Установите формулу сидерита (не забудьте про массовую долю железа), назовите его по традиционной номенклатуре и напишите уравнение реакции его растворения в соляной кислоте.

5. Как пассивуют луковые кольца, Вы, вероятно, видели не раз. А как следует правильно пассивировать колечки из стальной проволоки? Чем отличаются поверхности пассивированного и не пассивированного железа, и к каким изменениям в свойствах металла приводит пассивация?

6. Напишите уравнение реакции, приводящей к ржавлению гвоздей, а также реакции, которая пройдет на поверхности стейка, если он сильно подгорит (иначе говоря, его обожгут в присутствии кислорода воздуха).

7. Как Вы думаете, почему смесь, полученная взаимодействием бурого и бесцветного растворов, называется в нашем ресторане кетчупом, а коктейль, полученный смешиванием зеленого и желтого растворов – Турнбулевой Синью? Уравнения реакций приводить не обязательно.

Старинный рецепт Менделеевской замазки, из которой готовят тесто для мант, включает 305 г канифоли, 80 г воска, 20 г льняной олифы, 5 г льняного масла и 90 г загадочной «мумии», которая является единственным компонентом замазки, содержащей железо.

8. «На закуску» Вам предлагается установить формулу той самой загадочной «мумии». Известно, что это соединение бинарное (двухэлементное), причем в его составе точно нет углерода.

Задание 2. «Редкий металл» (28 баллов).

Единственное в России крупное предприятие по извлечению и переработке солей редкого металла **М** находится в г. Новосибирске и называется «Завод редких металлов». Завод, в частности, производит такие соли **М**, как гидроксид и фторид, нитрит и нитрат, сульфат и гидросульфат, перхлорат и хлорат, молибдат и дихромат, дигидрофосфат и перманганат, а также многие другие.

1. Допустив, что металл **М** одновалентен, напишите формулы солей, производимых на заводе (например, хлорид – $MC1$ и т.д.).

Металл **М** был открыт в 1860 году немецкими учёными Бунзенем и Кирхгофом в водах минерального источника методом спектрального анализа. В металлическом состоянии он впервые был выделен в 1882 году шведским химиком Сеттербергом с помощью электролиза. Температура плавления **М** близка к комнатной, и не очень чистый металл при нормальных условиях может оказаться жидким. Чистый **М** – очень мягкий вязкий металл, являющийся одним из трех интенсивно окрашенных в свободном виде металлов. По окраске он больше всего напоминает хорошо известный благородный металл, но вот по реакционной способности является его полной противоположностью. Активность его настолько высока, что он самовоспламеняется на воздухе [**реакция 1**] и взрывается при контакте с водой [**2**]. Уже при комнатной температуре или слабом нагревании он легко реагирует с хлороводородом [**3**], бромом [**4**], серой [**5**], водородом [**6**], иодом [**7**], а при нагревании выше 300 °С – и с песком [**8**].

Несмотря на сообщения, встречающиеся в средствах массовой информации, обычный, природный **М** и его соединения не радиоактивны. Радиоактивен только искусственно получаемый изотоп ^{137}M , который претерпевает бета-распад (период полураспада 30,17 лет) с образованием устойчивого изотопа следующего за ним в Периодической системе элемента с такой же массой (137 а.е.м.).

2. Назовите два других (очень известных) металла, имеющих интенсивную окраску, и укажите их цвет. В какой цвет окрашен металл **M**? Какими словами обычно описывают цвет всех остальных металлов?

3. Назовите металл, имеющий устойчивый изотоп с массой 137 а.е.м., а также, наконец, металл **M**, о котором идет речь в задаче. Как называются семейства металлов, к которым они относятся?

4. Напишите уравнения реакций [1-8], с помощью которых в задаче охарактеризована химическая активность **M**.

5. Основной природный источник **M** – минерал поллуцит состава $M_xNa_{1-x}[AlSi_2O_6] \cdot nH_2O$ ($0,5 \leq x \leq 0,7$), из которого завод и получает все соединения этого металла. Рассчитайте минимальное и максимальное значения массы металла **M**, содержащегося в 3 тоннах поступившего на завод поллуцита.

Задание 3. «Мысленный эксперимент» (20 баллов).

На экспериментальных турах школьных химических олимпиад участникам часто предлагают выполнить задачу по распознаванию водных растворов различных веществ. Для решения таких задач от участника требуется не только знание различных качественных реакций, но и наблюдательность, логическое мышление, аккуратность и другие весьма важные качества для химика-экспериментатора. Давайте попытаемся разобрать решение одной из таких задач и провести мысленный эксперимент по установлению содержимого восьми пронумерованных пробирок, содержащих водные растворы следующих солей:



сульфата меди(II), карбоната натрия, хлорида железа(III), сульфида натрия,
хлорида аммония, хлорида никеля, нитрата алюминия, хромата калия.

1. Напишите формулы предложенных для распознавания солей.

Заметим, что перечисленные растворы можно разделить на две группы: половина из них окрашена в различные цвета, другие – бесцветны. Ниже Вашему вниманию предлагается соответствие окрасок растворов и номеров пробирок в одном из вариантов, предложенных для распознавания.

№ пробирки	1	4	5	7
Окраска раствора	желтая	зеленая	голубая	коричневая (бурая)

2. Руководствуясь указанными окрасками растворов веществ, попробуйте соотнести номер пробирки с формулами соответствующих солей.

Для распознавания оставшихся четырех бесцветных растворов можно воспользоваться их взаимодействием с растворами дополнительных реактивов – нитрата серебра, азотной кислоты и гидроксида натрия. Происходящие при этом изменения отмечены в приведенной таблице.

№ пробирки		2	3	6	8
Изменения, происходящие при добавлении	$AgNO_3$	белый осадок	белый "творожистый" осадок	черный осадок	нет видимых изменений
	HNO_3	"вскипание" раствора (выделяется газ без запаха)	нет видимых изменений	появление запаха "тухлых яиц"	нет видимых изменений
	$NaOH$	нет видимых изменений	появление запаха нашатырного спирта	нет видимых изменений	белый осадок, который исчезает при добавлении избытка $NaOH$


3. На основании отмеченных в таблице изменений соотнесите номера пробирок с формулами соответствующих солей.

4. Напишите уравнения всех реакций, которые были использованы для распознавания бесцветных растворов (NaOH + 8 – две реакции, всего 8 реакций, отмеченных в таблице).

5. Попробуйте записать уравнения реакций, которые будут происходить при сливании растворов, находящихся в пробирках а) № 2 и № 7; б) № 6 и № 8; в) № 5 и № 6, а также г) уравнение реакции, протекающей при подкислении азотной кислотой раствора в пробирке № 1.

Задание 4. «Химические элементы в кроссворде» (17 баллов).

На сегодняшний день известно 112 химических элементов. Каждый из них имеет свое название и обозначается своим символом. В предлагаемом Вашему вниманию кроссворде зашифрованы названия некоторых из этих химических элементов.



По вертикали:

1. Простое вещество, образованное этим элементом, является чрезвычайно активным газом бледно-желтого цвета с резким запахом. Соединения, имеющие в составе этот элемент, есть почти в каждой зубной пасте.

2. Этот элемент является вторым по распространенности металлом в земной коре. Основное количество этого металла в промышленности получают из минералов гематит и магнетит.

3. Простое вещество, образованное этим элементом, является одним из самых легких и прочных металлов. Металл является важнейшим конструкционным материалом в авиа-, ракето- и кораблестроении.

4. Простое вещество, образованное этим элементом, содержится в воздухе (около 1/5 по объему). Растения вырабатывают его в процессе фотосинтеза.

5. В 1996 г. была присуждена Нобелевская премия по химии за открытие новой аллотропной модификации этого элемента. В 2010 г. присуждена Нобелевская премия по физике за получение и исследование свойств другой его аллотропной модификации. Всего этот элемент имеет около десятка аллотропных модификаций. Простое вещество, образованное этим элементом, встречается в свободном состоянии в природе и издавна используется в качестве топлива.

6. Свое название этот элемент получил от цвета индиго, который имеет линия в его спектре. Простое вещество, образованное этим элементом, представляет собой мягкий серебристо-белый металл. Самостоятельных месторождений этот металл не образует, а присутствует в качестве примесей в других рудах.

По горизонтали:

1. Этот элемент тоже входит в состав зубной пасты, и кроме того, костей млекопитающих. В свободном состоянии он не встречается в природе из-за высокой химической активности. Его получают нагреванием апатитов с коксом и кремнеземом при температуре 1600 °С.
2. Простое вещество, образованное этим элементом, является довольно инертным при н. у. газом без цвета, вкуса и запаха. Название этого элемента с греческого языка переводится как безжизненный, хотя он крайне необходим для всех живых существ.
3. Простое вещество, образованное этим элементом, является очень активным в большинстве химических реакций. Бурно реагирует с водой. В свободном состоянии в природе не встречается, входит в состав таких минералов как сильвинит и карналлит.
4. Карбонат этого элемента есть в каждой школе. Ввиду высокой активности этот элемент не встречается в природе в свободном виде. Довольно распространенными минералами, содержащими этот элемент, являются мел и гипс.
5. Элемент назван в честь одной из планет Солнечной системы. Диоксид этого элемента используется в качестве компонента ядерного топлива для АЭС.
6. Простое вещество, образованное этим элементом, при стандартных условиях является жидкостью, пары которой чрезвычайно ядовиты. Тем не менее, до недавнего времени это вещество широко использовалось в термометрах. В природе встречается как в самородном состоянии, так и в виде минералов, самым распространенным из которых является киноварь.
7. Это простое вещество встречается в самородном состоянии в природе и представляет собой желтые кристаллы. Важнейшими природными минералами, содержащими этот элемент, являются пирит, халькопирит, сфалерит и галенит.
8. Этот элемент впервые был получен в крупнейшем ядерном центре СССР в 1970 г. Согласно окончательному решению *IUPAC*, в 1997 г. этот элемент получил название в честь Российского наукограда, в котором и был открыт.
9. В виде водно-спиртового раствора простого вещества этот элемент можно найти в каждой медицинской аптечке. Некоторые растения способны накапливать этот элемент, например, в 1 т высушенной морской капусты (ламинарии) содержится до 5 кг этого элемента. Недостаток этого элемента в пище может привести к заболеваниям щитовидной железы.

1. Разгадайте этот кроссворд. Ответы перепишите на лист ответов в формате «номер – слово».
2. Перечислите названия трех аллотропных модификаций элемента, зашифрованного в нашем кроссворде под № 5 по вертикали.

Многие из перечисленных в кроссворде простых веществ реагируют друг с другом, причем состав продуктов таких реакций зачастую зависит от условий их проведения. Тем не менее, положение элементов в Периодической Системе позволяет заведомо предсказать их соотношение в некоторых бинарных (двухэлементных) соединениях. В следующем задании мы выбрали для Вас именно такие реагенты и именно в таком соотношении, что состав продуктов их взаимодействия может быть легко предсказуем, если Вы умеете пользоваться Периодической Системой.

3. Напишите уравнения реакций между простыми веществами, зашифрованными в кроссворде под следующими номерами (многие из этих реакций требуют предварительного нагревания, но в целом протекают с выделением тепла):

- а) 1 (по вертикали) и 2 (по вертикали); б) 1 (по вертикали) и 9 (по горизонтали);
- в) 3 (по вертикали) и 4 (по вертикали); г) 5 (по вертикали) и 7 (по горизонтали);
- д) 6 (по вертикали) и 9 (по горизонтали); е) 1 (по горизонтали) и 3 (по горизонтали);
- ж) 2 (по горизонтали) и 4 (по горизонтали); з) 6 (по горизонтали) и 7 (по горизонтали).