

## **ЗАДАНИЯ**

**муниципального этапа 37-й Всероссийской олимпиады школьников по биологии.  
Московская область – 2020-21 уч. год**

### **10 класс**

**Часть 1.** Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 25 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).

**1. Наталья Сергеевна решила вырастить грибы на своем садовом участке с деревьями. Она принесла из леса два вида грибов: на одних древесных палочках был мицелий опят, а на других - мицелий вешенок. Какие грибы Вы бы посоветовали Наталье Сергеевне попробовать культивировать в своем саду?**


- a) только вешенки, так как они питаются сапротрофно, а опята могут паразитировать на деревьях; +
- б) только опята, так как они питаются сапротрофно, а вешенки могут паразитировать на деревьях;
- в) и вешенки, и опята;
- г) лучше грибы собирать в лесу, так как для сортовых садовых деревьев плохо присутствие proximity любых грибов.

**2. Какая стадия жизненного цикла мхов может быть многолетней?**

- а) спорофит;
- б) гаметофит; +
- в) гаметофит и спорофит;
- г) зигота.

**3. Перед Вами рисунок продольного среза цветка смородины. Как Вы думаете, что обозначено цифрой 1?**

- a) основание сростнолепестного венчика;
- б) основание сростнолистной чашечки;
- в) разросшееся цветоложе в месте прикрепления оснований лепестков, тычинок и чашелистиков; +
- г) основание сростнолепестного простого околоцветника.



**4.** Путешествуя летом по Волге, ребята в составе школьной биологической экспедиции обнаружили интенсивное "цветение" воды в реке, при этом они также заметили массовую гибель рыб. Походный микроскоп с окуляром, увеличивающим в 10 раз (х10) и объективом, дающим увеличение в 4 (х4) раза, не позволил подробно рассмотреть организм, вызывающий цветение: он был мельче всех остальных фотосинтезирующих организмов в поле зрения. Ребята предположили, чем может являться данный организм. Какое из предположений, на Ваш взгляд, верное?

а) спирогира;

б) ряска;

в) анабена; +

г) ламинария.

**5.** На иллюстрации Вы видите представителей двух разных систематических групп. К какому типу относится беспозвоночное, с которым яркие рыбки с иллюстрации вступают в симбиотические отношения?



а) Первичнополостные;

б) Кишечнополостные (Стрекающие); +

в) Губки;

г) Споровики.

**6. В теле малого прудовика проходит часть жизненного цикла:**

- а) эхинококка;
- б) печеночного сосальщика; +
- в) аскариды;
- г) свиного цепня.

**7. Куда у животного на фотографии крепятся крылья?**



- а) к передне- и среднегруди;
- б) к средне- и заднегруди; +
- в) только к переднегруди;
- г) только к заднегруди.

**8. В чем особенность водорослей по сравнению с высшими растениями?**

- а) тело имеет неклеточное строение;
- б) тело состоит из одной клетки;
- в) имеются дифференцированные ткани;
- г) отсутствуют дифференцированные ткани и органы. +

**9. Как называется личиночная стадия беспозвоночного животного, изображенного на рисунке?**



- а) трохофора;
- б) планула;
- в) глохидий; +
- г) онкосфера.

**10. Ласка относится к семейству:**

- а) кошачьих;
- б) куньих; +
- в) волчьих;
- г) виверровых.

**11. Какой тип рассечения у листовой пластинки этого растения?**



- а) это перисто-разделённый лист;
- б) это перисто-рассечённый лист;
- в) это лопастной лист; +
- г) это пальчато-рассечённый лист.

**12. У птиц известно наличие воздушных мешков. Когда в этих структурах происходит газообмен?**

- а) только в покое;
- б) только при полете;
- в) постоянно;
- г) газообмен отсутствует. +

**13. Химус - полупереваренная масса, поступающая из кислой среды желудка в двенадцатиперстную кишку для дальнейшего переваривания. Известно, что ферменты панкреатического сока работают при более высоких значениях рН, чем в желудке. Следовательно, химус необходимо обработать**

- а) панкреатическим полипептидом;
- б) ионами бикарбоната; +
- в) нуклеазами;
- г) желчью.

**14. Пейсмейкеры, пучок Гиса, ножки пучка Гиса, волокна Пуркинье - это структуры сердца, обеспечивающие**

- а) поступление крови в вены;
- б) нормальную работу клапанов;
- в) синхронное сокращение желудочков, а затем – предсердий;
- г) синхронное сокращение предсердий, а затем – желудочков. +

**15. Моча - агрессивная среда с высокой концентрацией солей, поэтому эпителий, выстилающий мочевой пузырь**

- а) неороговевающий плоский однослойный;
- б) ороговевающий плоский однослойный;
- в) неороговевающий многослойный; +
- г) ороговевающий многослойный.

**16. Человеку в вену на левой руке вводят лекарственный препарат, который должен подействовать на промежуточный мозг. Через какие структуры сердечно-сосудистой системы он пройдет, прежде чем попасть в головной мозг?**

- а) чревный ствол;
- б) все камеры сердца; +
- в) воротная система печени;
- г) ярёмные вены.

**17. Частота сердечных сокращений снижается под действием нервных импульсов, передающихся по блуждающему нерву. С выделением какого нейромедиатора это связано?**

- а) глицина;
- б) норадреналина;
- в) серотонина;
- г) ацетилхолина. +

**18. Высшие растения, имеющие мощную корневую систему, часто вступают в симбиоз с грибами, что необходимо для**

- а) всасывания органических веществ из почвы;
- б) всасывания водного раствора соединений азота, фосфора и других минеральных веществ из почвы; +
- в) всасывания органических и неорганических соединений из почвы;
- г) всасывания воды из почвы.

**19. Анаэробные автотрофы, появившиеся на Земле в процессе эволюции в архейскую эру, могли усваивать неорганические соединения углерода и превращать их в органические вещества. Для этого требовался**

- а) восстановитель; +
- б) окислитель;
- в) кислород;
- г) молекулярный азот.

**20. Известно, что кроссинговер - процесс обмена участками гомологичных хромосом в профазу 1 мейоза, ведущий к повышению комбинативной изменчивости. Этот процесс происходит при образовании**

- а) клеток крови у амурского тигра;
- б) спор у плауна; +
- в) гамет у папоротника;
- г) материнских клеток спор у сосны обыкновенной.

**21. Признаки, по которым животных класса Млекопитающие относят к разным отрядам**

- а) строение зубов и черепа; +
- б) окрас шерстного покрова;
- в) вскармливание детёнышей молоком;
- г) особенности поведения.

**22. Сердечные клапаны - митральный и трехстворчатый - предотвращают обратный ток крови из желудочков в предсердия. Сердечные клапаны образованы**

- а) мышечной и соединительной тканями;
- б) соединительной и эпителиальной тканями; +
- в) нервной и соединительной тканями;
- г) мышечной и нервной тканями.

**23. Какой из приведенных примеров поведенческих реакций человека можно отнести к инстинктам?**

- а) человек оборачивается на резкий звук;
- б) новорожденный ребенок хватает игрушку;
- в) мать реагирует на крик своего ребенка; +
- г) при виде вкусного блюда начинается слюноотделение.

**24. Трансляция происходит на клеточном уровне организации живого. Это отражается в том, что**

- а) белки перемещаются по клетке в процессах внутриклеточного транспорта;
- б) белки входят в состав органоидов;
- в) белки состоят из аминокислот;
- г) в биосинтезе белка участвуют рибосомы. +

**25. Серые гуси, живущие на севере - перелетные птицы, улетающие на места зимовок в середине сентября. Для этих птиц характерна линька, во время которой происходит выпадение маховых перьев. Линька у взрослых гусей происходит**

- а) летом, когда птенцы еще не могут летать; +
- б) весной, сразу после перелета с юга на север;
- в) летом, после того как птенцы уже встали на крыло;
- г) линька может происходить в любое время года.

**Часть 2.** Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание).

**1. Выберите верные утверждения об одноклеточных животных, являющихся возбудителями болезней человека:**

- а) естественным резервуаром трипаносом являются антилопы гну;
  - б) малярийный плазмодий размножается множественным делением в клетках печени;
  - в) лямблии обычно обитают внутри клеток ацинусов поджелудочной железы;
  - г) лейшмании живут внутри клеток иммунной системы;
  - д) дизентерийная амёба в основном поражает ткани тонкого кишечника.
- 1) а, б, г; +
  - 2) б, в, г, д;
  - 3) а, г, д;
  - 4) б, в, д;
  - 5) б, д, г.

**2. Выберите верные утверждения о лишайниках:**

- а) в состав лишайника всегда входят клетки зеленых водорослей и гифы гриба;
  - б) могут расти на голых камнях;
  - в) одним из важных факторов, ограничивающим распространение лишайников, является загрязнённость окружающей среды;
  - г) могут выдерживать высокую степень обезвоженности;
  - д) микобионт лишайника «поставляет» воду и минеральные вещества, а фотобионт – продукты фотосинтеза.
- 1) а, б, в, г, д;
  - 2) б, в, г, д; +
  - 3) а, г, д;
  - 4) б, в, д;
  - 5) б, д.

**3. Известно, что для разных животных характерны разные типы полостей тела. Выберите верные утверждения:**

- а) для ришты характерна первичная полость тела;
  - б) у белой планарии полости тела нет, а промежутки между органами заполнены паренхимой;
  - в) у власоглава вторичная полость тела;
  - г) у актинии первичная полость тела;
  - д) для печеночного сосальщика характерно отсутствие полости тела.
- 1) а, б, д; +
- 2) б, в, г, д;
- 3) а, г, д;
- 4) а, б, в, д;
- 5) б, д, г.

**4. Русскую кухню сложно представить без картофеля (*Solanum tuberosum*). Появление этого растения в нашей стране связывают с именем Петра I. Ниже приведены высказывания, касающиеся этого растения, выберите верные:**



- a) Родина картофеля – Южная Америка, в Европу его привезли в XIV веке;
  - б) Клубни картофеля находятся под землёй на корнях растения;
  - в) Плод картофеля – ягода;
  - г) Цветки картофеля собраны в соцветия;
  - д) Клубень – не единственный видоизменённый орган, который можно обнаружить у картофеля.
- 1) а, б, в, г, д;
  - 2) б, в, г, д;
  - 3) в, г, д; +
  - 4) в, д;
  - 5) а, в, г.

**5. Перед Вами на иллюстрациях представители различных классов типа Хордовые. У какого из них отсутствует клоака?**



а)



б)



в)



г)



д)



е)

1) б, в, д;

2) а, д, е; +

3) б, д, е;

4) а, б, г, д;

5) а, б, д, е.

**6. Из мезодермы в процессе органогенеза формируются структуры:**

- 1 — печень;
  - 2 — поджелудочная железа;
  - 3 — хрящевая ткань;
  - 4 — спинной мозг;
  - 5 — хорда;
  - 6 — ногти;
  - 7 — тела позвонков.
- a) 3, 5, 7; +
  - б) 1, 2, 5;
  - в) 4, 6, 7;
  - г) 4, 5, 6;
  - д) 3, 5, 6.

**7. В организме человека вырабатываются гормоны, действие которых направлено на то, чтобы помочь организму быстро приспособиться к стрессовой ситуации. К таким гормонам относятся:**

- 1 — инсулин;
- 2 — тиреотропный гормон;
- 3 — адреналин;
- 4 — эстрадиол;
- 5 — норадреналин;
- 6 — пролактин;
- 7 — тимопоэтин;
- 8 — окситоцин.

а) 3, 5; +

б) 1, 2, 5;

в) 4, 6, 8;

г) 1, 3;

д) 3, 5, 7.

**8. По каким из нижеперечисленных сосудов течет артериальная кровь?**

- 1 — ярёмные вены;
  - 2 — сонные артерии;
  - 3 — подключичные артерии;
  - 4 — легочные артерии;
  - 5 — подвздошная артерия;
  - 6 — легочные вены;
- a) 1, 2, 3; +
  - б) 1, 3;
  - в) 2, 3, 5, 6;
  - г) 1, 3, 4, 5;
  - д) 2, 5, 6.

**9. Обмен веществ в организме складывается из процессов анаболизма и катаболизма. Восстановительный цикл Кальвина относится к процессам анаболизма. В клетках каких организмов можно обнаружить ферменты цикла Кальвина?**

- 1 — амеба обыкновенная;
  - 2 — хламидомонада;
  - 3 — аскарида лошадиная;
  - 4 — клевер пашенный;
  - 5 — рододендрон золотистый;
  - 6 — можжевельник обыкновенный;
  - 7 — пеницилл мелкошиповатый;
  - 8 — тапир чепрачный.
- a) 1, 2, 3, 4;
  - б) 4, 5, 6;
  - в) 2, 4, 5, 6; +
  - г) 1, 3, 7, 8;
  - д) 1, 3, 8.

**10. Основными возбудителями болезней человека являются вирусы и бактерии. Какие из перечисленных заболеваний вызываются вирусами?**

1 — краснуха;

2 — сонная болезнь;

3 — лейшманиоз;

4 — корь;

5 — энцефалит;

6 — холера;

7 — грипп;

8 — туберкулез.

а) 4, 5, 7, 8;

б) 1, 4, 5, 7; +

в) 2, 4, 5, 6;

г) 1, 2, 7, 8;

д) 1, 3, 8.

**Часть 3.** Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить. Укажите вариант ответа «да» или «нет». Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).

1. У бактерий хромосома, как правило, кольцевая. да
2. Половой процесс всегда происходит с образованием половых клеток. нет
3. Существуют грибы-паразиты членистоногих. да
4. В естественных условиях у некоторых растений могут образовываться плоды, в которых нет семян. да
5. Мышечные клетки способны воспринимать сигналы от нейронов и отвечать на них сокращением или расслаблением. да
6. Пищеварительные ферменты - биологические катализаторы белковой и небелковой природы. нет
7. В сердце человека два основных водителя ритма. да
8. Слой пептидогликана в клеточных стенках грамотрицательных бактерий покрыт снаружи фосфолипидным бислоем. да
9. Все динозавры были пойкилотермными животными с четырехкамерным сердцем и большим количеством желез в покровах тела. нет
10. Генетический материал вирусов всегда представлен только РНК. нет

**Часть 4.** Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10.


**1. Сопоставьте бактерий с типичной для них средой обитания.**

Бактерии	Местообитание
1) клоストридии	А морская и пресная вода
2) хламидии	Б организмы животных
3) серобактерии	В почва
4) аммонификаторы	Г повсеместно
5) клубеньковые бактерии	Д корни бобовых растений Е почва и организмы животных

Верный ответ: 1Е 2Б 3А 4Г 5Д

**2. Установите соответствие между органами, обозначенными на теле брюхоногого моллюска, и их названиями:**


А - радула, Б - зоб, В – нервный ганглий, Г - легкое, Д - целом



Верный ответ: А - 8, Б - 6, В - 9, Г - 1, Д - 4

**3. Установите соответствие между структурами нефона, обозначенными на рисунке, и их названиями:**

А - петля Генле, Б - проксимальный извитой каналец, В - собирательная трубочка, Г - капиллярный клубочек, Д - капсула Боумена-Шумлянского



Верный ответ: А - 7, Б - 4, В - 8, Г - 1, Д - 3

**4. Установите соответствие между органоидами и их типами**

Органоид	Тип
1) ядро	А двумембранный
2) комплекс Гольджи	Б одномембранный
3) рибосома	В немембранный
4) клеточный центр	
5) шероховатая ЭПС	

Верный ответ: 1 - А, 2 - Б, 3 - В, 4 - В, 5 - Б