

## **11 класс**

Время, отводимое на выполнения всех заданий 2 часа (120 мин)

Задания с ответами

### **Задание 1.**

Справа от правильного варианта ответа поставьте знак +. Внесите буквенные обозначения правильных вариантов ответов в матрицу ответов.

1 балл за каждый вопрос. [max. 30 баллов]

1) Гипантий представляет собой:

- а) водяные устьица для выведения капельно-жидкой воды
- б) нижняя часть цветка некоторых растений +
- в) устьица, для испарения воды
- г) нитевидный боковой корешок

2) Для оплодотворения голосеменных необходимы:

- а) яйцеклетка, центральная клетка и два спермия
- б) насекомые-опылители
- в) яйцеклетка и спермий +
- г) нет верного ответа

3) Горох, картофель, ячмень,:

- а) двудомные растения
- б) ветроопыляемые растения
- в) однодомные растения
- г) самоопыляемые растения +

4) Как называются плоды малины, ежевики, шелковицы?

- а) ягода
- б) соплодие
- в) сложная костянка +
- г) сложная ягода

5) Формула цветка растения выглядит следующим образом  $L_{3+3}T_{3+3}\Pi_1$ . К какому семейству относится это растение?

- а) паслёновые
- б) крестоцветные
- в) лилейные +
- г) злаки

6) Что собой представляет полость тела кишечнополостных?

- а) первичная полость
- б) вторичная полость
- в) целом
- г) полость тела отсутствует +

7) Дыхание у кольчатых червей:

- а) только жаберное
- б) жаберное и кожное +
- в) только трахейное
- г) трахейно-лёгочное

- 8) Какие органы выделения у плоских червей?
- а) метанефридии
  - б) целомодукты
  - в) нефромиксии
  - г) протонефридии +
- 9) Ряд признаков строения сближают осетрообразных с классом хрящевых рыб. Но отряд осетрообразных всё же относят к классу костных рыб. Почему?
- а) наличие спирального клапана в толстом кишечнике
  - б) внутренне оплодотворение
  - в) наличие рострума в передней части черепа
  - г) наружное оплодотворение +
- 10) У какого вида млекопитающих в верхней челюсти нет резцов?
- а) кабан
  - б) ушастый ёж
  - в) африканский слон
  - г) лось +
- 11) Относительное количество крови в организме взрослого человека составляет:
- а) 10% или 1/10 от массы тела
  - б) 6-8% или 1/12 от массы тела; +
  - в) 7-9% или 1/11 от массы тела
  - г) 11-12% или 1/9 от массы тела
- 12) Концентрация гемоглобина в крови здоровой женщины составляет
- а) 320-350 г/л
  - б) 350-450 г/л
  - в) 150-200 г/л
  - г) 120-140 г/л +
- 13) Процесс пищеварения на наблюдается:
- а) в полости рта
  - б) в желудке
  - в) в пищеводе +
  - г) в толстом кишечнике
- 14). Функциональное значение блуждающего нерва:
- а) ослабляет двигательную активность желудочно-кишечного тракта
  - б) усиливает двигательную активность кишечника и секрецию пищеварительных соков +
  - в) увеличивает частоту сердечных сокращений
  - г) все ответы верны
- 15) На деятельность сердца не влияют:
- а) ионы кальция
  - б) адреналин
  - в) тироксин
  - г) инсулин +

- 16) Примером гетероплоидии (анеуплоидии) является:
- а) автоплоидия
  - б) делеция короткого плеча хромосомы
  - в) моносомия +
  - г) миссенс-мутации
- 17) В результате взаимодействия паразит-хозяин:
- а) происходит вымирание популяции хозяина
  - б) резко снижается численность популяции паразита
  - в) резко увеличивается численность популяции хозяина
  - г) усиливается естественный отбор в обеих популяциях +
- 18) Экзоны – это:
- а) кодирующие участки генов эукариот +
  - б) кодирующие участки генов прокариот
  - в) некодирующие участки генов прокариот
  - г) некодирующие участки генов эукариот
- 19) Неандертальский человек относится к:
- а) неоантропам
  - б) архантропам
  - в) палеоантропам +
  - г) не принадлежит ни к одной указанной группе
- 20) Примером переходных форм являются:
- а) представители класса земноводные
  - б) ехидны +
  - в) летучие мыши
  - г) морские черепахи
- 21) Клеточный центр обеспечивает:
- а) протекание реакций энергетического обмена
  - б) направленность потоков веществ в клетке
  - в) формирование структур цитоскелета +
  - г) расщепление ненужных внутриклеточных структур
- 22) У моллюсков:
- а) имеется вторичная полость тела
  - б) имеется первичная полость тела
  - в) не осталось дажеrudиментов полости тела
  - г) остаточная вторичная полость тела +
- 23) В какой фазе мейоза происходит коньюгация гомологичных хромосом?
- а) профазе I +
  - б) метафазе I
  - в) анафазе II
  - г) профазе II
- 24) Способность группы клеток зародыша воспринять влияние со стороны окружающих её клеток:
- а) индукция

- б) иммиграция
- в) компетентность +
- г) инвагинация

25) Одно из основных эволюционных событий палеозоя:

- а) выход растений на сушу +
- б) возникновение эукариот
- в) появление полового размножения
- г) появление человека

26) Расщепление по фенотипу 1:1:1:1 встречается:

- а) в F<sub>2</sub> дигибридного скрещивания при независимом наследовании в случае полного доминирования и отсутствия взаимодействия между неаллельными генами
- б) в анализирующем дигибридном скрещивании при независимом наследовании и полном доминировании +
- в) в анализирующем дигибридном скрещивании при сцепленном наследовании и полном доминировании
- г) в любом возвратном дигибридном скрещивании при независимом наследовании.

27) Конхиология – наука, изучающая:

- а) водоросли
- б) моллюсков
- в) скелет позвоночных
- г) раковины моллюсков +

28) Всего существует 61 кодон и-РНК, кодирующий ту или иную аминокислоту. Сколько известно антикодонов т-РНК для распознавания кодонов и-РНК?

- а) 20
- б) 61
- в) меньше, чем кодонов и-РНК +
- г) нет правильного ответа

29) У некоторых людей встречается явление сцепления (соединения) обеих хромосом 21-й пары. При этом данный индивид фенотипически вполне нормален. Какова вероятность рождения у такого человека ребёнка с синдромом Дауна, если второй родитель не имеет хромосомных аномалий?

- а) 50%
- б) 33%
- в) 25%
- г) 100% +

30) Что характерно для аутосомно-рецессивного типа наследования генетических заболеваний человека?

- а) родители больного ребенка могут быть здоровы (иметь нормальный фенотип) +
- б) больны только мальчики
- в) обязательно хотя бы один из родителей больного ребёнка тоже болен
- г) заболевание встречается у мужчин и женщин с разной частотой.

## **Задание 2.**

Справа от варианта, содержащего только правильные ответы, поставьте знак +. Внесите букву, которой он обозначен, в матрицу ответов. Полнотью правильный вариант только один.

Оценивание. 2 балла - выбран правильный вариант ответа; 1 балл – выбранный участником вариант содержит как правильные, так и неправильные утверждения; 0 баллов – выбранный участником вариант не содержит правильных позиций. [max. 20 баллов]

1) Эхинококк – один из самых опасных гельминтов России. Каковы меры профилактики заражения человека эхинококкозом?

- I. покупать говядину только в магазинах (т.к. это мясо на мясокомбинатах прошло проверку на финноз)
- II. тщательно мыть руки после работы с землёй
- III. не контактировать с бездомными собаками
- IV. тщательно мыть руки после ухода за собакой;
- V. не употреблять в пищу сырую, плохо прожаренную или проваренную говядину

Варианты ответа:

- a) I, II, III, IV, V
- б) II, III, IV, V
- в) II, IV, V
- г) I, III
- д) III, IV +

2) Брюхоногие моллюски, несмотря на то, что относятся к двустороннесимметричным животным, имеют в своём внешнем и внутреннем строении ряд признаков асимметрии. Каковы эти признаки?

- I. У большинства в сердце есть только левое предсердие
- II. У большинства в сердце есть только правое предсердие
- III. У большинства видов сохранилась только левая почка
- IV. Асимметричная раковина
- V. Асимметричное расположение щупалец на голове
- VI. Асимметрия в расположении головы

Варианты ответа:

- a) I, V, VI
- б) I, II, III, IV, VI
- в) V, VI
- г) I, III, IV +
- д) IV, V, VI

3) Среди растений есть виды-паразиты. Выберите из приведённых ниже видов растения-паразиты.

- I. Спорынья
- II. Петров крест
- III. Склеротиния
- IV. Повилика европейская
- V. Сурепка обыкновенная
- VI. Вьюнок полевой

Варианты ответа:

- а) II, IV +
- б) I, III, VI
- в) II, III, IV, V
- г) V, VI
- д) I, III, V

4) Выберите из приведённого списка типы трёхслойных животных.

- I. Тип Губки
- II. Тип Гребневики
- III. Тип Кольчатые черви
- IV. Тип Саркожгутиковые (Корнежгутиковые)
- V. Тип Иглокожие
- VI. Тип Кишечнополостные

Варианты ответа:

- а) I, III, V
- б) I, IV, V
- в) III, V +
- г) II, IV
- д) II, V

5) Многие виды покрытосеменных растений опыляются насекомыми. Но не только. Выберите названия групп растений, опыляемых теми или иными группами животных.

- I. анемофильные растения
- II. энтомофильные растения
- III. гидрофильные растения
- IV. орнитофильные растения
- V. хироптерофильные растения
- VI. клейстогамные растения

Варианты ответа:

- а) I, IV
- б) II, IV, V +
- в) I, III, IV
- г) IV, V
- д) II, VI

6) Каковы функции желудочного сока?

Перечень функций.

- I. Расщепляет часть белков
- II. Эмульгирует жиры
- III. Формирует пищевой комок
- IV. Расщепляет полисахариды
- V. Производит створаживание молока (растворимый казеиноген → нерастворимый казеин)

Варианты ответа:

- а) I, III, IV

- б) I, V +
- в) II, V
- г) III, IV
- д) I, III, V

7) Выберите из списка гормоны, являющиеся по химической природе белками (полипептидами).

- I. эстрadiол
- II. тестостерон
- III. адреналин
- IV. соматотропин (гормон роста)
- V. инсулин
- VI. глюкагон

Варианты ответа:

- а) I, II, III
- б) I, II, III, IV, VI
- в) IV, V, VI +
- г) II, VI
- д) IV, V, VI

8) Процесс транскрипции состоит из трёх этапов. Как они называются?

- I. Амплификация
- II. Инициация
- III. Гибридизация
- IV. Элонгация
- V. Репарация
- VI. Терминация

Варианты ответа:

- а) I, II, III
- б) I, III, IV
- в) II, IV, VI +
- г) I, II, V
- д) III, IV, VI

9) По каким признакам отличается гладкая и поперечно-полосатая мышечная ткани?

- I. Расположение миофибрилл в клетках
- II. Наличие сократительных белков актина и миозина
- III. Иннервация
- IV. Утомляемость
- V. Расположение в организме
- VI. Наличие свойства возбудимости

Варианты ответа:

- а) I, V
- б) I, II, IV
- в) II, III
- г) III, V
- д) I, III, IV, V +

10) Эволюция каких видов шла по пути конвергенции?

- I. Белая акула
- II. Щука
- III. Тунец
- IV. Сом
- V. Скат-манта
- VI. Белуга

Варианты ответа:

- a) I, II, IV, V
- б) I, II, III, V
- в) II, IV, V
- г) I, III, VI +
- д) II, III, VI

### Задание 3.

Определите, какие из нижеперечисленных суждений верны, какие нет. Поставьте в матрице ответов знак X под номером каждого вопроса в строку «ДА» или «НЕТ».

1 балл за каждое правильно определённое суждение. [max. 15 баллов]

- 1) Корневища и корнеплоды – это видоизменённые подземные побеги растений. -
- 2) Некоторые виды наземных брюхоногих являются промежуточными хозяевами паразитических червей. +
- 3) В клетках высших растений клеточный центр формирует веретено деления. -
- 4) Примерами выводковых птиц являются гуси, страусы, перепела и совы. -
- 5) У хвощей и плаунов корневые системы образованы придаточными корнями. +
- 6) Кровеносная система человека участвует в осуществлении регуляторной функции. +
- 7) Вакцины обеспечивают формирование приобретённого искусственного активного иммунитета. +
- 8) Работа дыхательных мышц регулируется вегетативной нервной системой. -
- 9) Раздражителем для условного слюноотделительного рефлекса является вкус пищи. -
- 10) Лёгкие не имеют собственных мышц. +
- 11) Денатурация свойственна не только белкам, но и ДНК. +
- 12) У растений и животных мейоз происходит в процессе гаметогенеза. -
- 13) Аппарат Гольджи хорошо развит в секреторных клетках. +
- 14) У эукариот синтезированная в ядре и-РНК сразу после транскрипции выходит в цитоплазму. -
- 15) Идиоадаптации – самые распространённые микроэволюционные явления. –

### Задание 4.

Впишите в правильном порядке буквы в нижнюю строку таблицы. 0,5 балла за каждое правильно установленное соответствие [max. 2,5 балла за вопрос; max. 12,5 балла за всё задание].

1) Определите какое значение в природе (1-5) имеют перечисленные ниже животные (А-Г).

1. Очищают воду водоёмов, в которых обитают.
2. Являются промежуточными хозяевами гельминтов
3. Являются регуляторами численности паутинного клеша (вредителя тыквоцветных)
4. Являются почвообразователями

5. Являются переносчиками простейших-возбудителей болезней человека и животных

Животные: А – триатомовые клопы; Б – битиния Лича; В – энхитреусы, Г – дафнии; Д – Д-клещ фитосеййулюс.

Значение	1	2	3	4	5
Животные					

Ответ.

Значение	1	2	3	4	5
Животные	Г	Б	Д	В	А

2) Определите, какие особенности строения выделительной системы (1-5) обеспечивают ряд особенностей её функционирования (А-Г).

1. Приносящая артериола нефрона шире выносящей артериолы
2. Выносящая артериола разветвляется на капилляры, оплетающие почечный каналец
3. В мочеиспускании участвует не только гладкая, но и скелетная поперечнополосатая мускулатура
4. Наличие в головном мозге отделов, отвечающих за мочеиспускание
5. Слизистая мочеточников имеет продольные складки

Особенности функционирования: А – обеспечивается реабсорбция воды и некоторых растворённых в ней веществ из первичной мочи; Б – обеспечивается возможность увеличения просвета органа; В – обеспечивается произвольное мочеиспускание; Г - обеспечивается образование первичной мочи в капсуле Боумена.

Особенности строения	1	2	3	4	5
Особенности функций					

Ответ.

Особенности строения	1	2	3	4	5
Особенности функций	Г	А	В	В	Б

3) Определите, какие признаки характерны для прокариот (А), а какие - для эукариот (Б).

#### ПРИЗНАКИ

- 1) структурные гены имеют экзон-инtronное строение
- 2) внекромосомная ДНК в виде плазмид
- 3) после транскрипции происходит сплайсинг
- 4) горизонтальный перенос генов
- 5) перекрывающиеся гены

#### НАДЦАРСТВО

- А) прокариоты  
Б) эукариоты

Признаки	1	2	3	4	5
Надцарство					

Ответ:

Признаки	1	2	3	4	5
Форма эволюции	Б	А	Б	А, Б	А, Б

4) Определите, каковы результаты действия следующих факторов эволюции:

- 1) мутационного процесса
- 2) миграций
- 3) популяционных волн
- 4) естественного отбора
- 5) изоляций

Результат: А - закрепляет и усиливает начальные стадии генотипической дифференцировки; Б – создаёт разнообразие генов; В – сохраняет в ряду поколений определённые генотипические варианты; Г – способствует сохранению целостности вида; Д – увеличение частоты встречаемости генотипов, ранее бывших редкими.

Факторы эволюции	1	2	3	4	5
Результат действия					

Ответ:

Факторы эволюции	1	2	3	4	5
Результат действия	Б	Г	Д	В	А

5) Найдите соответствия между эволюционным явлением (1-5) и примерами видов, иллюстрирующих такие явления (А-Д).

Явления:

- 1) конвергенция
- 2) переходные формы
- 3) дивергенция
- 4) параллелизм
- 5) гибридогенное видообразование

Примеры:

- А – клевер ползучий и клевер луговой  
Б – большой тушканчик и кенгуровая крыса  
В – ихтиостега и микрораптор  
Г – кавказская скальная ящерица и итальянский воробей  
Д – актинии и сидячие полихеты

Эволюционное явление	1	2	3	4	5
Примеры					

Ответ:

Эволюционное явление	1	2	3	4	5
Примеры	Д	В	А	Б	Г

Фамилия \_\_\_\_\_  
Имя \_\_\_\_\_  
Регион \_\_\_\_\_  
Класс \_\_\_\_\_  
Шифр \_\_\_\_\_

Шифр \_\_\_\_\_

**МАТРИЦА ОТВЕТОВ**  
**на задания теоретического тура муниципального этапа**  
**Всероссийской олимпиады школьников по биологии.**

2020-2021 уч. год

**11** класс [максимально 77,5 баллов]

**Часть I. [макс. 30 баллов, по 1 баллу за каждый верный ответ] \_\_\_\_\_ баллов.**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1-10</b>										
<b>11-20</b>										
<b>21-30</b>										

**Часть II. [макс. 20 баллов, по 2 балла за каждый верный ответ] \_\_\_\_\_ баллов.**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1-10</b>										

**Часть III. [макс. 15 баллов] \_\_\_\_\_ баллов**

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ДА															
НЕТ															

**Часть IV. [макс. 12,5 балла] \_\_\_\_\_ баллов**

**1. [макс. 2,5 балла]**

Значение	1	2	3	4	5
Животные					

**2. [макс. 2,5 балла]**

Особенности строения	1	2	3	4	5
Особенности функций					

**3. [макс. 2,5 баллов]**

Признаки	1	2	3	4	5
Надцарство					

**4. [макс. 2,5 балла]**

Факторы эволюции	1	2	3	4	5
Результат действия					

**5. [макс. 2,5 балла]**

Эволюционно явление	1	2	3	4	5
Примеры					

**Проверил Ф.И.О. \_\_\_\_\_**

**Перепроверил Ф.И.О. \_\_\_\_\_**

**Итого \_\_\_\_\_ баллов**