

10 класс

Время, отводимое на выполнения всех заданий 2 часа (120 мин)

Задания с ответами

Задание 1.

Справа от правильного варианта ответа поставьте знак +. Внесите буквенные обозначения правильных вариантов ответов в матрицу ответов.
1 балл за каждый вопрос. [max. 25 баллов]

- 1) Каллус представляет собой:
 - а) клетки покровной ткани
 - б) потерявшие специализацию клетки, способствующие заживлению ран у растений +
 - в) устьица, для испарения воды
 - г) клетки проводящей ткани
- 2) Для оплодотворения папоротников необходимы:
 - а) яйцеклетка, центральная клетка и два спермия
 - б) насекомые-опылители
 - в) яйцеклетка и спермий
 - г) яйцеклетка и сперматозоид +
- 3) Осина, лавр, инжир:
 - а) двудомные растения +
 - б) ветроопыляемые растения
 - в) однодомные растения
 - г) самоопыляемые растения
- 4) Как называются плоды ананаса, хмеля, инжира?
 - а) гесперидий
 - б) померанец
 - в) соплодие +
 - г) сложная ягода
- 5) Формула цветка растения выглядит следующим образом Ч₍₅₎Л₍₅₎Т₅П₁. К какому семейству относится это растение?
 - а) паслёновые +
 - б) крестоцветные
 - в) лилейные
 - г) злаки
- 6) Что собой представляет полость тела моллюсков?
 - а) целом
 - б) мантийная полость
 - в) первичная полость
 - г) остаточный целом +
- 7) Дыхание у паукообразных:
 - а) только трахейное
 - б) только лёгочное
 - в) лёгочное и трахейное
 - г) лёгочное, трахейное, трахейно-лёгочное и кожное +

- 8) Какие органы выделения у аскарид?
- а) мальпигиевые сосуды
 - б) метанефридии
 - в) гиподермальная железа +
 - г) нет органов выделения
- 9) Гоацин – южноамериканский вид птиц. Какие черты строения сближают данный вид с вымершими первоптицами?
- а) длинный хвостовой отдел позвоночника
 - б) наличие когтей на крыльях у птенцов +
 - в) наличие зубов на надклювье и подклювье
 - г) клюв не сформирован
- 10) У какого вида млекопитающих в верхней челюсти две пары резцов?
- а) заяц-русак +
 - б) дикобраз
 - в) бобр
 - г) лось
- 11) Объём лимфы в организме здорового взрослого человека составляет:
- а) до 5 л
 - б) не более 1 л
 - в) 1-2 литра +
 - г) 11-12% или 1/9 от массы тела
- 12) Система резус-фактора состоит из групп крови, определяемых 59 антигенами. Антиген Rho(D) является самым иммуногенным антигеном групп крови системы резус-фактора. Где располагается антиген Rho(D)?
- а) на плазматической мембране лейкоцитов
 - б) в плазме крови
 - в) на плазматической мембране всех клеток крови
 - г) на плазматической мембране эритроцитов +
- 13) Поперечно-полосатая мышечная ткань входит состав стенок следующих отделов желудочно-кишечного тракта:
- а) желудка
 - б) верхней трети пищевода +
 - в) всего пищевода
 - г) начальной части двенадцатиперстной кишки
- 14). Норадреналин по сравнению с адреналином:
- а) сильнее стимулирует сокращения сердца
 - б) проявляет более слабое сосудосуживающее действие
 - в) обладает более сильным сосудосуживающим действием +
 - г) сильнее повышает потребность сердца в кислороде
- 15) К временным железам внутренней секреции взрослого человека относятся:
- а) печень
 - б) селезёнка и плацента
 - в) околощитовидные железы
 - г) жёлтое тело +

16) Какое генетическое заболевание человека вызвано хромосомной мутацией?

- а) синдром Дауна
- б) синдром Марфана
- в) синдром кошачьего крика +
- г) рото-лице-пальцевый синдром

17) В результате популяционной волны:

- а) происходит возникновение новых мутаций
- б) снижается численность гетерозигот в популяции
- в) существенно изменяется частота встречаемости разных генотипов в популяции +
- г) нет правильного ответа

18) Энхансеры – это:

- а) участки ДНК, отвечающие за усиление транскрипции +
- б) кодирующие участки генов прокариот
- в) некодирующие участки генов прокариот
- г) участки ДНК, отвечающие за кроссинговер

19) Зинджантроп относится к:

- а) палеоантропам
- б) архантропам
- в) австралопитекам (парантропам) +
- г) неоантропам

20) Примером переходных форм являются:

- а) лепидодендроны
- б) псилофиты +
- в) араукарии
- г) секвойи

21) Формирование цитоскелета происходит с помощью:

- а) эндоплазматической сети
- б) комплекса Гольджи
- в) веретена деления
- г) клеточного центра +

22) У скорпионов:

- а) имеется вторичная полость тела
- б) имеется первичная полость тела
- в) смешанная полость тела +
- г) не осталось дажеrudиментов полости тела

23) Как называется стадия профазы I мейоза, на которой происходит кроссинговер между гомологичными хромосомами?

- а) пахитена (пахинема) +
- б) диплотена (диплонема)
- в) лептотена (лептонема)
- г) зиготена (зигонема)

- 24) Гаструляция путём расщепления бластодермы на два зародышевых листка называется:
- а) индукция
 - б) иммиграция
 - в) деламинация +
 - г) инвагинация
- 25) Когда возникли первые многоклеточные формы жизни:
- а) в палеозое
 - б) в архее
 - в) в мезозое
 - г) в протерозое +

Задание 2.

Для каждого вопроса второго задания даны 5 вариантов ответа. Правильных вариантов ответа во всех вопросах несколько (больше, чем один). Определите, какие из них верные, какие нет. В матрице ответов поставьте значок **х** в строке **Да** для тех вариантов ответа, которые вы считаете правильными. Тот же знак поставьте в строке **Нет** для тех вариантов ответа, которые вы считаете неправильными.

За каждый вопрос второго задания можно набрать максимум 2 балла – по 0,4 балла за каждый верно выбранный вариант ответа (Да/Нет). За всё задание [max. 20 баллов]

- 1) Эхинококк – один из самых опасных гельминтов России. Каковы меры профилактики заражения человека эхинококкозом?
- а) не употреблять в пищу сырую или плохо прожаренную/просоленную рыбу
 - б) тщательно мыть руки после работы с землёй
 - в). не контактировать с бездомными собаками +
 - г) не употреблять в пищу сырую, плохо прожаренную или проваренную говядину
 - д) тщательно мыть руки после ухода за собакой +
- 2) Брюхоногие моллюски, не смотря на то, что относятся к двустороннесимметричным животным, имеют в своём внешнем и внутреннем строении ряд признаков асимметрии. Каковы эти признаки?
- а) левый и правый нервные стволы (коннективы) проходят над и под кишечником на противоположную сторону +
 - б). У большинства в сердце есть только правое предсердие
 - в). У большинства видов сохранилась только левая почка +
 - г). Асимметричное туловище +
 - д) Асимметричное расположение щупалец на голове
- 3) Среди грибов есть виды-паразиты. Выберите из приведённых ниже видов грибы-паразиты.
- а) спорынья +
 - б) желчный гриб
 - в) склеротиния +
 - г) сатанинский гриб
 - д) опёнок летний
- 4) Выберите из приведённого списка типы трёхслойных животных.
- а) Тип Губки

- б) Тип Гребневики
в) Тип Моллюски +
г) VI. Тип Кишечнополостные
д) Тип Членистоногие +
- 5) Многие виды покрытосеменных растений опыляются насекомыми. Но не только. Выберите названия групп растений, опыляемых теми или иными группами животных.
- а) анемохорные растения
б) энтомофильные растения +
в) зоохорные растения
г) орнитофильные растения +
д) хироптерофильные растения +
- 6) Каковы функции желчи?
- а) Расщепляет часть белков
б) Эмульгирует жиры +
в) Формирует пищевой комок
г) Активирует панкреатические и кишечные ферменты +
д) Производит створаживание молока (растворимый казеиноген → нерастворимый казеин)
- 7) Выберите из списка гормоны, являющиеся по химической природе производными аминокислот.
- а) эстрadiол
б) норадреналин +
в) адреналин +
г) тироксин +
д) инсулин
- 8) Процесс трансляции состоит из трёх этапов. Как они называются?
- а) Амплификация
б) Инициация +
в) Репарация
г) Элонгация +
д). Терминация +
- 9) По каким признакам отличаются нейроны и клетки нейроглии?
- а) Выполняемые функции +
б) Наличие сократительных белков актина и миозина
в) Способность к делению +
г) Тип ткани, к которому относятся
д) Типы отростков +
- 10) Эволюция каких видов шла по пути конвергенции?
- а) лошадиная актиния +
б). губка кубок Нептуна
в) асцидии
г) морские лилии +
д) сидячая полихеты +

Задание 3.

Впишите в правильном порядке буквы в нижнюю строку таблицы. 0,5 балла за каждое правильно установленное соответствие [max. 2,5 балла за вопрос; max. 10 баллов за всё задание]. В тех случаях, когда одному пункту (например 1) соответствуют два признака (например А и Б), а в работе правильно указан только один признак (А), за это соответствие ставиться 0,25 балла.

1) Определите какое значение в природе (1-5) имеют перечисленные ниже животные (А-Д).

1. Очищают воду водоёмов, в которых обитают.
2. Являются промежуточными хозяевами гельминтов
3. Являются регуляторами численности насекомых-вредителей культурных растений;
4. Являются почвообразователями
5. Являются переносчиками простейших-возбудителей болезней человека и животных

Животные: А – москиты; Б – улитка янтарка; В – нематоды-рабдитиды, Г – бодяги; Д – наездники-бракониды.

Значение	1	2	3	4	5
Животные					

Ответ.

Значение	1	2	3	4	5
Животные	Г	Б	Д	В	А

2) Определите, какие особенности строения дыхательной системы (1-5) обеспечивают ряд процессов жизнедеятельности (А-Д).

1. Хрящевые полукольца в стенке трахеи
2. Растижение и сжатие лёгких происходит за счёт межрёберных мышц и диафрагмы.
3. Центры вдоха и выдоха продолговатого мозга чувствительны к содержанию СО₂ в крови
4. Автоматия центров вдоха и выдоха
5. Наличие особых складок на слизистой гортани.

Особенности функционирования: А – чередование вдоха и выдоха без произвольных усилий; Б – способность произвольно задерживать дыхание или учащать его; В – голосообразование; Г – свободное прохождение пищи по пищеводу; Д – непроизвольное увеличение глубины вдоха-выдоха.

Особенности строения	1	2	3	4	5
Особенности функций					

Ответ.

Особенности строения	1	2	3	4	5
Особенности функций	Г	Б	Д	А	В

3) Определите, какие признаки характерны для ракообразных (А), для паукообразных (Б) и для насекомых (В).

ПРИЗНАКИ

1) органы выделения – мальпигиевые сосуды

- 2) органы выделения – антеннальные или максиллярные железы
 3) у многих видов есть брюшные конечности
 4) один кровеносный сосуд
 5) одна пара челюстей

Признаки	1	2	3	4	5
Группа членистоногих					

Ответ:

Признаки	1	2	3	4	5
Группа членистоногих	Б, В	А	А	В	Б

4) Определите, каковы результаты действия (А-Д) следующих факторов эволюции (1-5):

- 1) мутационного процесса
 2) миграций
 3) популяционных волн
 4) естественного отбора
 5) дрейф генов (генетико-автоматические процессы).

Результат: А – проявляется в малочисленных популяциях в случае если признак не имеет приспособительного значения (нейтральная мутация); Б – возникают новые кариотипы; В – имеет направленное действие; Г – происходит заселение новых местообитаний; Д – в процессе действия этого фактора ужесточается внутривидовая борьба за существование.

Факторы эволюции	1	2	3	4	5
Результат действия					

Ответ:

Факторы эволюции	1	2	3	4	5
Результат действия	Б	Г	Д	В	А

Фамилия _____
Имя _____
Школа _____
Класс _____
Шифр _____

Шифр _____

МАТРИЦА ОТВЕТОВ
на задания теоретического тура муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

2021-2022 уч. год

10 класс [максимально 55 баллов]

Часть I. [макс. 25 баллов, по 1 баллу за каждый верный ответ] _____ баллов.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-10										
11-20										
21-25										

Часть II. [макс. 20 баллов, по 2 балла за каждый полностью верный ответ (по 0,4 балла за каждый правильно определённый вариант ответа Да/Нет) _____ баллов.

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	Да	Нет																		
а																				
б																				
в																				
г																				
д																				

Часть III. [макс. 10 баллов] _____ баллов

1. [макс. 2,5 балла]

Значение	1	2	3	4	5
Животные					

2. [макс. 2,5 балла]

Особенности строения	1	2	3	4	5
Особенности функций					

3. [макс. 2,5 баллов]

Признаки	1	2	3	4	5
Группа членистоногих					

4. [макс. 2,5 балла]

Факторы эволюции	1	2	3	4	5
Результат действия					

Проверил Ф.И.О. _____

Перепроверил Ф.И.О. _____

Итого _____ баллов