

**Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Республике Карелия
в 2023-2024 учебном году
по БИОЛОГИИ**

10 класс

**БЛАНК ЗАДАНИЙ
муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по биологии. Республика Карелия.
2023-2024 уч. год**

10 класс

Уважаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
**Время выполнения заданий теоретического тура 2 (два) астрономических часа
(120 минут).**

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание и уясните суть вопроса;
- внимательно прочитайте все предложенные варианты ответа и проанализируйте каждый из них, учитывая формулировку задания;
- определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; если требуется выбрать все правильные ответы, их может быть более одного - в этом случае выявите все верные варианты ответа, соответствующие поставленным в задании условиям;
- запишите букву (или буквы), соответствующую выбранному Вами ответу, на черновике или бланке задания;
- продолжайте таким же образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
- после выполнения всех предложенных заданий еще раз проверьте правильность ваших ответов;
- не позднее чем за 10 минут до окончания времени работы начните переносить верные ответы в бланк ответов;
- если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.

Предупреждаем Вас, что:

- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один верный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ, а также если участник отметил несколько ответов (в том числе верный) или все ответы;

- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.


Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.

Максимальная оценка 65 баллов.

Часть 1. [максимум 25 баллов]. Задание включает 25 вопросов. К каждому из них предложено 4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите **только один ответ**, который вы считаете наиболее полным и правильным. Индекс выбранного ответа внесите в матрицу ответов. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 25 (*по 1 баллу за каждое тестовое задание*).


1. В честь этого учёного назван один из ледников Антарктиды и кратер на Марсе, а также множество населённых пунктов в России и улиц названы по фамилии этого русского ученого – геолога, основоположника школы почвоведения, который называл чернозём царём почв и кормильцем России

- а) Трофим Денисович Лысенко
- б) Василий Васильевич Докучаев
- в) Николай Иванович Вавилов
- г) Климентий Аркадьевич Тимирязев



2. Этапы какого процесса представлены на рисунке?

- а) микроклонирование
- б) окулировка
- в) аэропоника
- д) аблактировка



3. К какой группе организмов относится представленный на рисунке объект:

- а) растения
- б) слизевики
- в) грибы
- д) бактерии




4. Известно, что лишайники представляют собой симбиотическую ассоциацию гриба и водоросли. Как осуществляется половое размножение лишайника?

- а) осуществляется только грибным компонентом
- б) осуществляется только водорослевым компонентом
- в) осуществляется только грибным и водорослевым компонентами
- г) не размножается половым путем

5. У лишайников очень развито вегетативное размножение. Какая его форма представлена на рисунке?

- а) размножение частями таллома
- б) размножение спорами
- в) размножение изидиями
- г) размножение соредиями




6. В 1845 году в Ирландии был зарегистрирован массовый голод населения причиной которого было массовое поражение заболеванием важной сельхозкультуры. Как называется это заболевание?

- а) ольпидиоз
- б) фитофтороз
- в) мучнистая роса
- г) ржавчина

7. Растения, представленные на рисунке, являются объектом изучения науки:

- а) карнология
- б) бриология
- в) птеридология
- г) альгология



8. Чередование трёх поколений встречается в жизненном цикле


- а) Мхов
- б) Красных водорослей
- в) Синезелёных водорослей
- г) Гнетовых

9. Выберите клетки с одинаковой пloidностью и числом ядер:

- а) споры бесполого размножения мукора и клетки вторичного мицелия плодового тела белого гриба
- б) мицелий мукора и споры полового размножения белого гриба
- в) споры бесполого размножения мукора и споры кукушкина льна
- г) клетки гаметофита кукушкина льна и клетки вторичного мицелия плодового тела белого гриба

10. У Цветковых и у Хвойных в семени есть структуры, которые одинаково называются, однако обладают разной пloidностью. Одной из таких структур является:

- а) зародыш
- б) перисперм
- в) эндосперм
- г) гипокотиль



11. Вам предлагается фотография анатомического среза стебля растения. Что на фотографии обозначено буквами? Выберите правильные утверждения.

- а) А – пробка; Б – ксилема; В – сердцевинный луч
- б) А – клетки пробки; Б – кортикалная паренхима; В – паренхима луча
- в) А – первичная покровная ткань; Б – проводящая ткань; В – сердцевинный луч
- г) А – вторичная покровная ткань; Б – вторичная проводящая ткань; В – паренхима сердцевины

12. Аптерии – голые, непокрытые перьями участки кожи на теле птиц. Аптерий лишены:

- а) колибри
- б) воробы
- в) куры
- г) пингвины

13. Выберите верное расположение структур Хордовых в порядке от спинной стороны к брюшной:

- а) хорда – нервная трубка – глотка
- б) нервная трубка – хорда – глотка
- в) нервная трубка – глотка – хорда
- г) хорда – глотка – нервная трубка

14. Енотовидная собака на территории Карелии является:

- а) интродуцированным видов
- б) инвазионным видом
- в) реликтовым видом
- г) эндемичным видом

15. Какие домены, находятся в основании филогенетического древа органического мира?


- а) археи, бактерии, эукариоты
- б) прокариоты, эукариоты
- в) бактерии, простейшие, растения, грибы, животные
- г) бактерии, простейшие, многоклеточные

16. Выберите верную последовательность стадий (процессов) в жизненном цикле ушастой аурелии (Сцифоидные медузы).

- а) эфира – медуза – полип – планула – стробилияция
- б) медуза – оплодотворение – планула – стробилияция – полип
- в) полип – стробилияция – эфира – медуза – планула
- г) стробилияция – планула – медуза – эфира

17. Определите тип хромосомы

- а) телоцентрическая
- б) акроцентрическая
- в) субметацентрическая
- г) метацентрическая



18. Анамниями являются:

- а) саламандра, кенгуру, дельфин
- б) голубь, тюлень, морская игла
- в) лосось, скат, жаба
- г) тритон, ворона, крот

19. Эти животные - единственный известный род ядовитых приматов. Яд выделяется железами на передних конечностях:

- а) крысиные лемуры
- б) толстые лори
- в) тамарины
- г) саймири

20. Если при сперматогенезе одного сперматогония человека произошло нерасхождение тринадцатой пары хромосом в первом делении мейоза, а во втором делении мейоза все сестринские хроматиды нормально разошлись, сколько хромосом можно будет обнаружить в сперматозоидах, образовавшихся из этого сперматогония?

- а) 46
- б) 23
- в) 22
- г) 44

21. Какого потомства не следует ожидать при скрещивании растений гороха с желтыми морщинистыми горошинами с растениями, имеющими такой же фенотип?

- а) с зелеными гладкими горошинами
- б) с зелеными морщинистыми горошинами
- в) с желтыми морщинистыми горошинами
- г) с зелеными горошинами

22. Изоэлектрическая точка – это значение рН, при котором заряд молекулы равен 0. Изоэлектрическая точка какого белка находится в самой щелочной области из всех перечисленных?

- а) пепсин
- б) трипсин
- в) гистон
- д) лизосомальная протеаза


23. В 1961 году Маршал Ниренберг синтезировал иРНК, чьим единственным основанием был урацил. На этой матрице он получил белок полностью состоявший из аминокислоты фенилаланин. Из этого он сделал вывод, что кодон фенилаланина

- а) ТТТ
- б) УУУ
- в) ААА
- г) УАГ

24. Какой из перечисленных видов лучше удовлетворяет понятию «г-стратег»?

- а) травяная лягушка
- б) африканский слон
- в) дуб
- г) живородящая ящерица

25. В состав семян у многих бобовых в большом количестве входит аминокислота канаванин. Такая аминокислота по своей структуре сходна с протеиногенной аминокислотой аргинином. Выберите наиболее вероятное объяснение накопления такой аминокислоты.



- а) Накопление канаванина позволяет запасать большое количество азота для дальнейшей жизнедеятельности растения
- б) Канаванин может встраиваться в белки фитофагов, нарушая их структуру
- в) В форме канаванина скапливаются продукты азотистого обмена растения, которые затем выводятся при опадании плодов
- д) Канаванин накапливается случайно, данный факт не требует объяснения

Часть 2. [максимум 20 баллов]. Вам предлагаются 10 тестовых заданий с множественным выбором ответа. Индексы ответов на каждый вопрос, которые вы считаете правильными, укажите в матрице ответов. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 2 балла за задание, каждый правильный ответ 0,4 балла).


1. Для цветковых растений, произрастающих в воде, характерно:

- а) плохое развитие или отсутствие механической ткани
- б) хорошее развитие древесины, обеспечивающей передвижение воды по растению

- в) наличие крупных межклетников в тканях корней, листьев и стебля
 г) преобладание в пучках ксилемы и плохое развитие флоэмы
 д) слабое развитие корневой системы

2. Выберите все правильные характеристики объекта, представленного на фотографии:

- а) Является частью фильтрационного аппарата водного беспозвоночного
 б) Способен усваивать энергию солнечного света
 в) Принадлежит организму-продуценту
 г) Способен к обратимым движениям
 д) Участвует в реализации рефлексов




3. Наиболее родственной к Высшим растениям группой являются Харовые водоросли. Общими чертами для этих двух групп организмов являются

- а) в жизненном цикле всех представителей преобладает гаметофит
 б) в жизненном цикле всех представителей преобладает спорофит
 в) запасают крахмал
 г) содержат хлорофиллы а и б
 д) в состав клеточной стенки входит целлюлоза

4. Выберите все правильные характеристики объекта, представленного на фотографии:

- а) Относится к классу Млекопитающие
 б) Имеет трёхкамерное сердце
 в) Обитает в Австралии
 г) Питается насекомыми
 д) Имеет плаценту



5. Выберите основные признаки, которые положены в основу современной классификации органического мира:

- а) строение жгутикового аппарата
 б) форма крист в митохондриях
 в) строение ядра
 г) строение эндоплазматической сети
 д) происхождение хлоропластов

6. Конечный диастолический объём правого желудочка у некоторого человека составляет 130 мл, а конечный систолический объём – 80 мл. Выберите верные утверждения об этом человеке.


- а) Ударный объём левого желудочка составляет 50 мл.
 б) При частоте сердечных сокращений 70 ударов в минуту минутный объём сердца будет составлять больше 4 литров.
 в) Фракция выброса составляет больше 50 %.
 г) Этот человек может страдать сердечной недостаточностью.

д) Конечный диастолический объём правого желудочка соответствует объёму этого желудочка в конце общей диастолы сердца.

7. Из названных веществ нейромедиаторами ЦНС являются:

- а) адреналин
- б) норадреналин
- в) ацетилхолин
- г) вещество Р
- д) глутамат

8. На рисунке изображена пищеварительная система млекопитающего животного. Выберите верные утверждения о его характере питания.



- а) Скорее всего, представленное животное является хищником
- б) Скорее всего, представленное животное питается зелёными листьями (травой), реже фруктами.
- в) Потребляемая животным пища состоит на 90 % из воды, при этом богата моно- и дисахаридами.
- г) Расщепление основного продукта питания данного животного происходит при помощи микроорганизмов.
- д) Наиболее развитым отделом кишечника является задняя кишка

9. Обязательными условиями сокращения волокон скелетной мускулатуры являются

- а) высвобождение кальция из ЭПР
- б) повышение концентрации калия в волокнах
- в) выработка молочной кислоты
- г) сборка миозиновых филаментов после поступления возбуждающего сигнала
- д) освобождение миозин-связывающих сайтов на актиновых филаментах

10. Выберите из предложенного списка диплоидные клетки

- а) клетка эндосперма зерновки овсяницы луговой
- б) эритроцит лягушки-быка
- в) взрослая полицистина (радиолярия)
- г) сперматогоний шерстокрыла
- д) редукционное тельце вечерницы

Часть 3. [максимум 20 баллов]

1. А. [максимум 3 балла, по 0.5 за правильный ответ]

Сопоставьте фотографии животных с характерным для них числом камер (предсердий и желудочков) в сердце.

- А) 2 камеры

- Б) 3 укамеры
 В) 4 камеры
 Г) 5 камеры



1



2



3



4



5



6

- 1Б. [максимум 4 балла, по 0,5 балла за каждое верное соответствие]
Установите соответствия между видами животных и способами постановки ноги при ходьбе.

Животные


1. Гепард
2. Человек
3. Олень
4. Корова
5. Свинья
6. Волк
7. Медведь
8. Лошадь

Способы постановки ноги при ходьбе

- а) стопоходение
- б) пальцеходение
- в) фалангоходение

2. [максимум 4 балла, по 0.5 за правильный ответ]

Назовите структуры и процессы, обозначенные на жизненном цикле мукора буквами А-З.



1 - бесполое размножение

2 - зигоспора

3 - спорангииносец

4 - спорангию

5 - половое размножение

6 - кариогамия (слияние ядер)

7 - вегетативная гифа

8 - мейоз

9 - спорангииспоры

10 - гаметангии

3. [максимум 5 баллов, по 0.5 за правильный ответ]


Установите соответствие между изображениями имаго насекомых из разных отрядов (1 – 10) и характерным для каждого из них типом развития.

Типы развития:

А – с полным превращением;

Б – с неполным превращением;

В – прямое развитие (без превращения)



4. [максимум 4 балла, по 0.5 за правильный ответ]

Расставьте в правильном порядке точки, которые встречаются на маршруте молекулы глюкозы, только что вошедшей в кишечный капилляр.

- а) печёночная вена
- б) нижняя полая вена
- в) верхнечелюстная артерия
- г) правая сонная артерия
- д) воротная вена печени
- е) лёгочная артерия
- ж) плечеголовной ствол
- з) лёгочный ствол