


**Практическое задание «Моделирование блузки»  
10–11 класс**


1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией блузки (см. лист «Чертеж основы блузки»).
3. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы блузки на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова и т. д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертёж можно использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на бумаге.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Эскиз модели	Описание модели
	<p>Нарядная блузка полуприлегающего силуэта. По переду от плечевых швов драпировка в виде складок. Линия низа блузки фигурная.</p>


**Карта пооперационного контроля  
к практическому заданию по моделированию блузки**

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
<b>I. Нанесение линий фасона и надписей на чертеж основы</b>		<b>14,0</b>	
1	Расширение переда по линии горловины	3,0	
2	Разрезы к линии плеча для переноса вытачки	2,0	
3	По линии низа спинки	1,5	
4	По линии низа переда	1,5	
5	По линии бока спинки	1,5	
6	По линии бока переда	1,5	
7	Надпись «заккрыть» на основной вытачке	2,0	
8	Соблюдение безопасных приемов труда	1,0	
<b>II. Подготовка выкройки к раскрою</b>		<b>6,0</b>	
9	Название деталей	1,0	
10	Количество деталей	1,0	
11	Направление долевой нити	1,0	
12	Припуски на обработку каждого среза	1,0	
13	Линии сгиба ткани	1,0	
14	Надпись «складки» на линии плеча переда	1,0	
	<b>Итого:</b>	<b>20</b>	

**Базовый чертёж основы блузки для моделирования**







**Контроль практического задания**





**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)**





### Практическая работа «Обработка декоративного хлястика» 10–11 класс

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

<p><b>Задание:</b> Выполнить обработку хлястика и пришить его к основной детали двумя пуговицами.</p>   <p><b>Хлястик</b> - декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке швейного изделия для придания ему большей приталенности.</p>	<p><b>Материалы:</b> Основная деталь 120мм X 200мм Две полоски ткани 170мм X 60мм Пуговицы (с двумя отверстиями) 2 шт.</p>  
---	--

#### Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Сложить полоски ткани лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сколоть в нескольких местах. Сметать детали.</p>	
<p>2. Обтачать по периметру шириной шва 5-7 мм (1). Посередине длинной стороны строчку прервать на 5 см для отверстия, через которое можно будет вывернуть деталь. Срезать припуски шва в уголках, вывернуть деталь, выправить хорошо швы.</p>	

<p>3. Выметать шов обтачивания с помощью прямых стежков (2), располагая шов обтачивания точно на сгибе и заправляя вовнутрь оставшийся припуск.</p>	
<p>4. Открытый участок зашить потайными стежками (3). Удалить нити временного назначения. Приутюжить хлястик.</p>	
<p>5. Отстрочить хлястик вдоль всех краев отделочной строчкой (4) на расстоянии 7-10 мм.</p>	
<p>6. Прикрепить двумя пуговицами хлястик к основной детали в соответствии с разметкой. Выполните ВТО.</p>	

**Карта пооперационного контроля**

## Обработка декоративного хлястика

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет)	1	
2	Ширина хлястика по всей длине одинакова (да/нет)	2	
3	Качество высеченных и выправленных углов (да/нет)	2	
4	Качество выметывания края детали на ребро (да/нет)	2	
5	Ширина отделочной строчки (7-10) ±1 мм	3	
6	Наличие закрепок, их оптимальная длина (7-10) ±1 мм	1	
7	Качество выполнения потайного стежка (да/нет)	2	
8	Правильное расположение верхней детали хлястика относительно основной детали (да/нет)	2	
9	Качество крепления пуговиц (да/нет)	2	
10	Качество ВТО готовой работы (да/нет)	2	
11	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	1	
	<b>Итого:</b>	<b>20</b>	