

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2018–2019 уч.

Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практический тур

Задания и критерии оценивания

«Моделирование фартука»

Задание


1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы фартука с нагрудником.
2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы фартука с нагрудником.
3. На бланке ответов (бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» подготовьте чертёж основы фартука с нагрудником (обведите шаблон).
4. На обведённом чертеже основы фартука с нагрудником нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом.
5. Выполните моделирование: из бумаги изготовьте детали выкройки для раскладки на ткани.
6. На бланке ответов (бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Обведите детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

Эскиз модели	Описание внешнего вида модели
	<p>Фартук отрезной по линии талии на бретелях с фигурным нагрудником и притачным поясом.</p> <p>Нижняя часть фартука состоит из трёх клиньев с фигурной линией низа.</p> <p>В боковых деталях нижней части фартука расположены фигурные карманы.</p> <p>Фартук завязывается сзади на пояс.</p>

Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии контроля	Баллы
I	Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1)	8
1	Нанесение конструктивных линий и значков в нижней части фартука	2
4	Нанесение фигурной линии верха фартука	1
5	Нанесение линии кармана	1
6	Выполнение полного комплекта деталей (нагрудник, средняя часть фартука, боковая часть фартука, карман, пояс, бретель)	4
II	Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2)	12
1	Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы	1
2	Наличие надписи названий деталей фартука	2
3	Указание количества деталей фартука	3
4	Наличие направления нити основы на деталях фартука	2
5	Припуски на обработку деталей нагрудника фартука	2
6	Указание линии сгиба на детали нагрудника, средней части фартука, на детали пояса	2
	Итого	20

Контроль моделирования (для жюри)



Результат моделирования (для жюри)

