



## Практический тур олимпиады для 8 класса.


### Задание 2.1

#### «Моделирование юбки»


1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз юбки.
2. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки. *«Нанесение фасонных линий» (бланк № 1)*
3. Нанесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани и аккуратно наклейте на лист. *«Результат моделирования» (бланк № 2)*
5. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
6. Проверьте правильность оформления своей работы.

Эскиз модели Описание внешнего вида модели	Чертёж основы юбки
	
<p>Нарядная юбка с притачным поясом, на прямой кокетке, расположенной на переднем и заднем полотнище.</p> <p>Нижняя часть юбки имеет сильное расширение по линии низа.</p> <p>Из-под кокетки выходит широкая оборка.</p> <p>Застёжка расположена в боковом шве.</p>	

**«Нанесение фасонных линий» (бланк № 1)**



**Шаблон основы юбки (цветная бумага)**



**«Результат моделирования» (бланк № 2)**

## Карта пооперационного контроля

№	Карта операционного контроля	Баллы	
<b>I</b>	<b>Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк 1)</b>	<b>10</b>	
1.	Нанесение линии кокеток	2	
2.	Полное и качественное закрытие вытачек	2	
3.	Наличие обозначений на чертеже «закрыть» и «разрезать»	2	
4.	Нанесение линий расширения по линии низа на переднем полотнище и по линии низа на заднем полотнище	4	
<b>II</b>	<b>Подготовка выкройки к раскрою (бланк 2)</b>	<b>10</b>	
5.	Выполнение полного комплекта деталей (кокетка переда, переднее полотнище, кокетка спинки, заднее полотнище, пояс, оборка)	1	
6.	Построение оборки	1	
7.	Построение пояса	1	
8.	Нанесение деталей выкройки на бланк 2 с соблюдением направления нити основы	1	
9.	Наличие надписи названия деталей - на кокетке переднего и заднего полотнища, - на нижней части переднего и заднего полотнища, - оборки, - детали пояса	1	
10.	Указание количества деталей - кокетки переднего и заднего полотнищ, - нижней части переднего и заднего полотнищ, - оборки, - пояса	1	
11.	Наличие направления долевой нити на детали - кокетки переднего и заднего полотнищ, - нижней части переднего и заднего полотнищ, - оборки, - пояса	1	
12.	Припуски на обработку - кокетки переднего и заднего полотнищ, - нижней части переднего и заднего полотнищ, - оборки, - пояса	1	
13.	Указание линии сгиба - на кокетке переда и спинки, - на нижней части переднего и заднего полотнищ	1	
14.	Наличие расположения застёжки	1	
<b>Итого:</b>		<b>20</b>	



## **Задание 2.2**




1. Внимательно рассмотрите технологическую карту.
2. Подготовьте ткань и нитки к работе.
3. Выполните обработку накладного кармана в соответствии с предложенной схемой.
4. Проведите самоконтроль готового образца.

**Материалы и инструменты:** 2 отрезка хлопчато-бумажной ткани, размер ткани 100 x 100 мм и 200 x 150 мм, нитки, ручные иглы, напёрсток, ножницы, линейка, простой карандаш или портновский мел.



## Выполнение обработки накладного кармана

### Технологическая карта

п/п	Наименование операций	Эскиз, рисунок
1	2	3
1	<p><b>Подогнуть</b> верхний срез кармана на 5мм на изнаночную сторону, <b>заметать</b>, <b>застрочить</b> верхний срез кармана на 2мм от края.</p>	
2	<p><b>Отогнуть</b> обработанный срез по намеченной линии лицевой стороной внутрь на 15 мм от верхнего сгиба кармана.</p>	

3	<p><b>Сметать и стачать боковые стороны кармана шириной шва 10 мм.</b></p>	
4	<p><b>Удалить строчки временного назначения, срезать припуски швов в уголках.</b>  <b>Вывернуть</b> верх кармана и выправить углы. Выполнить ВТО.</p>	
5	<p><b>Подогнуть боковые и нижние срезы кармана на изнаночную сторону на 10 мм и заутюжить.</b></p>	



6	<p><b>Приутюжить</b> карман.</p>	
7	<p>Приметать карман к основной детали, расположив его строго по центру основной детали. Настрочить ш/ш 1-2 мм.</p>	
8	<p>Проверить качество обработки кармана. ВТО.</p>	

Критерии оценки	Количество баллов	
1. Организация рабочего места	2	
2. Качество обработки верхнего среза	1	
3. Ровность строчки по верхнему краю	1	
4. Качество обработки боковых и нижнего срезов	1	
5. Ровность расположения кармана	3	
6. Наличие закрепок в начале и конце строчки	4	
7. Качество ВТО	2	
8. Соблюдение правил техники безопасности	1	
<b>ИТОГО:</b>	<b>15</b>	