


Практическая работа по моделированию швейных изделий

9 класс

Моделирование плечевого изделия – платья

Задание:


1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией.
3. В соответствии с эскизом и описанием нанесите фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы плечевого изделия на листе «Контроль практического задания» (стр. 2). *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (стр.3). Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.
5. Наклейте выкройки всех деталей на листе «Результат моделирования» (стр. 4).
6. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	<p>Платье прилегающего силуэта, длиной до середины колена.</p> <p>На <i>спинке и полочке</i> талиевые вытачки переведены в рельефы, выходящие из линии проймы. Потайная застёжка-молния по среднему шву спинки до линии бедра. Вырез горловины – «лодочка» и пройма обработаны косой бейкой. В среднем шве заднего полотнища – шлица.</p>


Контроль практического задания

«Моделирование платья»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертёж основы платья



Базовый чертёж основы плечевого изделия – платья для моделирования
(лист цветной бумаги для вырезания деталей выкроек)




Результат моделирования
(приклеить готовые выкройки модели)


**Карта пооперационного контроля
«Моделирование плечевого изделия - платья»**

№ п/п	Критерии оценивания	Макс. балл	Балл участника
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья	6,0	
1	Оформление рельефа переда	1	
2	Оформление рельефа спинки	1	
3	Оформление линии горловины переда и спинки - оформление линии горловины переда (0,5 балла) - оформление линии горловины спинке (0,5 балла)	1	
4	Наличие метки для застёжки-молнии - наличие надписи (0,5 балла) - наличие метки (0,5 балла)	1	
5	Оформление плечевых вытачек (наличие надписей или значков) - оформление вытачки на полочке (0,5 балла) - оформление вытачки на спинке (0,5 балла)	1	
6	Выполнение припуска на шлицу по линии середины заднего полотнища	1	
	Построение дополнительных декоративных деталей	2,0	
7	Построение косой бейки	2	
	Изготовление выкроек платья. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити	12,0	
8	Выполнение <i>полного</i> комплекта выкроек (0,5 балла за каждую)	2,5	
9	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описания, соблюдение масштаба и пропорций): - деталь переда со сгибом по середине (0,5 балла) - детали бочка переда (0,5 балла) - детали бочка спинки (0,5 балла) - детали средней части спинки платья (0,5 балла) - деталь косой бейки (0,5 балла)	2,5	
10	Название всех деталей (1 балл – название всех деталей; 0,5 балла – название указано более чем на 50% деталей; 0 – название указано менее чем на 50% деталей)	1	
11	Наличие контрольных линий на деталях: - долевые нити (1 балл) - (1 балл – наличие всех долевых нитей; 0,5 балла – наличие более 50% долевых нитей; 0 – наличие менее 50% долевых нитей); - сгибы, линии середины (1 балл) - (1 балл – наличие всех сгибов, линий середины; 0,5 балла – наличие более 50% сгибов, линий середины; 0 – наличие менее 50% сгибов, линий середины)	2	
12	Наличие необходимых знаков (меток и засечек)	1	
13	Припуски на обработку каждого среза	2	
14	Аккуратность выполнения моделирования	1	
	Итого:	20	

Карта контроля практического задания по моделированию с нанесёнными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)



Образец контроля готовых выкроек модели – результат моделирования



КОСАЯ БЕЙКА ↗

* – Считается верным число, соответствующее указанному диапазону