



Карта пооперационного контроля «Моделирование легкого платья»

Критерии оценки качества работы	Баллы	Результат
Нанесение линий фасона на основу чертежа		
1.Перенос вытачки переда в рельеф (с указанием «закреть», «разрезать»)	1,0	
2.Нанесение линии горловины переда (линия горловины расширена)	1,0	
3.Нанесение линии кокетки	1,0	
4.Нанесение линии горловины спинки (линия горловины расширена)	1,0	
5.Нанесение линии рельефа (с указанием «разрезать»)	1,0	
6.Нанесение линий бока спинки, переда	1,0	
7.Нанесена линия низа рукава, линия волана	1,0	
8.Нанесены линии построения волана	1,0	
Подготовка выкройки к раскрою		
9.Изготовление полного комплекта деталей выкройки: средняя часть спинки, боковая часть спинки, средняя часть переда, боковая часть переда, кокетка, обтачки горловины спинки переда, рукав, волан	2,0	
10.Название детали средней части спинки, количество деталей спинки	0,5	
11.Название детали боковой части спинки, количество деталей спинки	0,5	
12.Направление долевой нити на деталях спинки,	0,5	
13.Поставлена метка величины застежки спинки, отмечена середина средней части спинки	0,5	
14.Отмечены припуски на обработку частей спинки	0,5	
15.Название деталей нижней части переда (средняя и боковая) Количество деталей частей переда	0,5	
16.Направление долевой нити переда на частях переда	0,5	
17.Отмечена середина средней части переда (сгиб)	0,5	
18.Отмечены припуски на обработку частей переда	0,5	
19.Название детали кокетки, количество деталей	0,5	
20.Название деталей обтачки горловины переда и спинки	0,5	
21.Количество деталей обтачки горловины переда и спинки	0,5	
22.Направление долевой нити на деталях обтачки горловины переда и спинки	0,5	
23.Припуски на обработку обтачки горловины переда и спинки	0,5	

Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по технологии 2022-2023 учебный год 10-11 класс
Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Продолжительность олимпиады: 60 минут. Максимально возможное количество баллов: 20

Код участника: _____

Страница 6 из 6



24.Название детали рукава. Количество деталей рукава	0,5	
25.Направление долевой нити на рукаве. Припуски на обработку рукава	0,5	
26.Название детали волана, количество деталей волана	0,5	
27.Направление долевой нити на волане. Припуски на обработку волана	0,5	
28.Аккуратность выполненной работы	1,0	
Итого	20	

Код участника: _____

Страница 7 из 6



Карта пооперационного контроля практической работы

Изготовление образца «Обработка жабо со стойкой»

Критерии оценки качества работы	Баллы	Результат
1. Правильная организация рабочего места	1,0	
2. Раскрой деталей произведен правильно. Размеры деталей совпадают с заданием.	1,0	
3. Срез жабо обметан строчкой зигзаг ровно по отлетному краю	1,0	
4. Встречная складка выполнена ровно по центру детали	1,0	
5. Глубина встречной складки 30мм ±5мм	1,0	
6. Ширина швов обтачивания 7мм±1мм	1,0	
7. Швы выправлены	1,0	
8. Жабо соединено со стойкой ровно посередине детали	1,0	
9. Срезы стойки подогнуты на 10мм планки	1,0	
10. Подогнутые края стойки соединены ровно по всей длине	1,0	
11. Шов настрачивания выполнен ровно по всей длине стойки. Ширина настрачивания 1-2мм	1,0	
12. Выполнены закрепки в начале и конце строчки	1,0	
13. Ширина стойки равномерна по всей длине 20мм±2мм	1,0	
14. Качество влажно-тепловой обработки	1,0	
15. Аккуратность выполненной работы	1,0	
Итого	15	

Ключ 10-11 класс

Моделирование платья



