

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2022-2023 учебный год
Направление «Культура дома, дизайн и технологии»
10-11 классы**






ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Задание 1. «Изготовление носового платка с монограммой»

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, изучите объект труда и наличие материалов для работы.


<p>Задание: Выполнить обработку носового платка</p> 	<p>Материалы: ткань хлопчатобумажная однотонная (бязь светлых оттенков) 220x220 мм - 1 деталь, косая бейка – 1м, нитки мулине 3 цветов, нитки № 40-50 катушечные в цвет бейки.</p> <p>Инструменты: игла ручная, булавки портновские; ножницы; линейка, карандаш; игольница.</p> <p>Оборудование: швейная машина, утюг, гладильная доска.</p> 
	<p>Вид носового платка, всегда отражал состояние общества, декоративного искусства и моды. Благодаря таланту и мастерству вышивальщиц, небольшой кусочек ткани часто становился изысканным произведением искусства. Монограммы, выполненные на одежде, предметах гигиены и быта, имели важное значение для владельца вещи и являлись приятной деталью.</p>

Технологическая карта


Описание операций	Графическое изображение
<p>1. Продумайте форму размер эскиза монограммы. При необходимости нарисуйте эскиз.</p>	<p>Место для ваших эскизов</p>
<p>2. Выкроить из ткани деталь квадратной формы 200ммХ200 мм, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить 1 деталь (без припусков на швы).</p>	<p>Направление нити основы</p> 
<p>3. Нарисовать на уголке выкроенной детали носового платка монограмму (начальную букву имени участника), располагая симметрично к краям уголка детали. Закрепить выкроенную деталь платка в пальцы, вышить монограмму, используя нитки 3-х цветов. При вышивании монограммы использовать тамбурный шов, стебельчатый шов и другие швы дополняющие композицию (на усмотрение участника). Выполнить влажно-тепловую обработку вышитого элемента и всей детали носового платка.</p>	 <p>Тамбурный шов Стебельчатый шов</p>
<p>4. Подрезать углы детали носового платка, выполняя плавные закругленные срезы.</p>	

Код КДТ 10-11

5. Обработать срезы носового платка косой бейкой согласно представленной схеме. Для аккуратного оформления стыка косой бейки, продумайте грамотный технологический способ.



6. Отутюжить готовое изделие.




Задание 2. «Моделирование плечевого изделия». Максимальная оценка: **15 баллов.**

1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертеж основы плечевого изделия.
2. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции. Обозначьте Ваши действия по моделированию на чертеже основы плечевого изделия на листе «Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертеж основы плечевого изделия».
3. Перенесите линии фасона на шаблон, используя лист для вырезания.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования».
6. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

Эскиз	Описание модели
	<p>Платье приталенного силуэта с прямой юбкой. В нижней части по линии боковых швов заложены встречные складки и прикреплены бантики. Вырез горловины расширен и углублен, форма - скругленное каре. Застежка расположена в боковом шве. Вырез горловины и проймы обработаны обтачками.</p>

Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертеж основы плечевого изделия.



Лист для вырезания

