



Практическое задание по технологии моделирования деталей швейных изделий

Моделирование юбки

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией юбки.
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки. Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки, необходимые надписи для раскроя.


Эскиз	Описание модели
	Юбка из мягкой костюмной ткани, силуэт тюльпан. Модель юбки с отрезной фигурной кокеткой. Кокетка чуть выше уровня бёдер. Переднее и заднее полотнища юбки заложены мягкими складками, выходящими из-под кокетки. Юбка заужена к низу. В левом боковом шве потайная застёжка - молния. Притачной пояс с застёжкой на пуговицу.

Код участника: _____

Страница 2 из 5



**Базовый чертеж основы юбки для моделирования
(цветной лист бумаги!!!)**



Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по технологии 2022-2023 учебный год 7-8 класс
Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Продолжительность олимпиады: 60 минут. Максимально возможное количество баллов: 20


Код участника: _____

Страница 3 из 5



**Контроль практического задания
«Моделирование юбки»**

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы юбки



Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по технологии 2022-2023 учебный год 7-8 класс

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Продолжительность олимпиады: 60 минут. Максимально возможное количество баллов: 20

Код участника: _____

Страница 4 из 5



Результат моделирования
(далее приклеить готовые выкройки модели из цветной бумаги)

Код участника: _____

Страница 1 из 5



Инструкция для участников олимпиады

Уважаемый участник олимпиады!

Использовать справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и видеоаппаратуру запрещено!

Вам предстоит выполнить практические задания.

Время выполнения заданий соревновательного тура – (120 минут).

Выполнение практических заданий целесообразно организовать следующим образом:

- вначале выполнение практического задания по механической обработке швейного изделия или узла (отводится 60 минут);
- потом выполнение практического задания по моделированию швейного изделия (отводится 60 минут).

Задание соревновательного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.

Практические задания обеспечивают возможность объективной оценки Ваших знаний и умений в баллах по единым критериям.

Практические задания второго тура состоят из задания по механической обработке швейного изделия или узла и моделированию швейного изделия, относящихся к направлению «Культура дома, дизайн и технологии».

Задача участника - внимательно ознакомиться с предложенными заданиями и выполнить их в строгом соответствии с формулировкой.

Задание по механической обработке швейного изделия или узла оценивается в **15 баллов**.
Задание по моделированию швейного изделия оценивается в **20 баллов**.

Всего за практический тур максимальное количество баллов, которое может набрать участник, составляет **35 баллов**.

Приступайте к выполнению задания.

Желаем удачи!

Код участника _____

Код участника: _____

Страница 2 из 5



Практическая работа «Обработка встречной складки»


Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.



Такие складки располагают на юбках,
блузках, платьях

Материалы:

Ткань для раскроя детали со складкой 350мм
×300мм



Задание:

Выполнить разметку складки на ткани
Выполнить обработку встречной складки в
соответствии с инструкционной картой

Код участника: _____

Страница 3 из 5



Технологическая последовательность обработки встречной складки

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
1. Наметить место расположения складки посередине детали с изнаночной стороны. Глубина складки 14 см.	
2. Обметать нижний срез детали строчкой зигзаг 3. Обработать линию низа детали швом вподгибку с открытым срезом. Величина подгибки 15 мм, ширина шва от обработанного среза детали 2÷3 мм. 4. Линию низа приутюжить .	
5. Сметать складку на всю длину детали.	

Код участника: _____

Страница 4 из 5



6. Стачать складку на длину 10 см. Выполнить закрепки.	
7. Нитки сметывания удалить вдоль шва стачивания. Складку разложить на две стороны так, чтобы средняя линия складки совместилась со швом стачивания. Приутюжить с изнаночной стороны детали. Удалить оставшиеся нитки сметывания	
8. По лицевой стороне детали проложить отделочную строчку параллельно шву стачивания складки. Ширина шва 5÷7 мм.	