




Код _____

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

7 класс. «Изготовление текстильной закладки»

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.





Задание:	Рисунок
<p>Выполнить обработку текстильной закладки</p> 	<p>Ткань с мелким цветочным рисунком для изготовления текстильной закладки 230ммX150мм - 1 деталь; Косая бейка (цвет, сочетающийся с основной тканью) – 220 мм; Фетр (30X30 мм) 2 шт. (разных цветов) Нитки мулине – 100 см (в два сложения).</p> 
	<p>Закладки для книг – это очень удобные приспособления, которые помещают между книжными листами с целью быстрого поиска нужной страницы. Данный предмет является не только помощником для читателей, но и настоящим произведением искусства. Закладки можно делать из различных материалов, но самыми привлекательными будут закладки из ткани.</p>



Последовательность выполнения и графическое изображение


Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Выкроить 1 деталь, размером 140X220 мм, соответственно указанному направлению нитей основы.</p>	
<p>2. Вдоль по середине детали наметить меловую линию. Совместить середину косой бейки с намеченной линией на основной детали. Наколоть косую бейку на основную деталь. Настрочить косую бейку.</p>	
<p>3. По средней линии настроенной косой бейки выполнить декорирование простым вышивальным швом – тамбурным швом. Выполнить влажно-тепловую обработку детали</p>	




	
<p>4. Сложить деталь закладки пополам (лицевой стороной внутрь), сколоть детали и стачать швом шириной 5-7 мм. В начале и конце машинной строчки выполнить закрепки.</p>	
<p>5. Разутюжить припуски шва стачивания детали закладки, располагая разутюженный шов стачивания посередине детали.</p>	
<p>6. Обтачать край закладки, шириной шва 5-7 мм, выполняя в начале и конце шва закрепки. Подрезать углы, вывернуть деталь на лицевую сторону.</p>	



4. Подогнуть свободные срезы закладки внутрь на изнаночную сторону (ширина припуска 5-7 мм) и зашить отверстие потайным швом.



5. Выполнить декорирование закладки любым способом по вашему усмотрению (аппликация из фетра с использованием остатков ниток мулине).



6. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку изделия.

