




**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
2022-2023 учебный год  
Направление «Культура дома, дизайн и технологии»  
9 классы  
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР**







**Задание 1. «Выполнение фигурной закрепки»**

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, изучите объект труда и наличие материалов для работы.

<p><b>Задание:</b> Выполнить фигурную закрепку на конце встречной складки по описанию.</p> 	<p><b>Материалы:</b> плотная хлопчатобумажная ткань 100x150мм, нитки №10 и № 40-50 катушечные в цвет ткани.</p>  <p><b>Инструменты:</b> игла ручная, булавки портновские; ножницы; линейка, карандаш; игольница.</p> <p><b>Оборудование:</b> швейная машина, утюг, гладильная доска.</p>
	<p>В одежде принято закреплять углы карманов, разрез на юбке, концы складок, их делают из кусочка кожи, замши, но чаще всего выполняют прочными нитками. Помимо своего практического назначения, такие закрепки выполняют и декоративную роль, как украшение детали. Величина фигурной закрепки может быть разной, а вот форма – непременно равносторонний треугольник.</p>

## Технологическая карта «Выполнение фигурной закрепки»

Описание операций	Графическое изображение
<p>1. Сложить деталь пополам изнаночной стороной внутрь. Провести линию 1 на расстоянии 4 см от средней линии (глубина складки). Отметить длину стачивания складки – 5см. Сметать и стачать складку. Удалить нити временного назначения. Деталь отутюжить</p>	<p>1. Боковая линия складки 2. Линия сгиба складки 3. Средняя линия 4. Линия длины стачивания складки</p> 
<p>2. Разложить деталь на гладильной доске лицевой стороной вниз. Расправить припуск на складку по всей длине, совмещая среднюю линию с линией шва стачивания, приутюжить с изнаночной, затем с лицевой стороны.</p>	
<p>3. Наметить место расположения и размер фигурной закрепки на стыке боковых линий складки (начертить равносторонний треугольник со сторонами 2 см). Выполнить фигурную закрепку в виде треугольника, по схеме, толстыми нитками.</p>	
<p>4. Отутюжить образец.</p>	


## Самоконтроль

- Крой должен быть ровным и аккуратным.
- Нитки машинных строчек – в цвет ткани.
- Качественное выполнение встречной складки и фигурной закрепки, ВТО.
- Соблюдение правил безопасной работы.


Максимальная оценка: **20 баллов.**

**Задание 2. «Моделирование юбки».** Максимальная оценка: **15 баллов.**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией прямой юбки (см. лист «Чертеж основы прямой юбки»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки на листе «Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертёж основы». Используйте для этого стрелки, значки, слова, список, алгоритм действий и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж можно использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Эскиз	Описание модели
	<p>Юбка из шерстяной ткани слегка расклешена к низу. На переднем полотнище симметричные подрезы. От каждого подреза идёт группа односторонних складок, заложенных в сторону бокового среза юбки. Линия талии оформлена притачным поясом. Застежка-молния в левом боковом шве. В качестве отделки рекомендуются два ряда декоративных пуговиц.</p>

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертёж основы



**Результат моделирования**

(приклеить готовые выкройки модели, оформить)