

**Материалы для учителя**

**Практический тур**

**Максимальное количество баллов- 35**

**«Обработка нижнего среза детали тесьмой»**

**Задание**




Выполнить образец согласно инструкционно-технологической карте.




**Материалы и инструменты:**

Основная деталь – 20 × 20 см, брючная тесьма 20 см, коробка или папка с инструментами и приспособлениями.

**Оборудование:** швейная машина, утюг.

**Инструкционно-технологическая карта**

№ п/п	Описание операции	Графическое изображение
1	Выполните декатирование детали и брючной тесьмы	
2	На лицевой стороне обрабатываемой детали отложите ширину подгиба 4 см, проведите меловую линию. Проложите прямые стежки по намеченной линии	
3	Наложите тесьму на лицевую сторону обрабатываемого среза, перекрыв его на 1,0 см. Приколите, наметайте тесьму	
4	Настрочите тесьму на расстоянии 0,1–0,2 см от края, в начале и в конце строчки выполните закрепку. Удалите стежки временного назначения	
5	Обработанный срез тесьмой направьте на изнаночную сторону, перегнув по линии прямых стежков. Заматайте по сгибу. Длина стежков – 1,0 см	

6	Проложите вторую строчку заметывания около тесьмы. Длина стежков – 1,0 см	
7	Прикрепите тесьму к детали подшивочной строчкой косых стежков. <i>*Выполните подшивочные косые стежки согласно техническим условиям: длина стежков 5–7 мм, частота стежков 3–4 стежка на 10 мм, стежки имеют одинаковый наклон и не затянуты</i>	
8	Удалите нитки временного назначения. Выполните окончательную ВТО	

#### Самоконтроль:

- машинные строчки должны быть ровными и аккуратными;
- ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам;
- должны отсутствовать строчки временного назначения;
- должны иметься машинные закрепки;
- должно соблюдаться качество ВТО;
- должны соблюдаться правила техники безопасности.

Максимальная оценка: **35 баллов.**

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022/23 гг.**  
**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП**  
**ТЕХНОЛОГИЯ**  
**КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ**  
**9 КЛАСС**



**Карта пооперационного контроля практической работы**  
**«Обработка нижнего среза детали тесьмой»**

№ п/п	Критерии оценки	Макси- мальный балл	Баллы по факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы	2	
2	Ровное настрачивание тесьмы (расстояние 0,1–0,2 см от края, наличие закрепок)	5	
3	Выполнение закрепки в начале и конце шва (0,7 см)	3	
4	Одинаковая ширина подгиба по всей длине	3	
5	Одинаковый наклон стежков по всей длине	3	
6	Строчка косых стежков ровная, не затянута	3	
7	Стежки выполнены на одинаковом расстоянии друг от друга (3–4 стежка на 10 мм)	3	
8	Нитка прочно закреплена в начале и конце работы	4	
9	Подшивочные стежки не видны с лицевой стороны	5	
10	Качественное выполнение ВТО	2	
11	Соблюдение техники безопасности	2	
	<b>Всего</b>	<b>35</b>	