7-8 классы. МЭ ВсОШ. Технология. КДДТ. Республика Башкортостан 2023-2024 учебный год

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2023/2024 учебный год Муниципальный этап Теоретический тур Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 7-8 классы

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

При оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены все предложенные ответы.

При оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы и в случае, если участником отмечены все предложенные ответы.

№	Ответы	Баллы						
п/п								
	Общие вопросы							
1	Парогенератор вертикальный, напольный отпариватель							
	Любое из названий верное							
2	д) А4	1						
3	ткачиха и повариха	1						
4	обои	1						
5	косметический ремонт помещения	1						
	Специальные вопросы							
6	б) геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный	1						
7	б) Медведь	1						
8	1 2 3 4	1						
	<u></u> <u>Β</u> <u>Γ</u> <u>Β</u> <u>A</u>							
_	Каждый правильный ответ оценивается в 0,25 балла							
9	1. Угол, где размещалась икона							
10								
11	б) создание различных фасонов	1						
12	1 2 3 4 5 6	1						
	е а б д в г							
	За каждую ошибку снимать 0,25 балла							
13	1 2 3 4 1 2 3 4	1						
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							
	Принимать оба варианта ответа. (Шелк и лен, шерсть, хлопок)							
1.4	Каждый правильный ответ оценивается в 0,25 балла	1						
14	/							
	Так как толстое волокно может быть не плотным, а рыхлым, например:							
	шёлк – тонкое и плотное; шерсть – толстое, но рыхлое. Принимать любой вариант ответа, в котором указано, что толстое							
	волокно может быть не плотным, а рыхлым, а тонкое – плотным.							
	волокно может оыть не плотным, а рыхлым, а тонкое – плотным.							
	Ответ верный, есть правильное объяснение -1 балл							
	Ответ верный, нет объяснения или оно неверное- 0,5 балла							
15	б) для регулирования натяжения нижней нити	1						

7-8 классы. МЭ ВсОШ. Технология. КДДТ. Республика Башкортостан 2023-2024 учебный год

уничтожаются бактерии и продлевается срок хранения молока. 1 2 3 4 1	16	б) назначения строчки						
18	17	Молоко нагревают до температуры более 100^{0} C (120-140 0 C), при этом						
ТВ В А Б Каждый правильный ответ оценивается в 0,25 балла 1 20 а) Пигмент 1 1 1 1 1 1 1 1 1		уничтожаются бактерии и продлевается срок хранения молока.						
19 6) Коллаж 1 1 20 а) Пигмент 1 1 21 Творческое кейс-задание (5 баллов) 2 21.1 Эскиз модели (вид спереди) выполнен аккуратно, соответствует всем деталям кроя. 2 2	18		1					
19 б) Коллаж 1 1 20 а) Пигмент 1 1 21 Творческое кейс-задание (5 баллов) 2 21.1 Эскиз модели (вид спереди) выполнен аккуратно, соответствует всем деталям кроя. 2 деталям кроя мужской рубахи деталям кроя 2 деталям кроя мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотницами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 2 1.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. 1 Дредложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др. 0,5 1 деталям кроя 2 деталям		Γ B A Γ						
20 а) Пигмент 1 Творческое кейс-задание (5 баллов) 21.1 Эскиз модели (вид спереди) выполнен аккуратно, соответствует всем деталям кроя. 2 деталям кроя мужской рубахи перед. 2 деталям кроя. 2 деталям кроя.		Каждый правильный ответ оценивается в 0,25 балла						
21.1 Зекиз модели (вид спереди) выполнен аккуратно, соответствует всем деталям кроя. 2 деталям кроя. 3 деталям кроя. 4 де	19	б) Коллаж	1					
21.1 Эскиз модели (вид спереди) выполнен аккуратно, соответствует всем деталям кроя. 2 деталям кроя. 3 деталям кроя. 4 деталям кроя. 2 деталям кроя. 2 деталям кроя. 3 деталям кроя. 4 деталям кроя. 2 деталям кроя. 3 деталям кроя. 4 деталям кроя. 2 деталям кроя. 3 деталям кроя. 4 деталям кроя. 4 деталям кроя. 2 деталям кроя. 3 деталям кроя. 4 деталям кроя. 4 деталям кроя. 2 деталям кроя. 3 деталям кроя. 4 деталям кроя. 5 де	20	а) Пигмент	1					
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложеный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.	21	Творческое кейс-задание (5 баллов)						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовищей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.	21.1	Эскиз модели (вид спереди) выполнен аккуратно, соответствует всем	2					
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложеный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и ор.		деталям кроя.						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложеный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и ор.		спинка						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.		ВОРОТНИК ^ў						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотницами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). Пример: хлопок, лен и др.		ластовица ластовица						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотницами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). Пример: хлопок, лен и др.		ğ ⁷ ,14 cm						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотницами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). Пример: хлопок, лен и др.								
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.		рукав						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.								
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.		9 02						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.		37 tox						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.								
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.		нто ово						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.								
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.		схема кроя мужской рубахи						
21.2 Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая, с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.		Nopon Ha						
с боковыми вставками (полотнищами), рукав прямой длинный, с ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. 0,5 Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.		1000 He						
ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. 0,5 Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.	21.2	Модель описана верно, по эскизу: мужская рубаха (косоворотка), прямая,						
рубахи, рукавов и изделия украшен полосой отделки. 21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. 0,5 Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.								
21.3 Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу. 0,5 Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др. 0,5		ластовицей, воротник стойка, застежка спереди смещена вправо, низ						
Расположение верное. Технология описана. Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). Пример: хлопок, лен и др.								
Пример: вышитый орнамент, настроченные ленты или полосы ткани. 21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). Пример: хлопок, лен и др.	21.3	Предложенный вариант отделки соответствует заданию и эскизу.	0,5					
21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.		Расположение верное. Технология описана.						
21.4 Предложено не менее двух видов ткани (или волокнистый состав). 0,5 Пример: хлопок, лен и др.								
Пример: хлопок, лен и др.	21.4							
Максимальная сумма баллов 25								
Transferritual Differ Cymmu Cultico		Максимальная сумма баллов	25					

ФИО участника	
Класс	

Сумма баллов	Члены жюри		
	ФИО	Подпись	
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		

Примерные критерии оценки творческого проекта и аннотации Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»

]	Критерии оценки проекта	Баллы (макс.)	Баллы (факт.)
Аннотация	1	Содержание и оформление документации	10	
10 баллов		проекта		
	1.1	Общее оформление: Международный стандарт оформления проектной документации) (да -1 ; нет -0)	0-1	
	1.2	Качество иллюстративного материала (фото предоставлены, дают исчерпывающее представление о проекте). Объем аннотации не более 3 листов (без учета титульного листа (лист № 1) и иллюстраций (лист № 2)).	0-1	
	1.3	Креативность и новизна проекта	0-1	
	1.4	Формулировка темы, цели и задач проекта, методов исследования (сформулированы полностью – 2; не сформулированы – 0)	0-2	
	1.5	Описание проектируемого материального объекта (да – 2; нет –0)	0-2	
	1.6	Описаны используемые материалы, применяемые технологии (может быть кратко описан технологический процесс)	0-2	
	1.7	Обозначены перспективы развития проекта (да – 1; нет – 0)	0-1	
Оценка	2	Дизайн продукта творческого проекта	20	
изделия	2.1	Новизна и оригинальность продукта, его	0-6	
20 баллов		художественная выразительность, соответствие модным тенденциям:		
		-яркая индивидуальность созданного образа, сила эмоционального воздействия конкурсного изделия (комплекта) (объект новый – 6; оригинальный – 3, стереотипный –0)		

	2.2	Композиция проектируемого объекта,	0-4	
		гармония, эстетика (внешняя форма,		
		конструкция, колористика, декор и его		
		оригинальность / художественное оформление)		
		(целостность – 4; не сбалансированность – 0)		
	2.3	1 ' '	0-4	
		изделия, товарный вид (качественно – 4,		
		требуется незначительная доработка – 2, не		
		качественно – 0)		
	2.4	13.4	0-3	
		продукта, сложность, многофункциональность		
		и вариативность демонстрируемого изделия,		
		авторский материал) (от 0 до 3)		
	2.5] 1	0-3	
		спроектированной модели (арт-объекта или		
		коллекции)		
Оценка	3	Презентация проекта	10	
представления	3.1	Качество представления изделия на стенде,	0-8	
проекта		столе и т.д.		
	3.2	Наличие аннотации	0-2	
		Итого	40	