

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий 7 – 8 классы

Механическая обработка швейного изделия или узла


Задание:

Выполните на швейной машине двойной шов.

Ширина внутреннего шва 5–7 мм, внешнего – 10 мм.

Материалы и инструменты: две детали размером 150 × 80 мм, коробка или папка с инструментами и приспособлениями.

Графическое изображение:



Карт пооперационного контроля изготовления двойного шва

Критерии оценки	Максимальный балл	Балл участника
Технические условия на изготовление узла		
Ровность и аккуратность машинной строчки	3	
Ширина шва в готовом виде (5-7 мм)	4	
Отсутствие строчек временного назначения	1	
Наличие машинных закрепок	2	
Качество ВТО	2	
Организация рабочего места	1	
Соблюдение правил техники безопасности	2	
Итого	15	


номинация «Культура дома, дизайн и технологии»

7 – 8 классы


Практическое задание по моделированию

Моделирование ночной сорочки

1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы ночной сорочки.
2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы ночной сорочки.
3. На бланке работы (бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» подготовьте чертёж основы ночной сорочки (обведите шаблон).
4. На обведённом чертеже основы ночной сорочки нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом.
5. Выполните моделирование: из бумаги изготовьте детали выкройки деталей на ткани. Клей не использовать.
6. На бланке работы (бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Обведите детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

Эскиз модели	Описание внешнего вида модели
	<p>Ночная сорочка прямого силуэта, расширена по линии бока, с декоративной вставкой, квадратным вырезом, со сборкой из-под кокетки по переду и спинке.</p> <p>Линия кокетки проходит по линии груди. По линии соединения кокетки и вставки расположена оборка.</p>

Лист для вырезания



№	Критерии контроля	Баллы	Баллы участника
I	Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1)	5	
1	Нанесение линии горловины полочки	0,5	
2	Углубление линии горловины по спинке	0,5	
3	Нанесение линии кокетки полочки	0,5	
4	Нанесение линии кокетки спинки	0,5	
5	Нанесение линии декоративной вставки	0,5	
6	Нанесение линии раздвижки под сборку	0,5	
7	Расширение деталей по линии низа сбоку	0,5	
8	Построение оборки	0,5	
9	Выполнение полного комплекта деталей (полочка, спинка, декоративная вставка, кокетка полочки, кокетка спинки, оборка)	1	
II	Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2)	15	
1	Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы	0,5	
2	Наличие надписи названия детали полочки	0,5	
3	Наличие надписи названия детали кокетки полочки	0,5	


4	Наличие надписи названия детали декоративной вставки	0,5	
5	Наличие надписи названия детали спинки	0,5	
6	Наличие надписи названия детали кокетки спинки	0,5	
7	Наличие надписи названия детали оборки	0,5	
8	Указание количества деталей полочки	0,5	
9	Указание количества деталей кокетки полочки	0,5	
10	Указание количества деталей декоративной вставки	0,5	
11	Указание количества деталей спинки	0,5	
12	Указание количества деталей кокетки спинки	0,5	
13	Указание количества деталей оборки	0,5	
14	Наличие направления нити основы на детали полочки	0,5	
15	Наличие направления нити основы на кокетке полочки	0,5	
16	Наличие направления нити основы на декоративной вставке	0,5	
17	Наличие направления нити основы на спинке	0,5	
18	Наличие направления нити основы на кокетке спинки	0,5	
19	Наличие направления нити основы на оборке	0,5	
20	Припуски на обработку полочки	0,5	
21	Припуски на обработку кокетки полочки	0,5	
22	Припуски на обработку декоративной вставки	0,5	
23	Припуски на обработку спинки	0,5	
24	Припуски на обработку кокетки спинки	0,5	
25	Припуски на обработку оборки	0,5	
26	Указание сгиба на детали полочки	0,5	
27	Указание сгиба на декоративной вставке	0,5	
28	Указание сгиба на спинке	0,5	
29	Указание сгиба на кокетке спинки	0,5	
30	Наличие обозначения сборки на деталях полочки и спинки	0,5	
	Итого	20	

**Ключ к практическому заданию по моделированию
7-8 классы**

Моделирование ночной сорочки

Бланк № 1

Нанесение фасонных линий



Бланк № 2
Результат моделирования

