




Код _____

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий




7 класс. «Изготовление текстильной гирлянды из флажков»

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Задание:	Рисунок
<p>Выполнить обработку текстильной гирлянды из флажков</p> 	<p>Ткань с мелким цветочным рисунком 150ммХ400мм - 1 деталь; Репсовая лента шириной 5-6 мм (цвет, сочетающийся с основной тканью) – 40 см; Фетр (30Х30 мм) 2 шт. (разных цветов) Нитки мулине – 100 см (в два сложения).</p> 
	<p>При помощи текстильной гирлянды из флажков можно оформить помещение к любому празднику – дню рождения, юбилею свадьбы и Новому году. Все, что вам потребуется – интересная идея, доступные материалы, и совсем немного усилий. Сделанная собственными руками гирлянда из флажков имеет немало достоинств, которые выгодно отличают ее от всех остальных вариантов праздничного декора помещения.</p>




Последовательность выполнения и графическое изображение


Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Выкроить 4 детали флажков, используя предложенное лекало (выкроить, прибавляя припуск 5 мм.). При выкраивании деталей флажков, учитывать указанное направление нитей основы.</p>	<p>(стрелками указано направление нитей основы)</p> 
<p>2. Сложить детали флажков лицевыми сторонами внутрь (две пары) сколоть булавками и обтачать (ширина шва обтачивания 5 мм.), оставляя отверстие для выворачивания в середине детали (месторасположение отверстия для выворачивания отмечено на лекале).</p>	 <p>Закрепки</p> <p>Ширина шва 5 мм</p>
<p>3. Высесть обтаченные углы и выправить детали двух флажков на лицевую сторону. Зашить отверстие потайным швом.</p>	 <p>Закрепки</p> <p>Высесть углы</p>




4. Выметать детали флажков выполняя шов «враскол», приутюжить, удалить нитки временного назначения.




5. Выполнить декорирование флажков, любым способом по вашему усмотрению. Для декорирования использовать вырезанные из цветного фетра декоративные детали, использовать нитки мулине для выполнения декоративной строчки швом вперед иголка.



6. Собрать обработанные детали флажков в гирлянду. Расположить симметрично детали заготовленных флажков на репсовую ленту (относительно середины ленты) таким образом, чтобы расстояние между флажками было 3 см. Настрочить детали флажков на репсовую ленту в соответствии с рисунком (выполнить при настрачивании флажков закрепки).



7. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку изделия.



Код _____

Карта пооперационного контроля

«Изготовление текстильной закладки»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы - (да/нет)	2	
2	Качество выкраивания деталей флажков (соответствие направления нитей основы) - (да/нет)	3	
3	Качество выполнения строчки обтачивания деталей флажков, наличие отверстия для выворачивания деталей (да/нет)	4	
4	Качественное выполнение обтачных углов (чисто вытачаны, без следов распарывания) - (да/нет)	4	
5	Качество высеченных и выправленных углов, - (да/нет)	5	
6	Качество выполнения потайного шва при зашивании отверстия для выворачивания потайными стежками - (да/нет)	5	
7	Качество выполнения декорирования простой вышивальной строчкой, элементами из фетра. Эстетика подбора вида отделки и используемых материалов при выполнении декорирования - (да/нет)	6	
8	Качество ВТО готовой работы - (да/нет)	4	
9	Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)	2	
	ИТОГО	35	

Особые

замечания: _____



Лекало для выкраивания

