

Практическое задание
для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
технологии 2023/24 учебного года
(номинация «Культура дома, дизайн и технологии»)
для девушек 9 класс

Задание : Выполнить обработку горловины полочки с помощью подкройной обтачки. Вырез горловины в форме каре.
Отделочная строчка прокладывается на расстоянии 0,1 — 0,2 см от края подгибки.

Материалы и приспособления:






1. Ткань х/б — 400 мм X 300 мм.
2. Нитки в цвет ткани
3. Игла для ручных работ
4. Ножницы
5. Мелок

Перед началом работы внимательно прочитать задание, изучить объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы.


Полезная информация. Данная обработка очень часто используется в изделиях из легких или х/б тканей. Вырез горловины может быть разнообразной формы — круглый, квадратный, лодочкой, фантазийный.




Технологическая карта обработки горловины полочки подкрайной обтачкой

Описание операции	Графическое изображение
<p>1 Выкроить детали, учитывая необходимые припуски на швы.</p>	
<p>2. Сметать и стачать вытачки по намеченным линиям</p>	
<p>3. Сутюжить концы вытачек и заутюжить в сторону середины детали</p>	
<p>4. Подогнуть наружный срез обтачки на изнаночную сторону на 1 см, заметать и приутюжить</p>	
<p>5. Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону полочки по линии горловины приметать и притачать шириной шва 0,7 см.</p>	


6. Надсечь горловину в углах



Вывернуть обтачку на лицевую сторону полочки и выметать кант 0,1-0,2 см.




Наметать обтачку на изделие. Настрочить на 0,1-0,2 см от края подгиба.



Удалить нитки строчек временного назначения.

10. Приутюжить обтачку.

ДЕТАЛИ КРОЯ



Система оценивания результатов выполнения практической работы:

«Обработка горловины полочки подкройной обтачкой»

Шифр участника _____

Максимальное число баллов за практическое задание – 15.

Время на практическое задание – 120 мин (с одним перерывом 10 мин).

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
	Технические условия на изготовление закладки		
1	Детали образца выкроены с учетом направления нити основы в соответствии с предложным шаблоном (без искажения формы) (да/нет)	2	
2	Вытачки застрочены одинаковой длиной. Концы обутюжены. (да/нет)	1	
3	Симметричность обтачки по всей ширине (да/нет)	0,5	
4	Качественное выполнение окантовки горловины обтачкой (да/нет)	2	
5	Выметочный стежок соответствует техническим условиям выполнения (да/нет)	0,5	
6	Проведение ВТО в процессе выполнения образца (да/нет)	3	
7	Качественное выполнение отделочной строчки (да/нет)	2	
8	Аккуратное выполнение работы в уголках выреза горловины (да/нет)	1	
9	Окончательная отделка всей работы выполнена(нити временного назначения удалены, наличие закрепок с их оптимальной длиной) (да/нет)	1	
10	Качество окончательной влажно-тепловой обработки	2	
	ИТОГО :	15	

Председатель:


Члены жюри:

Практическое задание
для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
технологии 2023/24 учебного года
(номинация «Культура дома, дизайн и технологии»)
для девушек 9 класс


Моделирование юбки

Задание.

1. Прочитайте описание модели юбки и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона на чертеж основы юбки.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Наклейте результат выкройки на лист результатов.
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Эскиз	Описание модели
 The image shows a technical line drawing of a skirt. It features a straight silhouette with a curved hem. At the waist, there is a waistband with a central zipper. Two side pockets are positioned on the front panels, each with a buttoned flap. Dashed lines indicate the construction lines for the side panels and the pockets. The drawing is symmetrical about a central vertical axis.	<p>Юбка прямого силуэта с фигурной линией подрезов на переднем полотнище. На отрезной боковой части переднего полотнища располагаются накладные карман. Притачной пояс находится на уровне линии талии. Застежка осуществляется с помощью тесьмы молния, обрабатывается в середине переднего полотнища юбки. Заднее полотнище юбки соответствует крою основы.</p>

Чертеж основы юбки для моделирования



**Карта пооперационного контроля к практическому заданию по
моделированию для 9 класса**

Шифр участника _____

Максимальное число баллов за практическое задание – 20

Время на практическое задание – 60 мин.

№ п/п	Критерии контроля	Баллы	Фактическое количество баллов
1	Нанесение линий фасона и необходимых надписей на основу чертежа:		
	• линии низа	1	
	• по линии подреза	1	
	• по переднему полотнищу	1	
	• на боковой части юбки	1	
2	Нанесение линий моделирования на изображение на цветной бумаге:		
	• линии низа	1	
	• по линии подреза	1	
	• по переднему полотнищу	1	
	• на боковой части юбки	1	
3	Подготовка выкройки к раскрою:		
	• названия деталей	2	
	• количество деталей	2	
	• направления долевой нити	2	
	• припусков на швы	2	
	• линий сгибов	2	
	• контур полученной выкройки	1	
	Вырезание выкройки по контуру и приклеивание на лист «Результат моделирования»	1	
	Итого:	20	

Председатель:

Члены жюри:

**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)
(Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы)**

Результат моделирования

