

Шифр участника _____

Практическая работа
Изготовление блока в технике лоскутного шитья






Материалы:

- х/б ткань размером 500*300 мм одного цвета,
- х/б ткань размером 500*300 мм второго цвета,
- нитки в тон.

Описание операции	Графическое изображение
1. Из ткани каждого цвета выкроить по 2 квадрата размером 200*200 мм.	
2. Из 4 квадратов собрать фрагмент по схеме. Сначала стачать квадраты верхнего ряда (шириной шва по лапке), затем квадраты нижнего ряда. Припуски разутюжить.	

Шифр участника _____

<p>Стачать заготовки друг с другом, припуски разутюжить.</p>	
<p>3. На расстоянии 50 мм от швов стачивания наметить параллельные линии. Разрезать. Должно получиться 9 фрагментов.</p>	
<p>4. После разрезания каждый получившийся прямоугольник развернуть на 180° (указаны стрелками) и положить на прежнее место.</p>	

Шифр участника _____

<p>5. Собрать блок по схеме. Сначала стачать фрагменты 1 ряда, затем 2 и 3 ряда. Припуски разутюжить. Стачать заготовки между собой, припуски разутюжить.</p>	
<p>6. Выполнить окончательную ВТО образца</p>	

Шифр участника _____

Практическая работа

Изготовление блока в технике лоскутного шитья

Карта послеоперационного контроля

№	Критерии оценки	Баллы max	Баллы факт
1	Гармоничное сочетание цветов	1	
2	Точность кроя	3	
3	Ширина припусков одинакова (по лапке)	2	
4	Точность сборки (состыковка швов)	3	
5	Припуски заутюжены согласно техкарте	3	
6	Блок собран по схеме	2	
7	Блок квадратной формы, фрагменты не перекошены	3	
8	Качество окончательной влажно-тепловой обработки (да/нет)	2	
9	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	1	
	Итого	20	

Шифр участника _____

Практическая работа

Моделирование плечевого изделия по эскизу и подготовка выкройки к раскрою



Порядок выполнения работы

1. На основу чертежа плечевого изделия нанесите линии фасона. Выполните моделирование.
2. Изготовьте из цветной бумаги лекала для раскладки на ткани.
3. Нанесите на лекала необходимые надписи для раскроя.

Эскиз	Описание модели
	<p>Летнее платье полуприлегающего силуэта длиной 7/8 (по щиколотку). Перед отрезной фигурной линией, со сборкой под грудью, со средним швом. Горловина с V-образным вырезом.</p> <p>В среднем шве юбки переда расположен разрез. Юбка переда расширяется по линиям рельефов.</p> <p>Спинка отрезная по линии талии, открытая по линиям рельефов и кокетки, с завязками на шее. Центральная часть юбки спинки цельная, с расширением к низу по линиям рельефов.</p> <p>Застежка на потайную молнию в левом боковом шве.</p> <p>Рукав одношовный, втачной. Нижняя часть рукава отрезная, в форме волана, с небольшой сборкой по линии настрачивания.</p> <p>Длина рукава 3/4.</p>

Шифр участника _____

Шаблон плечевого изделия



Шифр участника _____

№	Критерии оценки	Баллы max	Баллы Факт
Нанесение новых линий фасона			
1	Оформление горловины полочки	0,5	
2	Нанесена линия под грудью полочке	0,5	
3	Нанесена линия отреза по талии спинки	0,5	
4	Нанесена линия отреза кокетки спинки	1	
5	Нанесена линия отреза бок.части спинки	1	
6	Закрыта нагрудная вытачка	1	
7	Удлинение юбки	0,5	
8	Расширение юбки по боковому шву	1	
9	Расширение юбки по рельефам	1	
10	Уточнение длины рукава	0,5	
11	Нанесена линия отреза по рукаву	0,5	
12	Нанесена линии конического расширения рукава	0,5	
13	Построена завязка	0,5	
14	Выполнение полного комплекта лекал	4	
15	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций)	4	
16	Указаны названия деталей	0,5	
17	Указано количество деталей	0,5	
18	Указано направление долевых нитей, сгиба	0,5	
19	Указана величина припусков на швы	0,5	
20	Указана метка разреза	0,5	
21	Указана метка сборки переда	0,5	
	Итого	20	

Практическая работа

7-8 класс


**Моделирование изделия по эскизу
и подготовка выкройки к раскрою**

Порядок выполнения работы



1. На основу чертежа изделия нанесите линии фасона. Выполните моделирование.
2. Изготовьте из цветной бумаги лекала для раскладки на ткани.
3. Нанесите на лекала необходимые надписи для раскроя.

Эскиз	Описание модели
	<p>Фартук джинсовый с цельнокроеным нагрудником, на поясе. Удобные крестообразные подтяжки сверху фиксируют нагрудник, фартук регулируется по размеру за счет боковых завязок из эластичной тесьмы.</p> <p>Фартук имеет 4 накладных кармана различной конфигурации. Карман на нагруднике - асимметричный, на нижней части фартука - большой карман-кенгуру и 2 симметричных кармана для мелких вещей.</p>

Шаблон изделия



Карта послеоперационного контроля



№	Критерии оценки	Баллы max	Баллы факт
1	Оформлена боковая линия нагрудника	1	
2	Оформлена боковая линия нижней части	1	
3	Построен карман нагрудника	2	
4	Построен карман-кенгуру	2	
5	Построен карман в нижней части	2	
6	Подготовлен полный комплект выкроек	6	
7	Указано название и количество всех деталей	2	
8	Указано направление долевой нити, сгиб	2	
9	Указаны припуски на обработку каждого среза	2	
	Итого	20	


Практическая работа

9 класс


**Моделирование поясного изделия по эскизу
 и подготовка выкройки к раскрою**

Порядок выполнения работы


1. На основу чертежа поясного изделия нанесите линии фасона. Выполните моделирование.
2. Изготовьте из цветной бумаги лекала для раскладки на ткани.
3. Нанесите на лекала необходимые надписи для раскроя.





Эскиз	Описание модели
	<p>Юбка - узкая сверху, расклешенная снизу. Отрезная чуть ниже линии бедер. На переднем и заднем полотнищах в верхней части вертикальные рельефы смещены к боковому шву. В нижней части по середине переднего полотнища декоративный шов. Застежка на молнию в среднем шве заднего полотнища.</p> <p>Верхний срез юбки обработан обтачкой. Длина юбки ниже колена. По всем швам проложена декоративная строчка.</p>

Шаблон поясного изделия



Карта послеоперационного контроля





№	Критерии оценки	Баллы max	Баллы факт
Нанесение новых линий фасона			
1	Нанесены линии горизонтального членения заднего и переднего полотнищ	2	
2	Перенесена вытачка, оформлен рельеф	3	
3	Нанесены линии разреза и надпись «раздвинуть» на нижних частях заднего и переднего полотнищ	3	
4	Указана метка втачивания молнии	1	
Подготовка выкроек к раскрою и нанесение надписей на чертеже основы			
5	Выполнение полного комплекта лекал	3	
6	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций)	3	
7	Указаны названия деталей	1	
8	Указано количество деталей	1	
9	Указано направление долевых нитей	1	
10	Указана величина припусков на швы	1	
11	Чистота выполнения задания	1	
	Итого	20	

Практическая работа

10-11 класс



**Моделирование плечевого изделия по эскизу
 и подготовка выкройки к раскрою**

Порядок выполнения работы

1. На основу чертежа плечевого изделия нанесите линии фасона. Выполните моделирование.
2. Изготовьте из цветной бумаги лекала для раскладки на ткани.
3. Нанесите на лекала необходимые надписи для раскроя.

Эскиз	Описание модели
	<p>Летнее платье полуприлегающего силуэта длиной 7/8 (по щиколотку). Перед отрезной фигурной линией, со сборкой под грудью, со средним швом. Горловина с V-образным вырезом. В среднем шве юбки переда расположен разрез. Юбка переда расширяется по линиям рельефов. Спинка отрезная по линии талии, открытая по линиям рельефов и кокетки, с завязками на шее. Центральная часть юбки спинки цельная, с расширением к низу по линиям рельефов. Застежка на потайную молнию в левом боковом шве. Рукав одношовный, втачной. Нижняя часть рукава отрезная, в форме волана, с небольшой сборкой по линии настрочивания. Длина рукава 3/4.</p>



Шаблон плечевого изделия





Практическая работа

10-11 классы

Карта послеоперационного контроля







№	Критерии оценки	Баллы max	Баллы Факт
Нанесение новых линий фасона			
1	Оформление горловины полочки	0,5	
2	Нанесена линия под грудью полочке	0,5	
3	Нанесена линия отреза по талии спинки	0,5	
4	Нанесена линия отреза кокетки спинки	1	
5	Нанесена линия отреза бок.части спинки	1	
6	Закрыта нагрудная вытачка	1	
7	Удлинение юбки	0,5	
8	Расширение юбки по боковому шву	1	
9	Расширение юбки по рельефам	1	
10	Уточнение длины рукава	0,5	
11	Нанесена линия отреза по рукаву	0,5	
12	Нанесена линии конического расширения рукава	0,5	
13	Построена завязка	0,5	
14	Выполнение полного комплекта лекал	4	
15	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций)	4	
16	Указаны названия деталей	0,5	
17	Указано количество деталей	0,5	
18	Указано направление долевых нитей, сгиба	0,5	
19	Указана величина припусков на швы	0,5	
20	Указана метка разреза	0,5	
21	Указана метка сборки переда	0,5	
	Итого	20	