

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по труду (технологии)
2024-2025 учебный год
Культура дома, дизайн и технологии
7 класс
Ручная обработка швейного изделия или узла
Практическая работа «Изготовление сумочки из фетра»
Максимальный балл – 15

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Сумочка из фетра всегда получается оригинальной, красивой и в единичном экземпляре.

Задание:

- Раскроить по шаблону сумочку
- Разработать и выполнить декоративное оформление сумочки из предложенных материалов
- Выполнить изготовление сумочки по инструкционной карте

Материалы:

- материал для раскроя сумочки:
- фетр - 21 x 30 см
- дополнительные материалы для декорирования:
 - ✓ фетр цветной (2-3 цвета) – 5x5см;
- нитки мулине;
 - ✓ тонкое кружево или тесьма шириной 10-20мм длиной 15 см;
 - ✓ шнур длиной 10см;
 - ✓ швейные нитки в цвет фетра для сумочки
 - ✓ пуговицы с двумя отверстиями - \varnothing 10-15мм
 - ✓ пуговица на стойке \varnothing 10-15мм
 - ✓ кнопка
- шаблон для раскроя сумочки

Варианты декоративного оформления сумочки





Место пришивания
кнопки

Основная деталь сумочки.

Клапан

Основная деталь сумочки.

Задняя часть.

Основная деталь сумочки.

Донышко.

Основная деталь сумочки

Передняя часть





Ручка

Боковая часть

2 детали

Технологическая карта

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
<p>1. Выкроить из фетра детали сумочки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наложить выкройку на фетр, заколоть; • обвести по контуру мелом; <p>отметить места сгибов и середины;</p> <ul style="list-style-type: none"> • убрать выкройку и вырезать детали ровно по контуру. 	
<p>2. Совместить середину доньшка с серединой нижнего среза боковой части. Сколоть.</p> <p>Совместить край передней части с краем боковой части. Сколоть.</p> <p>Совместить край боковой части с линией сгиба клапана. Сколоть.</p>	
<p>3. Соединить боковую часть сумочки с основной деталью прямыми стежками. Длина стежка 7-10мм. Ширина шва 2-3мм. В начале и конце строчки сделать закрепки.</p> <p>Примечание: для соединения деталей используйте швейные нитки в два сложения или 3-4 нитки из пасмы ниток мулине.</p>	
<p>4. К боковым частям сумочки по разметке пришейте концы ручки с помощью пуговиц.</p>	
<p>5. Выполните застежку сумочки.</p> <p>Варианты застежки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На кнопку 2. На навесную петлю и пуговицу на стойке. <p>Примечание: навесная петля может быть выполнена из шнура, тесьмы, полоски фетра.</p>	
<p>6. Разработайте и выполните декоративную отделку сумочки.</p> <p>Материалы для отделки: тесьма, кружево, нитки мулине, кусочки фетра</p>	

**Карта контроля выполнения практической работы
Изготовления сумочки из фетра**

Критерии оценки качества работы	Баллы	Результат
1. Обмеловка и раскрой изделия произведены точно по выкройке (шаблону). (да/нет)	1,0	
3. Стежки проложены ровно. Длина стежка не более 10 мм. (да/нет)	1,0	
2. Строчка в начале и конце закреплена, концы нити заправлены (да/нет)	1,5	
3. Ширина шва равномерная 3мм±1мм (да/нет)	2,0	
4. Концы ручки пришиты к боковым частям в соответствии с отмеченной линией (да/нет)	1,0	
5. Качество пришивания пуговиц к ручке и боковым частям сумочки. Пуговицы пришиты 3-4 стежками. Концы нити заправлены (да/нет)	1,0	
6. Качество выполнения застежки на клапане: 1. Пришивание кнопки выполнено по отметкам. Пришивание частей кнопки выполнено 2-3 стежками в каждое отверстие (да/нет) 2. Навесная (воздушная) петля пришита ровно по середине среза клапана. Пуговица на стойке пришита в соответствии с отметкой. Пуговица пришита 3-4 стежками, концы нитки закреплены (да/нет)	2,0	
7. Качество пришивания элементов декора (стежки ровные, концы ниток заправлены, ширина шва равномерная) (да/нет)	1,0	
8. Оригинальность декоративного оформления сумочки (сложность оформления)	2,0	
9. Качество выполненной работы	1,5	
10. Соблюдение правил техники безопасности	1,0	
Итого	15	

Всероссийская олимпиада школьников по труду (технологии)

Культура дома, дизайн и технологии

2024-2025 учебный год

Моделирование швейных изделий

7 класс

Задание: моделирование блузы


1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы изделия с цельнокроеным рукавом в бланке ответов на листе «Контроль практического задания» (стр. 2). Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.

3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы изделия с цельнокроеным рукавом (бланк ответов стр.3). Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.

4. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей в бланке ответов на листе «Результат моделирования» (стр.4) в соответствие с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.



5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	<p>Женская одежда с цельнокроеным рукавом очень популярна. Цельнокроеный рукав – это рукав, составляющий одну общую деталь с участком спинки сзади и полочки спереди. В таких моделях лиф изделия выкраивается вместе с рукавом и отсутствует линия втачивания.</p> <p>Блуза из гладкокрашеной трикотажной ткани, прямого силуэта, длиной выше линии бедер на 5 см. Вырез горловины овальной формы слегка расширен. Застежка на планке на 2 пуговицы.</p> <p>Перед с рельефными швами (рельефами) от плеча к боковому шву на уровне линии талии. Застежка на планке на 2 обметанные петли и 2 пуговицы. Вырез горловины круглой формы слегка расширен.</p> <p>Спинка с рельефными швами (рельефами) от плеча к боковому шву на уровне линии талии. Вырез слегка расширен.</p> <p>Рукава короткие.</p> <p><i>Горловина переда и спинки обработаны подкройной обтачкой.</i></p>

Бланк ответов участников


Контроль практического задания «Моделирование блузы».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы
жакета-блузы



Базовый чертеж основы блузы для моделирования.

Лист из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно
в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.

Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено.

Только после этого приклеивайте готовые выкройки.



Практическое задание по моделированию. 7 класс

Моделирование блузы.

Задание:


1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы изделия с цельнокроеным рукавом в бланке ответов на листе «Контроль практического задания» (стр. 2). *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*


3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы изделия с цельнокроеным рукавом (бланк ответов стр.3). Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.

4. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* в бланке ответов на листе «Результат моделирования» (стр.4) *в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.*


5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	<p>Женская одежда с цельнокроеным рукавом очень популярна. Цельнокроеный рукав – это рукав, составляющий одну общую деталь с участком спинки сзади и полочки спереди. В таких моделях лиф изделия выкраивается вместе с рукавом и отсутствует линия втачивания.</p> <p>Блуза из гладкокрашеной трикотажной ткани, прямого силуэта, длиной выше линии бедер на 5 см. Вырез горловины овальной формы слегка расширен. Застежка на планке на 2 пуговицы.</p> <p>Перед с рельефными швами (рельефами) от плеча к боковому шву на уровне линии талии. Застежка на планке на 2 обметанные петли и 2 пуговицы. Вырез горловины круглой формы слегка расширен.</p> <p>Спинка с рельефными швами (рельефами) от плеча к боковому шву на уровне линии талии. Вырез слегка расширен.</p> <p>Рукава короткие.</p> <p><i>Горловина переда и спинки обработаны подкройной обтачкой.</i></p>

**Карта контроля практического задания по моделированию
с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями
(для жюри)**



Базовый чертеж основы прилегающего платья с втачными рукавами
Готовые выкройки модели – результат моделирования (для жюри)



**Карта пооперационного контроля для участников. 7 класс.
Моделирование блузы**

<i>№ n/n</i>	<i>Критерии оценивания</i>	<i>Макс. балл</i>	<i>Балл участника</i>
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже Основы блузы с цельнокроеным рукавом	6,0	
1	Нанесение на чертеж линий для изменения формы горловины переда и спинки (надписи с пояснениями).	1,0	
2	Нанесение на чертеж переда и спинки линий рельефных швов (рельефов).	1,5	
2	Уточнение длины изделия и рукава в соответствии с эскизом и описанием модели.	1,5	
3	Нанесение на перед блузы местоположение планки.	1,0	
4	Уточнение положения петель и пуговиц.	1,0	
	Нанесение линий для построения: – вспомогательных деталей; – деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей	2,0	
5	Нанесение на чертеж обтачек горловины спинки и переда.	1,0	
6	Нанесение на чертеж формы и местоположение планки.	1,0	
	Изготовление выкроек блузы Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити	12,0	
7	Выполнение полного комплекта правильных лекал блузы.	1,0	
8	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - перед (1,5 балла); - спинки (1,5 балла); - обтачек горловины спинки и переда (1,5 балла); - планки (2,0 балла).	6,5	
9	Название и количество всех деталей блузы.	1,5	
10	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, местоположение планки, петель и пуговиц.	1,0	
11	Наличие необходимых меток и надсечек.	0,5	
12	Наличие припусков на обработку каждого среза.	1,0	
13	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	
	Итого	20	