


Практическая работа по механической обработке швейного изделия

7 класс «Обработка обтачного шва с навесными петлями»




Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.

<p>Задание: Выполнить обработку обтачного шва с навесными петлями</p>	<p>Материалы: Ткань для раскроя деталей: - ткань х/б, однотонная 150×150 мм (2 дет.); - шнур сутаж 180 мм - нитки в тон ткани для выполнения машинных работ; - нитки контрастные для выполнения ручных работ; - ручная игла; - портновские булавки; - линейка; - портновский мел (обмылок); - ножницы.</p> 
--	--



Обтачной шов с навесными петлями используется при обработке застежек из шнура, тесьмы или полоски ткани.

Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>1. На лицевой стороне детали отметить контрольные точки расположения трех петель из шнура, распределяя их равномерно по всей длине</p>	
<p>2. Подготовить из шнура три одинаковые петли по 6 см и расположить на лицевой стороне детали согласно разметке. Срезы шнура и детали совместить</p>	
<p>3. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сметать и обтачать шириной шва 7 мм. В начале и в конце строчки выполнить закрепку 7-10 мм. Удалить нитки сметывания. Приутюжить</p>	
<p>4. Детали вывернуть на лицевую сторону. Тщательно выправить петли и обтачной шов, выметать враскол. Приутюжить</p>	
<p>5. По лицевой стороне детали проложить отделочную строчку параллельно обтачанному краю. Ширина шва 5-7 мм. В начале и в конце строчки выполнить закрепку 7-10 мм. Удалить нитки выметывания. Выполнить ВТО готовой работы</p>	

**Карта пооперационного контроля для участников и жюри по
механической обработке швейного изделия
«Обработка обтачного шва с навесными петлями»**

№ п/п	Критерии оценивания	Максимальный балл	Балл участника
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет)	1	
2	Качество строчки: равномерность натяжения верхней и нижней нитей (да/нет)	1	
3	Удаление стежков временного назначения (да/нет)	1	
4	Ширина шва обтачивания (7 мм)	2	
5	Обтачной шов выметан враскол (да/нет)	1	
6	Длина петли (2,3 мм±3 мм)	2	
7	Равномерное распределение петель по всей длине детали (да/нет)	1	
8	Наличие закрепок, их оптимальная длина (7-10 мм)	1	
9	Ширина отделочной строчки (5-7 мм)	2	
10	Качество ВТО готовой работы (да/нет)	2	
11	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	1	
	Всего	15	

Особые замечания: _____


Отметка о несоблюдении безопасных приемов труда: _____

Отметка об отсутствии правильной организации рабочего места и формы: _____


Практическое задание по моделированию 7 класс «Моделирование юбки»

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте Ваши действия по моделированию на чертеже основы прямой юбки на листе «Контроль практического задания». *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы прямой юбки.
4. Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки, используя базовый чертеж.
5. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на листе «Результат моделирования».
6. На всех деталях края (выкройках) должно быть: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков на швы, количество деталей.

Эскиз	Описание внешнего вида модели
	<p>Юбка из костюмной ткани длиной до линии колена.</p> <p>На переднем полотнище юбки средний шов.</p> <p>На заднем полотнище юбки средний шов.</p> <p>Юбка расширена к низу.</p> <p>Застежка «молния» в среднем шве на заднем полотнище.</p> <p>Линия талии оформлена притачным поясом.</p>


Чертеж основы прямой юбки (цветной лист бумаги)



Контроль практического задания

«Моделирование юбки»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы




Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

**Карта пооперационного контроля к практической работе 7 класс
«Моделирование юбки»**

№ п/п	Критерии оценивания	Макс. балл	Балл участника
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы прямой юбки	6,0	
1	Работа с талиевой вытачкой на заднем полотнище (надписи)	2	
2	Работа с талиевой вытачкой на переднем полотнище (надписи)	2	
3	Нанесение на чертеж отметки разреза под застежку «молнию» на заднем полотнище	1	
4	Уточнение длины юбки	1	
	Нанесение линий для построения: -вспомогательных деталей; -деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей	2,0	
5	Построение пояса	1	
6	Нанесение на чертеж линий для изменения формы переднего и заднего полотнищ	1	
	Изготовление выкроек юбки. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити	12,0	
7	Выполнение полного комплекта лекал	2	
8	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - переднее полотнище юбки (1 балл), - заднее полотнище юбки (1 балл) - пояс (1 балл)	3	
9	Название всех деталей	2	
10	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины	2	
11	Наличие необходимых меток и надсечек	1	
12	Припуски на обработку каждого среза	1	
13	Аккуратность выполнения моделирования	1	
	Итого	20	

**Карта контроля практического задания по моделированию с
нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями**

(для жюри)



Образец контроля готовых выкроек модели – результат моделирования
(для жюри)

