


# 7 класс

## Задание практического тура

Внимательно прочтите задание, рассмотрите рисунок предложенного изделия.  
Изделие состоит из двух прямоугольных отрезков ткани, на один из которых пришиваются все детали «домика с крышей».



### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ «БРЕЛОК»

1. Определить лицевую сторону ткани изделия.
  2. Вырезать из ткани по шаблону детали: «домик», «крышу домика».
  3. Наметить на лицевой стороне одного из отрезков ткани расположение всех деталей «домика» согласно рисунку.
  4. Пришить «домик» к лицевой стороне ткани обметочным косым швом нитью контрастного цвета.
  5. «Крышу» по всему ее контуру к «домику» пришить швом «вперед иголку» нитью контрастного цвета.
  6. На «домике» (согласно рисунку) вышить «окно-сердечко» стебельчатым швом нитью контрастного цвета. Ширина шва 0,3-0,5 см.
- 
7. В окне прикрепить две бусинки-глазки и вышить носик .
  8. Между двумя отрезками ткани изделия (один из них с пришитым «домиком с крышей», второй без него) вставить тесьму, оформив ее вверху в виде петли.
  9. Соединить по периметру оба отрезка ткани изделия обметочным петельным швом нитью контрастного цвета. Ширина шва 0,5 см.
  10. В месте крепления тесьмы-петли пришить пуговицу. Цвет нити подобрать в соответствии с цветом пуговицы.

## Практическое задание по моделированию швейных изделий «Моделирование блузки»

### Задание:


1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающей блузки в бланке ответов «Контроль практического задания» (стр. 1). Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.


3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы прилегающей блузки (бланк ответов стр.2). Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.

4. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на листе в бланке ответов «Результат моделирования» (стр.3) в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.


5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	<p><i>Блузка</i> из шелковой гладкокрашеной ткани; прилегающего силуэта; без воротника, без рукавов; с «американской проймой», с воланом вдоль верхней части проймы (волан без плечевого шва).</p> <p><i>Перед</i> – с вырезом по горловине овальной формы; с драпирующимся жабо, входящим в шов обтачивания горловины; с отрезной верхней частью, со сборкой по линии соединения (под грудью).</p> <p>Нижняя часть переда с отрезными боковыми частями на продолжении талиевых вытачек, смещенных к боковым швам на 5 см; со средним швом, с густой сборкой с двух сторон шва.</p> <p><i>Спинка</i> – с остроугольным вырезом до линии талии, с двумя поперечными планками, входящими в шов обтачивания горловины на уровне груди и лопаток; со средним швом, с застежкой в шве на тесьму «молния»; с талиевыми вытачками, переходящими вверху в мягкие односторонние складки.</p> <p>Горловина, проймы переда и спинки обработаны обтачками.</p> <p><i>Воланы</i> пройм, жабо и нижние центральные части переда построить методом разведения.</p>

**Бланк ответа участника**  
**Контроль практического задания «Моделирование блузки»**  
Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования  
чертежа основы блузки.



**Бланк ответа участника**  
**Базовый чертеж основы прилегающей блузки для моделирования**  
*Лист из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.*



**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).**

Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно  
*в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.*  
Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено.  
Только после этого приклеивайте готовые выкройки.

