


ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТЕХНОЛОГИЯ. 2024–2025 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»
Практический тур

Практическая работа № 1
Время выполнения – 60 минут.
Моделирование жакета



Задание

1. Внимательно прочитайте описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.
2. На бланке работы (Бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» на основу плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом и описанием модели.
3. Выполните моделирование: используя «Лист для вырезания» из цветной бумаги, изготовьте детали выкройки изделия.
4. На бланке работы (Бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Приклейте детали выкройки.
5. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

Эскиз модели	Описание внешнего вида модели
 1	Жакет полуприлегающего силуэта длиной на 3 см ниже линии бёдер, с лацканами по переду, выполненными из отделочной ткани. Полочки и спинка с рельефными швами, выходящими из проймы и доходящими до линии низа. Боковые части полочек и спинки имеют значительное расклешение ниже уровня талии. В линии рельефов спинки втачан хлястик из отделочной ткани, декорированный пуговицами. Рукава втачные, одношовные, с воланом, длиной до локтя. Волан построен методом конического расширения. Горловина спинки обработана обтачкой. Борта обработаны подбортами. Застёжка спереди на пуговицы

Бланк № 1
Нанесение фасонных линий

Участник _____




Бланк № 2
Результат моделирования (приклеить готовые детали
выкройки, оформить)

Карта пооперационного контроля к практической работе № 1

№	Критерии контроля	Баллы	Баллы по факту
I	Нанесение линий фасона на основу чертежа (Бланк ответов № 1)	10	
1	Уточнение длины изделия	0,5	
2	Работа с нагрудными и плечевыми вытачками	1	
3	Оформление выреза горловины полочек и спинки	1	
4	Нанесение линии борта	0,5	
5	Оформление рельефных швов полочек и спинки	1	
6	Наличие обозначений на чертеже «закрыть», «разрезать» и др.	0,5	
7	Построение лацкана	0,5	
8	Уточнение боковых, рельефных швов и талиевых вытачек в области талии	0,5	
9	Нанесение линий для построения деталей, требующих изменения формы	0,5	
10	Нанесение линий для расширения боковых деталей полочек и спинки в нижней части	1	
11	Уточнение длины рукава	0,5	
12	Нанесение линий волана и его расширения	0,5	
13	Построение хлястика	0,5	
14	Построение подборта	0,5	
15	Нанесение обтачки горловины спинки	0,5	
16	Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций	0,5	
II	Подготовка выкройки к раскрою (Бланк ответов № 2)	10	
1	Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы	2	
2	Наличие надписи названия всех деталей	1	
3	Указание количества деталей в крое	1	
4	Наличие направления нити основы на всех деталях	1	
5	Припуски на обработку всех деталей	1	
6	Указание контрольных линий (сгиба, середины, местоположения петель и пуговиц)	2	
7	Наличие необходимых меток и надсечек	1	
8	Аккуратность выполнения работы	1	
	Итого	20	

Лист для вырезания (цветной)



Всероссийская олимпиада школьников. Технология. Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 2024–2025 уч. г. Муниципальный этап. 9 класс

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ТЕХНОЛОГИЯ. 2024–2025 уч. г.


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС

Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»

Практический тур

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ



Результат нанесения фасонных линий



Результат моделирования

средняя часть

спинки
1 деталь




обтачка горловины
спинки 1 деталь




лацкан 4 детали


средняя часть
полочки
2 детали




подборт
2 детали




хлястик
2 детали




боковая часть
спинки
2 детали



боковая
часть полочки
2 детали



рукав
2 детали



волан 2 детали

Практическая работа № 2

Время выполнения – 60 минут.

Применение отделочных элементов на накладном кармане



Задание: выполните раскрой накладного кармана согласно инструкционно-технологической карте, используя шаблон. Выполните отделку накладного кармана, используя петельные, стебельчатые стежки и пуговицу.

Материалы и инструменты:



- основная ткань – фетр (сукно) светлых тонов, размер – 15 × 20 см;
- нитки мулине (красного и зелёного цвета);
- пуговица диаметр 10 мм с двумя отверстиями;
- копировальная бумага;
- карандаш;
- ручные иглы для вышивания;
- булавки;
- ножницы;
- линейка;
- портновский мел.


Самоконтроль:

- рабочее место должно быть организовано правильно;
- ткань должна быть раскроена качественно, в соответствии с заданием;
- стежки и строчки должны соответствовать техническим условиям;
- с изнаночной стороны работа должна быть аккуратной;
- должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.


Максимальная оценка: **15 баллов.**

Технологическая последовательность выполнения практической работы № 2

№ п/п	Последовательность операций	Технические условия Изображение операции
1	Внимательно прочитайте задание. Продумайте цветовое решение отделочных элементов изделия	
2	Вырежьте шаблон кармана (см. лист для вырезания). Выполните раскрой, учитывая направление долевой нити. Поставьте контрольные метки линии перегиба клапана, начало и окончание выполнения петельных стежков (А; В)	См. лист выкройки
3	Выполните строчку петельных стежков, начиная от точки А . Дойдя до контрольной точки перегиба клапана, продолжайте выполнение стежков, прикрепляя клапан к детали кармана до точки В . Длина стежков 5-7 мм, расстояние между стежками 5 мм. Внимание! С изнаночной стороны кармана стежки должны быть ровными и аккуратными 	
4	На лицевую сторону кармана, используя шаблон, переведите фрагмент вышивки. Линии перевода вышивки должны быть тонкими	См. выкройку

5	Выполните вышивку петельными стежками по линиям контура цветка (длина стежков 10 мм, расстояние между стежками 5 мм) и листиков (длина стежков 5–7 мм, расстояние между стежками 5 мм). Пример  Выполните стебельчатый шов по линии стебелька цветка. Длина стежков 7–10 мм. Пример  Внимание! Смотрите технические условия выполнения вышивки	
6	В центре цветка пришейте пуговицу, соблюдая технические условия пришивания пуговицы на стойке.  Внимание! С изнаночной стороны работы место крепления пуговицы должно быть аккуратным	
7	Проведите самоконтроль работы	

Лист для вырезания выкройки



Карта пооперационного контроля к практической работе № 2
Участник _____

№ п/п	Контролируемые параметры	Макси- мальное коли- чество баллов	Баллы по факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы	1	
2	Качество раскроя: – раскрой выполнен с учётом направления долевой нити; – срезы кармана ровные; поставлены контрольные метки линии перегиба клапана, начало и окончание выполнения петельных стежков (А; В)	1 1	
3	Качество выполнения петельных стежков на клапане: – петельные стежки выполнены по заданию (от контрольных точек); – аккуратно выполнены стежки на концах перегиба клапана; – аккуратно расположены стежки на изнаночной стороне работы; – технические условия соблюдены	1 1 1 1	
4	Качество выполнения вышивки: – аккуратность перевода на ткань; – петельные стежки выполнены по контуру цветка с соблюдением технических условий; – петельные стежки выполнены по контуру листика с соблюдением технических условий; – стебельчатые стежки выполнены по линии стебелька с соблюдением технических условий	1 1 1 1	
5	Качество крепления пуговицы: – с лицевой стороны крепление пуговицы выполнено на стойке; – с изнаночной стороны крепление пуговицы расположено в одной точке	1 1	
6	Внешний вид выполненной работы аккуратный, без лишних ниток	1	
7	Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований	1	
	Итого	15	

Лист для вырезания (цветной)

