

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
по учебному предмету «Труд (технология)» 2025-2026 учебный год
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 7-8 классы
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР**

Шифр участника

Всего баллов

Время выполнения - 180 минут

Максимальное количество баллов – 35


Практический тур включает:

- 1. Моделирование швейных изделий («Моделирование юбки с асимметричной кокеткой») - 20 баллов (90 мин.)**
- 2. Механическая обработка швейного изделия («Изготовление образца встречной складки») - 15 баллов (90 мин.).**

Задание 1. «Моделирование юбки с асимметричной кокеткой»

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные и вспомогательные детали, с помощью которых обработаны края деталей.
2. Найдите различия с базовой конструкцией основы юбки (см. лист «Базовый чертеж основы юбки для моделирования»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования».
7. На всех деталях кроя должно быть: – наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков швов, количество деталей.


Таблица 1 – Технический рисунок и художественно-техническое описание модели

Технический рисунок модели	Художественно-техническое описание
	Юбка женская из смесовой ткани: - длиной выше колена на 5 см; - немного расширена к низу по боковым швам; - с отрезной асимметричной кокеткой по наклонной линии; - с застежкой «молния» в боковом шве. Переднее полотнище юбки: - со встречной заутюженной складкой; - без талиевых вытачек. Заднее полотнище юбки: - с отрезной кокеткой по наклонной линии; - без талиевых вытачек. Верхний срез юбки обработан притачной обтачкой. По линии низа изделия проложена отделочная строчка на расстоянии 2,5 см.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
по учебному предмету «Труд (технология)» 2025-2026 учебный год
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 7-8 классы**


**Контроль практического задания
«Моделирование юбки с асимметричной кокеткой»**

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы юбки



**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
по учебному предмету «Труд (технология)» 2025-2026 учебный год
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 7-8 классы**

**Базовый чертеж основы юбки для моделирования
Лист из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.**



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
по учебному предмету «Труд (технология)» 2025-2026 учебный год
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 7-8 классы**

**Таблица 2 – Карта пооперационного контроля для участников 7-8 класса
«Моделирование юбки с асимметричной кокеткой»**

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки	7,5	
1	Уточнение длины юбки. Наличие надписей, значков.	0,5	
2	Оформление расширения и коррекция линии низа. Наличие надписей, значков.	0,5	
3	Работа с талиевыми вытачками переднего полотнища юбки. Наличие надписей, значков.	0,5	
4	Работа с талиевыми вытачками заднего полотнища юбки. Наличие надписей, значков.	0,5	
5	Оформление линии кокетки п.п. юбки. Наличие надписей, значков.	1,0	
6	Оформление линии кокетки з.п. юбки. Наличие надписей, значков.	1,0	
7	Нанесение на чертеж п.п. юбки местоположение складки. Наличие надписей, значков.	1,0	
8	Нанесение на чертеж п.п. юбки внутренних контуров складки.	1,0	
9	Нанесение на чертеж м/п застежки «молния»	0,5	
10	Нанесение на чертеж внутреннего контура обтачки верхнего среза юбки	1,0	
	Изготовление выкроек юбки.	12,5	
11	Выполнение полного комплекта выкроек	1,0	
12	Правильное моделирование деталей (соответствие техническому рисунку и художественно-техническому описанию модели, соблюдение масштаба и пропорций).	8,5	
	<i>Длины п.п. и з.п. юбки (1,0)</i>		
	<i>Расширение и коррекция линии низа (1,0)</i>		
	<i>Работа с талиевыми вытачками п.п. и з.п. юбки (1,5)</i>		
	<i>Кокетка п.п. юбки (1,0)</i>		
	<i>Кокетка з.п. юбки (1,0)</i>		
	<i>Деталь складки п.п. юбки (2,0)</i>		
	<i>Обтачка верхнего среза юбки (1,0)</i>		
13	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	
14	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, стигбы, линии середины.	1,0	
15	Наличие не обходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	0,5	
16	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	
17	Аккуратность выполнения	0,5	
	Итого	20	

Члены жюри _____

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
по учебному предмету «Труд (технология)» 2025-2026 учебный год
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 7-8 классы**

(подпись)

ФИО

(подпись)


ФИО

Шифр участника

Всего баллов

Практическая работа 2 «Изготовление образца встречной складки»






Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы.

	Складки – это один из видов отделки изделия и выполнения вытачек. Встречная складка – это складка, которая состоит из двух односторонних складок, сходящихся навстречу друг другу «встык». Встречные складки могут размещаться на изделии: вкруговую, с разной шириной промежутками между складками, небольшими группами (по 2–3 складки) или одиночно (по модели, по желанию). Потребуется: - ткань х/б размером 200 мм х 350 мм, первый размер по долевой нити; - швейная игла для ручных работ, нитки в цвет ткани; - портняжный мел; - швейная машина; - линейка.
--	--



Последовательность изготовления изделия

№ п/п	Содержание операции	Рисунок
1.	Раскроить деталь для образца размером 200 х 350 мм с учетом направления долевой нити.	

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
по учебному предмету «Труд (технология)» 2025-2026 учебный год
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 7-8 классы**

2.	Край детали подогнуть на изнаночную сторону на 15 мм заметать и застрочить на расстоянии 2 – 3 мм от края сгиба. В начале и конце шва выполнить закрепки.	
3.	Линию низа заутюжить с изнаночной стороны.	
4.	Определить среднюю линию детали путем сложения, проложить контрольную линию середины детали прямыми стежками по изнаночной стороне детали.	
5.	Отложить от средней линии в разные стороны по 80 мм, проложить прямые стежки по линиям наружных сгибов складки.	
6.	Сложить деталь лицевой стороной внутрь по средней линии и сметать до нижнего среза наружные сгибы складки. Стачать до метки конца складки (80 мм от верхнего среза), выполнить закрепку в начале и конце шва стачивания.	

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
по учебному предмету «Труд (технология)» 2025-2026 учебный год
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 7-8 классы**

7	Положить деталь лицевой стороной вниз, разложить припуск на складку по обе стороны шва стачивания, совмещая среднюю линию с линией стачивания. Приутюжить складку.	
8	Закрепить складку по верхнему срезу машинной строчкой с закрепками в начале и конце. Удалить нитки сметывания. Разложить деталь на лицевую сторону и выполнить влажно-тепловую обработку готового образца.	

**Карта пооперационного контроля
«Изготовление образца встречной складки»**

№	Критерии оценки	Баллы	Факт
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы - (да/нет)	1	
2	Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)	1	
	Технические условия на изготовление изделия	13	
3	Раскрой детали с учетом долевой нити (да/нет)	1	
4	Обработка нижнего среза детали: ширина шва подгибки 15 мм (да/нет)	1	
5	Ширина шва от обработанного среза детали 2÷3 мм (да/нет)	1	
6	Наличие закрепок на концах шва вподгибку (да/нет)	1	
7	ВТО нижнего среза детали (да/нет)	1	
8	Определение средней линии детали (да/нет)	1	
9	Ширина складки 80 мм ± 3 мм (да/нет)	1	
10	Длина стачного шва выполнен до метки (8 см от верхнего среза) (да/нет)	1	
11	Наличие закрепок на концах шва стачивания (да/нет)	1	
12	Наметочные стежки удалены (да/нет)	1	
13	Симметричность складки относительно линии середины (да/нет)	1	

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
по учебному предмету «Труд (технология)» 2025-2026 учебный год
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 7-8 классы**


14	Равномерность ширины складки (да/нет)	1	
15	Аккуратность выполненной работы, качество выполнения ВТО (да/нет)	1	
	ИТОГО	15	

Члены жюри _____
(подпись) ФИО

(подпись) ФИО

Задание 1. «Моделирование юбки с асимметричной кокеткой»

Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями, 7-8 класс (для жюри)



Готовые выкройки модели – результат моделирования, 7-8 класс (для жюри)

Таблица 2 – Карта пооперационного контроля для участников 7-8 класса «Моделирование юбки с асимметричной кокеткой»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки		
1	Уточнение длины юбки. Наличие надписей, значков.	0,5	
2	Оформление расширения и коррекция линии низа. Наличие надписей, значков.	0,5	
	Работа с талиевыми вытачками переднего полотнища юбки. Наличие надписей, значков.	0,5	
	Работа с талиевыми вытачками заднего полотнища юбки. Наличие надписей, значков.	0,5	
5	Оформление линии кокетки п.п. юбки. Наличие надписей, значков.	1,0	
6	Оформление линии кокетки з.п. юбки. Наличие надписей, значков.	1,0	
7	Нанесение на чертеж п.п. юбки местоположение складки. Наличие надписей, значков.	1,0	

8	Нанесение на чертеж п.п. юбки внутренних контуров складки.	1,0	
9	Нанесение на чертеж м/п застежки «молния»	0,5	
10	Нанесение на чертеж внутреннего контура обтачки верхнего среза юбки	1,0	
	Изготовление выкроек юбки	12,5	
11	Выполнение полного комплекта выкроек	1,0	
12	Правильное моделирование деталей (соответствие техническому рисунку и художественно-техническому описанию модели, соблюдение масштаба и пропорций).	8,5	
	<i>Длины п.п. и з.п. юбки (1,0)</i>		
	<i>Расширение и коррекция линии низа (1,0)</i>		
	<i>Работа с талиевыми вытачками п.п. и з.п. юбки (1,5)</i>		
	<i>Кокетка п.п. юбки (1,0)</i>		
	<i>Кокетка з.п. юбки (1,0)</i>		
	<i>Деталь складки п.п. юбки (2,0)</i>		
	<i>Обтачка верхнего среза юбки (1,0)</i>		
13	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	
14	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины.	1,0	
15	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	0,5	
16	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	
17	Аккуратность выполнения	0,5	
Итого		20	

Члены жюри _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)