

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

Внимательно прочтите задание, рассмотрите рисунок предложенного изделия

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

«Чехол для телефона»

(7-8 класс)



Последовательность изготовления изделия:

1. Выкроить из фетра 1 деталь чехла: наложить выкройку на фетр, заколоть; обвести по контуру мелом; убрать выкройку и вырезать детали ровно по контуру.
2. Выкроить из фетра 1 деталь клапана: наложить выкройку на фетр (самостоятельно выберите цвет из предложенных образцов), заколоть; вырезать деталь ровно по контуру шаблона.
3. Выполнить декор чехла, используя кусочки фетра и нитки мулине. При соединении декоративных деталей с основной деталью используйте ручные стежки: – *прямые* (длина стежка 7-10 мм) ширина шва 3мм; – *косые* (длина стежка 7-10 мм).
4. При выполнении вышивки используйте ручные швы: «назад за иголку», стебельчатый. Шов гладью.
5. Наложить клапан на нижнюю деталь чехла (по контрольным точкам) и закрепить. Соединить клапан с основной деталью прямыми стежками. Примечание: все швы выполняются нитками мулине из 3-4 нитей.
6. На конце клапана посередине, отступив 10 мм от края, прорезать петлю, размером соответствующей пуговицы. Обметать прорезь петельными стежками.
7. Пришить пуговицу к чехлу по месту отметки.
8. Соединить детали чехла по боковым срезам.

**ШАБЛОН
чехла**

**Место
пришивания
клапана**

**ЧЕХОЛ
основная
деталь**

**ЧЕХОЛ
клапан
1 деталь**



Практическое задание по моделированию швейных изделий «Моделирование блузки» 7-8 классы

Задание:


1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающей блузы и основы втачного рукава на листе **«Контроль практического задания»**. Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.

3. Перенесите линии фасона на **цветной лист с изображением базового чертежа** основы прилегающей блузы и основы втачного рукава. Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.

4. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на листе **«Результат моделирования»** в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.


5. **На всех деталях кроя** (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей, местоположение петель и пуговиц.

Эскиз	Описание модели
	<u>Блузка</u> из шелковой гладкокрашеной ткани полуприлегающего силуэта; на притачных бретелях; с притачной баской; длиной до линии бедер. <u>Перед</u> – состоит из двух полочек, с центральной застежкой на 4 петли и пуговицы; с цельнокроенными отложными лацканами-отворотами по верхнему краю, пристегивающимися к полочке на петлю и пуговицу; с талиевыми вытачками (подрезами), с двумя мягкими односторонними складками, выходящими из вытачек в сторону боковых швов. <u>Баска полочек</u> состоит из двух частей, расположенных встык по линии талии; с цельнокроеными отворотами по бортам (концам) баски, пристегивающимися на петлю и пуговицу к баске. <u>Спинка</u> - с цельнокроенным отворотом по верхнему краю, пристегивающимся к спинке на две петли и пуговицы; с талиевыми вытачками. <u>Баска спинки</u> без особенностей, в шве соединения притачная отлетная деталь треугольной формы, пристегивающаяся к баске на петлю и пуговицу. <u>Рукава - втачные</u>, короткие, без «головки», немного расширены кверху для получения эффекта драпировки; со сборкой и притачными прямыми круговыми манжетами. Верх и борта полочек обработаны подбортами, доходящими до проймы. Верх спинки и концы баски полочек обработаны обтачками, доходящими до проймы. <u>Рукава и полочки построить методом разведения базовой выкройки.</u> Рукава, подборта, обтачки баски полочек и верха спинки выполнены из отделочного материала.

Бланк ответа участника

Базовый чертеж основы прилегающей блузки для моделирования


Лист из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.



Бланк ответа участника

Контроль практического задания «Моделирование блузки»

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования
чертежа основы блузки.



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).

Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно

в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.

Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено.

Только после этого приклеивайте готовые выкройки.