

**Муниципальный этап. 9 класс.**  
**ПРОФИЛЬ «КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ»**  
**ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР**

**Внимание!**  
**Максимальная оценка за готовую практическую работу №1 - 20 баллов.**

**Практическая работа №1**  
**«Моделирование платья- блузы»**



**Задание:**

- 1) Внимательно прочитайте описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.
- 2) Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы плечевого изделия.
- 3) На бланке работы (Бланк №1 «Нанесение фасонных линий») на основу плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом и описанием модели.
- 4) Выполните моделирование: из цветной бумаги изготовьте детали выкройки изделия.
- 5) На бланке работы (Бланк №2 «Результат моделирования») разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Приклейте детали выкройки.
- 6) Нанесите на все детали изделия надписи, необходимые для правильного раскроя изделия.

| Рисунок модели                                                                      | Описание внешнего вида модели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Модель платье-блуза выполнена из х/б ткани с добавлением вискозы и п/э, белого цвета с купоном растительного характера в стиле деревенского прованса.</p> <p>Длина изделия от талии 40,0см.</p> <p>Изделие среднего объема прямого силуэта.</p> <p>Весь плечевой пояс имеет глубокое декольте овальной формы и обработан цельной притачной планкой-кулиской (3,0см в готовом виде) с узкой резинкой внутри, образующую сборку вкруговую. Шов притачивания планки отделан декоративным шнуром с бантом.</p> <p>Рукава втачные прямые, объемные с густой сборкой по усеченной линии оката. Длина выше локтя на 15,0см.</p> <p>Низы изделия, рукавов и сгиб планки – кулиски окантованы узкой атласной косой бейкой черного цвета.</p> |

**Бланк №1а.**  
**Нанесение новых фасонных линий**


**Участник** \_\_\_\_\_



**Бланк №16.**

**Нанесение новых фасонных линий**

**Участник** \_\_\_\_\_



**Бланк №2а.**

**Результат моделирования (приклеить детали платья-блузы, оформить)**

**Участник** \_\_\_\_\_

**Бланк №26.**

**Результат моделирования (приклеить детали платья-блузы, оформить)**



**Участник**

| Участник | Вопрос                                                           | Ответ                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | 1. Какие задачи стоят перед вами в настоящее время?              | 1. Анализ текущих показателей деятельности подразделения. |
| 2        | 2. Какие ресурсы вам необходимы для решения этих задач?          | 2. Дополнительные специалисты, оборудование.              |
| 3        | 3. Какие риски вы видите в процессе реализации проекта?          | 3. Недостаточная квалификация персонала.                  |
| 4        | 4. Какие меры вы планируете принять для минимизации рисков?      | 4. Проведение дополнительных тренировок.                  |
| 5        | 5. Какие результаты вы ожидаете от реализации проекта?           | 5. Увеличение производительности на 15%.                  |
| 6        | 6. Какие выводы вы сделали из проведенного анализа?              | 6. Необходимость внедрения новых технологий.              |
| 7        | 7. Какие рекомендации вы можете дать коллегам?                   | 7. Регулярное обновление знаний и навыков.                |
| 8        | 8. Какие перспективы вы видите для своего подразделения?         | 8. Расширение географии деятельности.                     |
| 9        | 9. Какие трудности вы испытываете в настоящее время?             | 9. Недостаток финансирования.                             |
| 10       | 10. Какие меры вы планируете принять для преодоления трудностей? | 10. Поиск дополнительных источников финансирования.       |


[illegible]

| <b>Карта пооперационного контроля к практической работе №1</b> |                                                                                                                                                              |              |                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>№</b>                                                       | <b>Контролируемые параметры</b>                                                                                                                              | <b>Баллы</b> | <b>Баллы по факту</b> |
| <b>I</b>                                                       | <b>Нанесение новых линий фасона на основу чертежа платья-блузы (бланки ответов №1а и №1б)</b>                                                                | <b>10,0</b>  |                       |
| 1.                                                             | Оформление линии декольте                                                                                                                                    | 2,0          |                       |
| 2.                                                             | Уточнение длины изделия                                                                                                                                      | 1,0          |                       |
| 3.                                                             | Оформление боковой линии спинки                                                                                                                              | 0,6          |                       |
| 4.                                                             | Работа с выточками- зачеркнуть те, которые не будут задействованы в конструкции платья-блузы                                                                 | 0,4          |                       |
| 5.                                                             | Уточнение длины рукава                                                                                                                                       | 0,5          |                       |
| 6.                                                             | Нанесение линий моделирования на чертежах                                                                                                                    | 2,0          |                       |
| 7.                                                             | Наличие обозначений на чертежах «укоротить»/ символ «ножницы», «удлинить»                                                                                    | 1,0          |                       |
| 8.                                                             | Наличие обозначений на чертежах платья - блузы «разрезать»/символ «ножницы»                                                                                  | 1,0          |                       |
| 9.                                                             | Построение детали для обработки декольте                                                                                                                     | 0,5          |                       |
| 10.                                                            | Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций                                                                                      | 1,0          |                       |
| <b>II</b>                                                      | <b>Подготовка выкройки к раскрою (бланки ответов №2)</b>                                                                                                     | <b>10,0</b>  |                       |
| 1.                                                             | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы (учесть правильное расположение деталей на листе - в вертикальном формате) | 2,0          |                       |
| 2.                                                             | Наличие надписей названий всех деталей платья - блузы                                                                                                        | 2,0          |                       |
| 3.                                                             | Указание количества всех деталей платья - блузы                                                                                                              | 2,0          |                       |
| 4.                                                             | Наличие направления нити основы на всех деталях платья - блузы                                                                                               | 0,8          |                       |
| 5.                                                             | Припуски на обработку всех деталей платья -блузы                                                                                                             | 2,0          |                       |
| 6.                                                             | Указание контрольных линий (сгиба, середины, местоположение молнии, шлицы, разреза, если есть)                                                               | 0,5          |                       |
| 7.                                                             | Наличие необходимых меток и надсечек на деталях платья - блузы                                                                                               | 0,2          |                       |
| 8.                                                             | Аккуратность выполнения работы                                                                                                                               | 0,5          |                       |
|                                                                | <b>Итого</b>                                                                                                                                                 | <b>20,0</b>  |                       |

**Лист для вырезания 1 (цветной)**



**Лист для вырезания 2 (цветной)**




Муниципальный этап. 9 классы.  
**ПРОФИЛЬ «КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ»**  
**ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР**



**ОТВЕТЫ, КРИТЕРИИ и МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ (для жюри)**

**Практическая работа №1 (20 баллов)**

**Моделирование платья-блузы**




**Бланк №1б.**  
**Нанесение новых фасонных линий**



**Бланк №2.**

**Результат моделирования (приклеить детали платья-блузы, оформить)**



| п/п | Наименование среза | Величина припуска | п/п | Наименование среза | Величина припуска |
|-----|--------------------|-------------------|-----|--------------------|-------------------|
|     | <b>Спинка</b>      |                   |     | <b>Полочка</b>     |                   |
| 1.  | Декольте (верхний) | 1,0               | 1.  | Декольте (верхний) | 1,0               |
| 2.  | Проймы             | 1,5-2,0           | 2.  | Проймы             | 1,5-2,0           |
| 3.  | Боковой            | 2,0-2,5           | 3.  | Боковой            | 2,0-2,5           |

|    |                                 |         |    |                                       |         |
|----|---------------------------------|---------|----|---------------------------------------|---------|
| 4. | Низа                            | 3,0-4,0 | 4. | Низа                                  | 3,0-4,0 |
|    | <b>Рукав</b>                    |         |    | <b>Планка (для кулисы на резинке)</b> |         |
| 1. | Оката (верхняя усеченная часть) | 1,0     | 1. | Верхний/нижний                        | 1,0-1,5 |
| 2. | Оката (нижняя часть)            | 1,5-2,0 | 2. | Боковые                               | 1,0     |
| 3. | Локтевой                        | 1,5-2,0 |    |                                       |         |
| 4. | Передний                        | 1,5-2,0 |    |                                       |         |
| 5. | Низа                            | 0,7-1,0 |    |                                       |         |

| Рисунок модели                                                                     | Описание модели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Модель платье-блуза выполнена из х/б ткани с добавлением вискозы и п/э, белого цвета с купоном растительного характера в стиле деревенского прованса.</p> <p>Изделие среднего объема прямого силуэта.</p> <p>Длина изделия от талии 40,0см.</p> <p>Весь плечевой пояс имеет глубокое декольте овальной формы и обработан цельной притачной планкой-кулисой (3,0 см в готовом виде) с узкой резинкой внутри, образующую сборку вкруговую. Шов притачивания планки с лицевой отделан декоративным шнуром с бантом.</p> <p>Рукава втачные прямые, объемные с густой сборкой по усеченной линии оката. Длина выше локтя на 15,0см.</p> <p>Низы изделия, рукавов и сгиб планки – кулисы окантованы узкой атласной косой бейкой черного цвета.</p> |

## КРИТЕРИИ и МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ (для жюри)

### Практическая работа № 1

#### Моделирование блузы- платья (20 баллов)

| Карта пооперационного контроля к практической работе № 1 |                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №                                                        | Контролируемые параметры                                                                     | Баллы       | Пояснения критериев оценивания                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>I</b>                                                 | <b>Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланки ответов №1а и №1б)</b>                   | <b>10,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                       | Оформление линии декольте                                                                    | 1,0         | ➤ Линии декольте спинки оформлена согласно эскизу и описанию – 1,0 балл.                                                                                                                                                                            |
| 2.                                                       | Оформление линии декольте                                                                    | 1,0         | ➤ Линии декольте полочки оформлена согласно эскизу и описанию – 1,0 балл.                                                                                                                                                                           |
| 3.                                                       | Уточнение длины изделия                                                                      | 1,0         | ➤ Внесены правильные изменения в длину блузы (укорочение шаблона соответствует эскизу и описанию: ниже линии бедер на 20,0см) – 1,0 балл.<br>➤ Внесены неправильные изменения в длину платья-блузы (укорочение шаблона до линии бедер) – 0,2 балла. |
| 4.                                                       | Оформление боковой линии спинки                                                              | 0,3         | ➤ Боковая линия спинки откорректирована прямой без прилегания – 0,3 балла.<br>➤ Боковая линия спинки осталась без изменений (с прилеганием) – 0 баллов.                                                                                             |
| 5.                                                       | Оформление боковой линии полочки                                                             | 0,3         | ➤ Боковая линия полочки откорректирована по прямой – 0,3 балла.<br>➤ Боковая линия полочки осталась без изменений (шаблонная) – 0 баллов.                                                                                                           |
| 6.                                                       | Работа с вытачками-зачеркнуть те, которые не будут задействованы в конструкции платья-блузы. | 0,4         | ➤ Зачеркнуты талевые вытачки на спинке и полочке – 0,2 балла.<br>➤ Зачеркнута плечевая вытачки – 0,2 балла.                                                                                                                                         |
| 7.                                                       | Уточнение длины рукава                                                                       | 0,5         | ➤ Внесены правильные изменения в длину рукава (укоротить выше линии локтя на 15,0см) – 0,5 балла.                                                                                                                                                   |
| 8.                                                       | Нанесение линий моделирования на спинке                                                      | 0,5         | ➤ Наличие правильных линий моделирования на чертеже спинки (для параллельной раздвижки) – 0,5 балла.                                                                                                                                                |
| 9.                                                       | Нанесение линий моделирования на полочке                                                     | 0,5         | ➤ Наличие правильных линий моделирования на чертеже полочки (для параллельной раздвижки) – 0,5 балла.                                                                                                                                               |

|           |                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.       | Нанесение линий моделирования на рукаве                                                                                                                      | 1,0         | ➤ Наличие правильных линий моделирования на чертеже рукава (для параллельной раздвижки)– 1,0 балл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.       | Наличие обозначений на чертеже «укоротить»                                                                                                                   | 1,0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Наличие надписи «укоротить»/символа «ножницы» на детали спинки - 0,3 балла.</li> <li>➤ Наличие надписи «укоротить»/символа «ножницы» на детали полочки - 0,3 балла.</li> <li>➤ Наличие надписи «укоротить»/символа «ножницы» на детали рукава - 0,4 балла.</li> </ul>                                                                                                                        |
| 12.       | Наличие обозначений на чертеже «разрезать»/символа «ножницы»                                                                                                 | 1,0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Наличие надписи «разрезать»/символа «ножницы» на чертеже спинки – 0,3 балла.</li> <li>➤ Наличие надписи «разрезать»/символа «ножницы» на чертеже полочки – 0,3 балла.</li> <li>➤ Наличие надписи «разрезать»/символа «ножницы» на чертеже рукава – 0,4 балла.</li> </ul>                                                                                                                     |
| 13.       | Построение планки для кулисы (обработка декольте)                                                                                                            | 0,5         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Выполнено построение планки для обработки декольте – 0,5 балла.</li> <li>➤ Отсутствует построение планки – 0 баллов.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций                                                                                      | 1,0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Выполнен полный комплект деталей (спинка, полочка, рукав и планка) – 1,0 балл.</li> <li>➤ В комплекте отсутствует деталь планки – 0,75 балла.</li> <li>➤ В комплекте отсутствует деталь рукава – 0,5 балла.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| <b>II</b> | <b>Подготовка выкройки к раскрою (бланки ответов №2)</b>                                                                                                     | <b>10,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.        | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы (учесть правильное расположение деталей на листе - в вертикальном формате) | 2,0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Все детали (спинка, полочка, рукав и планка) расположены на листе правильно (вертикально) – 2,0 балла.</li> <li>➤ Нарушено расположение только деталей спинки – 1,0 балл.</li> <li>➤ Нарушено расположение только деталей полочки – 1,0 балл.</li> <li>➤ Нарушено расположение только детали рукава – 1,5 балл.</li> <li>➤ Нарушено расположение только детали планки – 1,5 балл.</li> </ul> |

|     |                                                                  |     |                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Наличие надписей названий деталей блузы сзади                    | 0,5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Выполнена надпись «спинка» – 0,5 балла.</li> <li>➤ Отсутствует надпись «спинка» – 0 баллов.</li> </ul>                                          |
| 3.  | Наличие надписей названий деталей блузы спереди                  | 0,5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Выполнена надпись «полочка» – 0,5 балла.</li> <li>➤ Отсутствует надпись «полочка» – 0 баллов.</li> </ul>                                        |
| 4.  | Наличие надписи названия деталей рукава                          | 0,5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Выполнена надпись «рукав» – 0,5 балла.</li> <li>➤ Отсутствует надпись «рукав» – 0 баллов.</li> </ul>                                            |
| 5.  | Наличие надписи названия детали для обработки декольте           | 0,5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Выполнены надпись «планка» – 0,5 балла.</li> <li>➤ Отсутствует надпись «планка» – 0 баллов.</li> </ul>                                          |
| 6.  | Указание количества деталей блузы сзади                          | 0,5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Правильно указано количество всех деталей спинки - 0,5 балла.</li> <li>➤ Неправильно указано количество деталей спинки – 0 баллов.</li> </ul>   |
| 7.  | Указание количества деталей блузы спереди                        | 0,5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Правильно указано количество всех деталей полочки - 0,5 балла.</li> <li>➤ Неправильно указано количество деталей полочки – 0 баллов.</li> </ul> |
| 8.  | Указание количества деталей рукава                               | 0,5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Правильно указано количество деталей рукава - 0,5 балла.</li> <li>➤ Неправильно указано количество деталей рукава – 0 баллов.</li> </ul>        |
| 9.  | Указание количества деталей для обработки декольте               | 0,5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Правильно указано количество деталей планки - 0,5 балла.</li> <li>➤ Неправильно указано количество деталей планки – 0 баллов.</li> </ul>        |
| 10. | Наличие направления нити основы на деталях сзади                 | 0,2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Направление нити указано верно - 0,2 балла.</li> </ul>                                                                                          |
| 11. | Наличие направления нити основы на деталях спереди               | 0,2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Направление нити указано верно - 0,2 балла.</li> </ul>                                                                                          |
| 12. | Наличие направления нити основы на деталях рукава                | 0,2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Направление нити указано верно - 0,2 балла.</li> </ul>                                                                                          |
| 13. | Наличие направления нити основы на детали для обработки декольте | 0,2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Направление нити указано верно - 0,2 балла.</li> </ul>                                                                                          |
| 14. | Припуски на обработку деталей блузы сзади                        | 0,5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Правильно указаны все припуски - 0,5 балла.</li> </ul>                                                                                          |

|              |                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                     |             | ➤ Неправильно указаны припуски на 50% – 0,25 балла.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.          | Припуски на обработку деталей блузы спереди                                         | 0,5         | ➤ Правильно указаны все припуски - 0,5 балла.<br>➤ Неправильно указаны припуски на 50% – 0,25 балла.                                                                                                                                                                                           |
| 16.          | Припуски на обработку деталей рукава                                                | 0,5         | ➤ Правильно указаны все припуски - 0,5 балла.<br>➤ Неправильно указаны припуски на 50% – 0,25 балла.                                                                                                                                                                                           |
| 17.          | Припуски на обработку детали для обработки декольте                                 | 0,5         | ➤ Правильно указаны все припуски - 0,5 балла.<br>➤ Неправильно указаны припуски на 50% – 0,25 балла.                                                                                                                                                                                           |
| 18.          | Указание контрольных линий (сгиба, середины, местоположение молнии, шлицы, разреза) | 0,5         | ➤ Указаны правильно все к/линии и к/знаки на всех деталях блузы – платья - 0,5 балла:<br>➤ Указана линия сгиба на спинке – 0,15 балла.<br>➤ Указана линия сгиба на полочке – 0,15 балла.<br>➤ Указана линия середины на рукаве – 0,1 балла.<br>➤ Указана линия середины на планке – 0,1 балла. |
| 19.          | Наличие необходимых меток и надсечек                                                | 0,2         | ➤ Указаны все контрольные знаки (линии талии и бедер) – 0,2 балла.<br>➤ Не указаны к/з на линии талии на деталях блузы - 0,1 балла.<br>➤ Не указаны к/з на линии бедер на деталях блузы - 0,1 балла.                                                                                           |
| 20.          | Аккуратность выполнения работы                                                      | 0,5         | ➤ Все детали блузы приклеены ровно, без следов грязи от клея – 0,5 балла.<br>➤ Наличие клякс, грязи и блеска от клея – 0 баллов.                                                                                                                                                               |
| <b>Итого</b> |                                                                                     | <b>20,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Муниципальный этап. 9 классы.  
**Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»**  
Практический тур

**Внимание!**  
**Максимальная оценка за всю готовую практическую работу - 15 баллов**


**Практическая работа №2**  
**«Игрушка КОТИК»**  
(время на выполнение задания - 90 минут)









**Задание:** Изготовить фетровую игрушку «Котик» согласно инструкционно-технологической карте. **Материалы:** материал/ткань (фетр/сукно) белого/серого цвета размером 24,0×20,0см (всего 3 детали) и оранжевого цвета размером 4,0×5,0см (всего 1 деталь); наполнитель (ватин белый/синтепон) размером 15,0×15,0см/ 7 ватных дисков), нити мулине (белые/серые - 2,0м; черные – 0,35м; оранжевые - 0,5м), набор швейных разноцветных ниток п/э №40 (красного, белого, желтого, синего, зеленого цветов); элементы декора (крупный бисер красного, золотого цветов и под жемчуг –12шт. всего); ленты атласные узкие шириной не более 1,0см - красные, золотые, белые по 15,0см), пуговицы маленькие с 2 отверстиями декоративные/ красные, золотые, белые диаметром не более 1,0см - 2-3 шт. всего). **Инструменты и приспособления:** игла ручная для мулине, игла ручная швейная, напёрсток, ножницы для работы с бумагой, ножницы для

раскрой ткани и для рукоделия, игольница, булавки, распарыватель, мел портновский/карандаш простой, терморулка/термостержень, линейка.

### Инструкционно – технологическая карта «Игрушка КОТИК»

| №         | Этапы выполнения и технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Материалы, инструменты                                                                                         | Фото, рисунок, схема, чертеж                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <u>Внимательно прочитайте задание.</u> Выберите соответствующие элементы для выполнения задания. Заранее продумайте элементы отделки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2.</b> | <u>Аккуратно вырезать шаблоны\лекала</u> деталей игрушки «котик», используя лист для вырезания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Бланк для вырезания шаблона фигуры кота, ножницы по бумаге                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.</b> | <u>Выполнить раскрой</u> каждой детали фигуры кота<br>1). 2 детали (тело) +1 деталь (хвост) из фетра белого/серого цвета;<br>2). 1 деталь (животик) из фетра оранжевого цвета.<br><u>Порядок раскроя:</u><br>1) наложить бумажный шаблон на материал (можно закрепить булавками);<br>2) обвести контур шаблона-лекала заточенным мелом/карандашом простым или терморулкой;<br>3) вырезать фетровые детали строго по намеченным линиям; | Булавки, портновский мел/простой карандаш/терморулка, ножницы для работы с тканью, бумажный шаблон, игольница. | <br><u>Из фетра:</u><br>тело котика – 2 детали<br>хвостик – 1 деталь<br><br><br>животик – 1 деталь |
| <b>4.</b> | Получилось всего 4 детали игрушки из фетра разных цветов (3 белые/серые, 1 оранжевая).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>5.</b></p> | <p><u>Нарисовать мордочку</u> кота (глаза, нос и усы) на 1 детали (передняя) из фетра белого/серого, ориентируясь на готовый шаблон. Работать с хорошо заточенным карандашом, его острым кончиком, чтобы линии были четкие и избежать грязи на светлом фетре.<br/><b><u>Соблюдайте строгую СИММЕТРИЮ</u></b> расположения рисунка мордочки кота!</p> | <p>Мел/ простой карандаш, готовый бумажный шаблон (лекало).</p>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
| <p><b>6.</b></p> | <p><u>Вышить глаза, усы, носогубные складки и нос ручными стежками разного вида нитью мулине:</u><br/><b>1)</b> Глаза и носогубные складки вышить мелкими стачными/ стебельчатыми/ тамбурными стежками <u>нитью мулине в 3 сложения;</u></p>                      | <p>Ручная игла для мулине, мулине <u>черные и оранжевые</u>, ножницы для рукоделия, наперсток, игольница.</p>   |   |
|                  | <p><b>2)</b> Нос вышить заполняющими ручными частыми стежками любого вида <u>нитью мулине в 6 сложений</u>, чтобы создать объем.</p>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|                  | <p><b>3)</b> Усы – ручными длинными прямыми стежками не более 1,0см <u>нитью мулине в 3 сложения.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | На лицевую сторону передней детали с готовой мордочкой наложить деталь-животик (оранжевый овал), зафиксировать булавкой и пришить ручными краеобметочными косыми/петельными стежками <u>нитью мулине в 6 сложений</u> .                                                                                                                                                                                                                                                | Ручная игла для мулине, мулине <u>оранжевые</u> , ножницы для рукоделия, наперсток, игольница. |                                                                                             |
| 8.  | На лицевой стороне задней детали котика наметить положение хвоста (3 деталь из белого/серого фетра), наложить, зафиксировать булавкой и пришить ручными косыми/петельными стежками.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ручная игла для мулине, мулине <u>белые</u> , ножницы для рукоделия, наперсток, игольница.     |                                                                                             |
| 9.  | Сложить вместе заготовки деталей игрушки изнаночными сторонами друг с другом, выравнивая срезы по всему контуру изделия, и закрепите булавками в нескольких местах (или строчкой временного назначения)                                                                                                                                                                                                                                                                | Игла ручная швейная, нитки белые, наперсток, булавки, игольница                                |                                                                                            |
| 10. | Обработать внешний край изделия частыми ручными краеобметочными петельными стежками, захватывая 2 слоя фетра вместе. <u>Частота строчки 3-4 стежка в 1см, ширина 0,3-0,5см.</u> Шов соединения начать между лап игрушки. Узелки ниток прятать между слоями. <b><u>Не забудьте оставить свободный участок для наполнения игрушки или вставляйте наполнитель частями по ходу обметывания.</u></b> Половину игрушки можно наполнить сразу после готового участка с ушами. | Ручная игла для мулине, мулине <u>белые</u> , ножницы для рукоделия, наперсток, игольница      |  <p><b><u>Краеобметочные петельные стежки выполнить нитью мулине в 6 сложений</u></b></p> |

|            |                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.</b> | Вложить внутрь (между деталями) игрушки необходимое количество наполнителя для объема игрушки, распределяя равномерно без заломов и сгибов фетровых деталей, <u>не забыть наполнить лапы и уголки ушей.</u> | Синтепон/<br>ватин/ватные<br>диски, карандаш |    |
| <b>12.</b> | Закончить обработку срезов отверстия ручными петельными стежками. Конец краеобметочного шва хорошо закрепить с накидом на углу и спрятать узелок между слоями.                                              |                                              |    |
| <b>13.</b> | Изготовить авторский декор из бусин и атласных лент. Аккуратно пришить декоративный элемент к игрушке. Стараться выполнить ручные операции чисто, пряча узелки между слоями.                                |                                              |   |
| <b>14.</b> | Выполнить окончательную отделку готового изделия – чистку, оценка качества работы.                                                                                                                          | Распарыватель,<br>ножницы                    |  |

### **Самоконтроль:**

- 1) Ручные стежки и строчки должны быть ровными и аккуратными.
- 2) Частота и ширина выполняемых стежков должна соответствовать заданным величинам в ТУ задания.
- 3) В готовой работе должны отсутствовать строчки временного назначения и мусор, меловые линии и булавки.
- 4) Соблюдать правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования в процессе выполнения практического задания.


**Максимальная оценка за эту работу: 15,0 баллов.**

**Бланк №1.**


**Лист для вырезания**

**ШАБЛОНЫ ДЕТАЛЕЙ ИГРУШКИ «КОТИК»**

**Животик**  
**1 деталь**  
**оранжевого**  
**цвета**



**Хвост котика**  
**1 деталь**  
**белого/**  
**серого цвета**



**Тело котика**  
**2 детали**  
**белого/**  
**серого цвета**

**Карта пооперационного контроля к практической работе №2**  
**«Игрушка КОТИК»**


|               | <b>Контролируемые параметры</b>                                                                                     | <b>Максимальное количество баллов</b> | <b>Баллы по факту</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1.            | Наличие рабочей формы (фартук, головной убор)                                                                       | 1,0                                   |                       |
| 2.            | Аккуратность и правильность кроя деталей изделия                                                                    | 1,0                                   |                       |
| 3.            | Качество выполнения стачных/тамбурных/стебельчатых стежков (глаза) на передней детали.                              | 1,0                                   |                       |
| 4.            | Качество выполнения стачных/тамбурных/стебельчатых стежков (носогубные складки) на передней детали.                 | 1,0                                   |                       |
| 5.            | Качество выполнения прямых сметочных стежков (усы).<br>Длина стежка (видимая часть) не более 1,0см.                 | 1,0                                   |                       |
| 6.            | Качество выполнения заполняющих стежков (нос) на передней детали.                                                   | 1,0                                   |                       |
| 7.            | Качество выполнения косых/петельных стежков (животик) на передней детали.                                           | 1,0                                   |                       |
| 8.            | Качество выполнения косых/петельных стежков (хвост) на задней детали.                                               | 1,0                                   |                       |
| 9.            | Качество обработки внешнего контура игрушки ручными краеобметочными петельными стежками                             | 2,0                                   |                       |
| 10.           | Равномерность наполнения игрушки (отсутствие явных пустот внутри изделия\грубых перепадов, заломов фетровой детали) | 1,0                                   |                       |
| 11.           | Наличие авторского декоративного элемента (из бусин/бисера/лент/пуговиц)                                            | 1,0                                   |                       |
| 12.           | Соблюдение технологической последовательности изготовления поделки                                                  | 1,0                                   |                       |
| 13.           | Общий внешний вид выполненной работы (чистота, аккуратность, симметричность мордочки)                               | 1,0                                   |                       |
| 14.           | Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований                                            | 1,0                                   |                       |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                     | <b>15,0</b>                           |                       |

Муниципальный этап. 9 классы.  
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»  
Практический тур

**Внимание!**  
**Максимальная оценка за всю готовую практическую работу - 15 баллов**

**КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ЖЮРИ**


**Практическая работа №2**  
**«Игрушка КОТИК»**  
**(время на выполнение задания - 90 минут)**





**Задание:** Изготовить фетровую игрушку «Котик» согласно инструкционно-технологической карте. **Материалы:** материал/ткань (фетр/сукно) белого/серого цвета размером 24,0×20,0см (всего 3 детали) и оранжевого цвета размером 4,0×5,0см (всего 1 деталь); наполнитель (ватин белый/синтепон) размером 15,0×15,0см/ 7 ватных дисков), нити мулине в цвет фетра (белые/серые - 2,0м; черные – 0,35м; оранжевые - 0,5м), набор швейных разноцветных ниток п/э №40 (красного, белого, желтого, синего, зеленого цветов); элементы декора (крупный бисер красного, золотого цветов и под жемчуг –12шт. всего); ленты атласные узкие шириной не более 1,0см - красные, золотые, белые по 15,0см), пуговицы маленькие с 2 отверстиями декоративные/ красные, золотые, белые диаметром не более 1,0см - 2-3 шт. всего). **Инструменты и приспособления:** игла ручная для мулине, игла ручная швейная, напёрсток, ножницы для работы с бумагой, ножницы

для раскроя ткани и для рукоделия, игольница, булавки, распарыватель, мел портновский/карандаш простой, терморучка/термостержень, линейка.

### Инструкционно – технологическая карта «Игрушка КОТИК»

| №                | Этапы выполнения и технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Материалы, инструменты                                                                                           | Фото, рисунок, схема, чертеж                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>1.</u></b> | <b><u>Внимательно прочитайте задание.</u></b> Выберите соответствующие элементы для выполнения задания. Заранее продумайте элементы отделки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b><u>2.</u></b> | <b><u>Аккуратно вырезать шаблоны/лекала</u></b> деталей игрушки «котик», используя лист для вырезания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Бланк для вырезания шаблона фигуры кота, ножницы по бумаге                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>3.</u></b> | <b><u>Выполнить раскрой</u></b> каждой детали фигуры кота<br>1). 2 детали (тело) +1 деталь (хвост) из фетра белого/серого цвета;<br>2). 1 деталь (животик) из фетра оранжевого цвета.<br><b><u>Порядок раскроя:</u></b><br>1) положить бумажный шаблон на материал (можно закрепить булавками);<br>2) обвести контур шаблона-лекала заточенным мелом/карандашом простым или терморучкой;<br>3) вырезать фетровые детали строго по намеченным линиям; | Булавки, портновский мел (простой карандаш/терморучка), ножницы для работы с тканью, бумажный шаблон, игольница. | <br><b><u>Из фетра:</u></b><br>тело котика – 2 детали<br>хвостик – 1 деталь<br><br><br>животик – 1 деталь |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Получилось всего 4 детали игрушки из фетра разных цветов (3 белые/серые, 1 оранжевая).                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                            |
| 5. | <p><u>Нарисовать мордочку кота</u> (глаза, нос и усы) на 1 детали (передняя) из фетра белого/серого, ориентируясь на готовый шаблон. Работать с хорошо заточенным карандашом, его острым кончиком, чтобы линии были четкие и избежать грязи на светлом фетре.</p> <p><b><u>Соблюдайте строгую СИММЕТРИЮ расположения рисунка мордочки кота на детали!</u></b></p> | Мел/ простой карандаш, готовый бумажный шаблон (лекало)                                                              |                                                                                            |
| 6. | <p><u>Вышить глаза, усы, носогубные складки и нос ручными стежками разного вида нитью мулине:</u></p> <p><b><u>1) Глаза и носогубные складки вышить мелкими стачными/стебельчатыми/ тамбурными стежками нитью мулине в 3 сложения;</u></b></p>                                                                                                                    | <p>Ручная игла для мулине, мулине <b><u>черные и оранжевые</u></b>, ножницы для рукоделия, наперсток, игольница.</p> | <br> |
|    | <p><b><u>2) Нос вышить плотно заполняющими ручными стежками любого вида нитью мулине в 6 сложений, чтобы создать объем.</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>3)</b> Усы – ручными длинными прямыми стежками не более 1,0см <u>нитью мулине в 3 сложения.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                         |
| <b>7.</b>  | На лицевую сторону передней детали с готовой мордочкой наложить деталь-животик (оранжевый овал), зафиксировать булавкой и пришить ручными краеобметочными косыми/петельными стежками <u>нитью мулине в 6 сложений.</u>                                                                                                                                                                                                                                                 | Ручная игла для мулине, мулине <u>оранжевые</u> , ножницы для рукоделия, наперсток, игольница. |                                                                                         |
| <b>8.</b>  | На лицевой стороне задней детали котика наметить положение хвоста (3 деталь из белого/серого фетра), наложить, зафиксировать булавкой и пришить ручными косыми/петельными стежками.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ручная игла для мулине, мулине <u>белые</u> , ножницы для рукоделия, наперсток, игольница.     |                                                                                         |
| <b>9.</b>  | Сложить вместе заготовки деталей игрушки изнаночными сторонами друг с другом, выравнявая срезы по всему контуру изделия, и закрепите булавками в нескольких местах (или строчкой временного назначения)                                                                                                                                                                                                                                                                | Игла ручная швейная, нитки белые, наперсток, булавки, игольница                                |                                                                                        |
| <b>10.</b> | Обработать внешний край изделия частыми ручными краеобметочными петельными стежками, захватывая 2 слоя фетра вместе. <u>Частота строчки 3-4 стежка в 1см, ширина 0,3-0,5см.</u> Шов соединения начать между лап игрушки. Узелки ниток прятать между слоями. <b><u>Не забудьте оставить свободный участок для наполнения игрушки или вставляйте наполнитель частями по ходу обметывания.</u></b> Половину игрушки можно наполнить сразу после готового участка с ушами. | Ручная игла для мулине, мулине <u>белые</u> , ножницы для рукоделия, наперсток, игольница      | <br><b><u>Краеобметочные петельные стежки выполнить нитью мулине в 6 сложений</u></b> |


|            |                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.</b> | Вложить внутрь (между деталями) игрушки необходимое количество наполнителя для объема игрушки, распределяя равномерно без заломов и сгибов фетровых деталей, <u>не забыть наполнить лапы и уголки ушей.</u> | Синтепон/<br>ватин/ватные<br>диски, карандаш |    |
| <b>12.</b> | Закончить обработку срезов отверстия ручными петельными стежками. Конец краеобметочного шва хорошо закрепить с накидом на углу и спрятать узелок между слоями.                                              |                                              |    |
| <b>13.</b> | Изготовить авторский декор из бусин и атласных лент. Аккуратно пришить декоративный элемент к игрушке. Стараться выполнить ручные операции чисто, пряча узелки между слоями.                                |                                              |   |
| <b>14.</b> | Выполнить окончательную отделку готового изделия – чистку, оценка качества работы.                                                                                                                          | Распарыватель,<br>ножницы                    |  |

### **Самоконтроль:**

- 1) Ручные стежки и строчки должны быть ровными и аккуратными.
- 2) Частота и ширина выполняемых стежков должна соответствовать заданным величинам в ТУ.
- 3) В готовой работе должны отсутствовать строчки временного назначения и мусор, меловые линии.
- 4) В процессе выполнения задания должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.

**Максимальная оценка за эту работу: 15,0 баллов.**

**Бланк №1.**  
**Лист для вырезания**  
**ШАБЛОНЫ ДЕТАЛЕЙ ИГРУШКИ «КОТИК»**



## Критерии и методика оценивания практической работы №2 «Игрушка КОТИК»

|    | Контролируемые параметры                                                                            | Максимальное количество баллов | Пояснение критериев оценивания                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Наличие рабочей формы (фартук, головной убор)                                                       | 1,0                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Наличие фартука – 0,5 балла</li> <li>➤ Наличие косынки – 0,5 балла</li> </ul>                                                                                                                          |
| 2. | Аккуратность и правильность кроя деталей изделия                                                    | 1,0                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Детали из фетра (2шт.) выкроены симметрично – 0,5 балла.</li> <li>➤ Внутренние углы не имеют лишних разрезов – 0,5 балла</li> </ul>                                                                    |
| 3. | Качество выполнения стачных/тамбурных/стебельчатых стежков (глаза) на передней детали.              | 1,0                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Стежки одинаковой длины – 0,5 балла.</li> <li>➤ Узелки спрятаны с изнанки - 0,5 балла.</li> <li>➤ Отсутствие строчки – 0 баллов.</li> </ul>                                                            |
| 4. | Качество выполнения стачных/тамбурных/стебельчатых стежков (носогубные складки) на передней детали. | 1,0                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Стежки одинаковой длины – 0,5 балла.</li> <li>➤ Узелки спрятаны с изнанки - 0,5 балла.</li> <li>➤ Отсутствие строчки – 0 баллов.</li> </ul>                                                            |
| 5. | Качество выполнения прямых сметочных стежков (усы).<br>Длина стежка (видимая часть) не более 1,0см. | 1,0                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Стежки одинаковой длины – 0,5 балла.</li> <li>➤ Узелки спрятаны с изнанки - 0,5 балла.</li> <li>➤ Отсутствие строчки – 0 баллов</li> </ul>                                                             |
| 6. | Качество выполнения заполняющих стежков (нос) на передней детали.                                   | 1,0                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Стежки равномерно натянуты и плотно прилегают друг к другу (полотном) – 0,5 балла.</li> <li>➤ Узелки спрятаны с изнанки - 0,5 балла.</li> <li>➤ Отсутствие стежков – 0 баллов</li> </ul>               |
| 7. | Качество выполнения косых/петельных стежков (животик) на передней детали.                           | 1,0                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Стежки заданной ширины и частоты – 0,5 балла.</li> <li>➤ Узелки спрятаны с изнанки - 0,5 балла.</li> <li>➤ Отсутствие строчки – 0 баллов</li> </ul>                                                    |
| 8. | Качество выполнения косых/петельных стежков (хвост) на задней детали.                               | 1,0                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Стежки заданной ширины и частоты – 0,5 балла.</li> <li>➤ Узелки спрятаны с изнанки - 0,5 балла.</li> <li>➤ Отсутствие строчки – 0 баллов</li> </ul>                                                    |
| 9. | Качество обработки внешнего контура игрушки ручными петельными краеобметочными стежками             | 2,0                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Частота (3-4 стежка в 1см) – 0,5 балла.</li> <li>➤ Ширина строчки (0,3-0,5см) – 0,5 балла.</li> <li>➤ Стежки не прерывны (без пробелов) – 0,5 балла.</li> <li>➤ Узелки ниток спрятаны между</li> </ul> |

|               |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                     |             | слоями – 0,5 балла.                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.           | Равномерность наполнения игрушки (отсутствие явных пустот внутри изделия\грубых перепадов, заломов фетровой детали) | 1,0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Игрушка набита излишне (заломы фетра) - 0,5 балла.</li> <li>➤ Игрушка набита недостаточно – есть пустоты внутри деталей - 0,5 балла.</li> <li>➤ Наполнитель отсутствует – 0 баллов.</li> </ul>           |
| 11.           | Наличие авторского декоративного элемента (из бусин/бисера/лент/пуговиц)                                            | 1,0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Декор непропорционален размеру игрушки - 0,5 баллов</li> <li>➤ Декор размещен неуместно – 0,5 баллов</li> <li>➤ Отсутствие декора – 0 баллов</li> </ul>                                                  |
| 12.           | Соблюдение технологической последовательности изготовления поделки                                                  | 1,0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Нарушение последовательности изготовления – 0 баллов</li> </ul>                                                                                                                                          |
| 13.           | Общий внешний вид выполненной работы (чистота, аккуратность, симметричность мордочки)                               | 1,0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Отсутствие временных ниток, мусора, аккуратность стежков – 0,25 балла.</li> <li>➤ Симметричное расположение мордочки - 0,5 балла.</li> <li>➤ Узелки ниток спрятаны между слоями – 0,25 балла.</li> </ul> |
| 14.           | Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований                                            | 1,0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Работа без наперстка – 0,5 балла.</li> <li>➤ Разбрасывание игл и булавок вне игольницы – 0 баллов.</li> </ul>                                                                                            |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                     | <b>15,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |