

Профиль: компьютерное моделирование и графика; тур по математике и инженерной графике

Вариант: 1

Класс: 10

Задача 1 (10 баллов). Найдите миллионную цифру после запятой в десятичной записи дроби $3/41$.

Задача 2 (10 баллов). Даны вершины правильного 100-угольника $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{100}$. Сколькими способами из них можно выбрать три вершины, образующие тупоугольный треугольник? Ответ обосновать.

Задача 3 (12 баллов). Укажите все значения a , при которых система уравнений
$$\begin{cases} x - 4 = a(y^3 - 2), \\ \frac{2x}{|y^3| + y^3} = \sqrt{x} \end{cases}$$
 имеет хотя бы одно решение, и решите ее при каждом a .

Задача 4б (8 баллов). Найдите площадь фигуры общей для обеих пирамид $ABCE$ и $DEFA$ (см. условие задачи 4а).

Задача 5 (20 баллов).

Задача 4а.

Даны две проекции треугольника ABC и горизонтальная проекция треугольника DEF . Плоскость треугольника DEF параллельна плоскости треугольника ABC и выше ее на 20 мм.

Требуется:

- 1) построить фронтальную и горизонтальную проекции двух пирамид $ABCE$ и $DEFA$ с соблюдением проекционной связи;
- 2) построить проекции фигуры, общей для обеих пирамид;
- 3) определить натуральную величину искомой фигуры с помощью графических построений;
- 4) обозначить видимость ребер пирамид;
- 5) оформить все изображения по ГОСТ 2.303-306;
- 6) обозначить и сохранить на чертеже линии построения натуральной величины фигуры, общей для обеих пирамид.

Задача 5 (15 баллов). Даны две проекции призмы. Требуется:

- 1) дополнить заданную деталь вставками по привязкам в точках A и B , в соответствии с ориентацией по координатным осям;
- 2) выполнить для полученной детали три вида в проекционной связи;
- 3) на месте соответствующего основного вида оформить изображение как соединение половины вида и половина разреза $A-A$
- 4) главный вид оформить фронтальным разрезом;
- 5) все изображения оформить по ГОСТ 2.305-2008;
- 6) решение оформить линиями по ГОСТ 2.303-68;
- 7) штриховку выполнить по ГОСТ 2.306-68;
- 8) на видах сохранить линии невидимого контура, на разрезах линии невидимого контура не изображать.

Построения выполнить на обратной стороне листа.

Профиль: компьютерное моделирование и графика; тур по математике и инженерной графике

Вариант: 2

Класс: 10

Задача 1 (10 баллов). Найдите миллионную цифру после запятой в десятичной записи дроби $1/41$.

Задача 2 (10 баллов). Даны вершины правильного 120-угольника $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{120}$. Сколькими способами из них можно выбрать три вершины, образующие тупоугольный треугольник? Ответ обосновать.

Задача 3 (12 баллов). Укажите все значения a , при которых система уравнений
$$\begin{cases} x - 1 = a(y^3 - 1), \\ \frac{2x}{|y^3| + y^3} = \sqrt{x} \end{cases}$$
 имеет хотя бы одно решение, и решите ее при каждом a .

Задача 4б (8 баллов). Найдите периметр фигуры общей для обеих пирамид $ABCE$ и $DEFA$ (см. условие задачи 4а).

Задача 5 (20 баллов).

Задача 4а.

Даны две проекции треугольника ABC и горизонтальная проекция треугольника DEF . Плоскость треугольника DEF параллельна плоскости треугольника ABC и выше ее на 40 мм.

Требуется:

- 1) построить фронтальную и горизонтальную проекции двух пирамид $ABCD$ и $DEFA$ с соблюдением проекционной связи;
- 2) построить проекции фигуры, общей для обеих пирамид;
- 3) определить натуральную величину искомой фигуры с помощью графических построений;
- 4) обозначить видимость ребер пирамид;
- 5) оформить все изображения по ГОСТ 2.303-306;
- 6) обозначить и сохранить на чертеже линии построения натуральной величины фигуры, общей для обеих пирамид.

Задача 5 (15 баллов). Даны две проекции призмы. Требуется:

- 1) дополнить заданную деталь вставками по привязкам в точках A и B , в соответствии с ориентацией по координатным осям;
 - 2) выполнить для полученной детали три вида в проекционной связи;
 - 3) на месте соответствующего основного вида оформить изображение как соединение половины вида и половина разреза $A-A$
 - 4) главный вид оформить фронтальным разрезом;
 - 5) все изображения оформить по ГОСТ 2.305-2008;
 - 6) решение оформить линиями по ГОСТ 2.303-68;
 - 7) штриховку выполнить по ГОСТ 2.306-68;
 - 8) на видах сохранить линии невидимого контура, на разрезах линии невидимого контура не изображать.
- Все построения выполнить на обратной стороне листа.

Профиль: компьютерное моделирование и графика; тур по математике и инженерной графике

Вариант: 3

Класс: 10

Задача 1 (10 баллов). Последовательность действительных чисел $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{100}$ удовлетворяет неравенствам $a_n - 2022a_{n+1} + 2021a_{n+2} \geq 0$ при $n = 1, 2, 3, \dots, 98$, и $a_{99} - 2022a_{100} + 2021a_1 \geq 0$, $a_{100} - 2022a_1 + 2021a_2 \geq 0$. Найдите a_{22} , если $a_{10} = 10$.

Задача 2 (10 баллов). Найдите вероятность того, что случайно выбранное натуральное пятизначное число с неповторяющимися цифрами, составленное из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, делится на 8 без остатка.

Задача 3 (12 баллов). Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ \frac{|x-0,5|+|y|-a}{\sqrt{3}y-x} = 0 \end{cases}$$
 имеет хотя бы одно решение. Укажите количество различных решений этой системы при каждом найденном значении параметра a .

Задача 4а (10 баллов).

Задача 4б (8 баллов). Найдите площадь треугольника AGE , где G – точка пересечения BD и AF (см. условие задачи 4а).

Задача 4а.

Даны две проекции треугольника ABC и горизонтальная проекция треугольника DEF . Плоскость треугольника DEF параллельна плоскости треугольника ABC и выше ее на 40 мм.

Требуется:

- 1) построить фронтальную и горизонтальную проекции двух пирамид $ABCD$ и $DEFA$ с соблюдением проекционной связи;
- 2) построить проекции фигуры, общей для обеих пирамид;
- 3) определить натуральную величину искомой фигуры с помощью графических построений;
- 4) обозначить видимость ребер пирамид;
- 5) оформить все изображения по ГОСТ 2.303-306;
- 6) обозначить и сохранить на чертеже линии построения натуральной величины фигуры, общей для обеих пирамид.

Задача 5 (15 баллов). Даны две проекции призмы. Требуется:

- 1) дополнить заданную деталь вставками по привязкам в точках A и B , в соответствии с ориентацией по координатным осям;
 - 2) выполнить для полученной детали три вида в проекционной связи;
 - 3) на месте соответствующего основного вида оформить изображение как соединение половины вида и половина разреза $A-A$
 - 4) главный вид оформить фронтальным разрезом;
 - 5) все изображения оформить по ГОСТ 2.305-2008;
 - 6) решение оформить линиями по ГОСТ 2.303-68;
 - 7) штриховку выполнить по ГОСТ 2.306-68;
 - 8) на видах сохранить линии невидимого контура, на разрезах линии невидимого контура не изображать.
- Все построения выполнить на обратной стороне листа.